


Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

U. S. Department of Agriculture



Gegr. 1793

**Fernsprecher
Hamburg Roland 4912—4915**

Anerkennungsschreiben!

Nicht nur wir selbst haben im Laufe der Jahre auf Ausstellungen des In- und Auslandes viele hohe Preise erworben, sondern auch viele unserer Kunden haben alljährlich mit Produkten, die aus von uns geliefertem Samen gezogen waren, Preise und Anerkennungen erzielt. Letzteres war namentlich auch auf der Gartenbau-Ausstellung in Hamburg der Fall, wo Vielen für derartige Produkte goldene und silberne Staatsmedaillen, goldene und silberne Comité-Medaillen, sowie Ehren- und Geldpreise zuerkannt worden sind.

Für Solche, welche bisher nicht von uns bezogen haben, werden folgende Schreiben, wie wir ähnliche jährlich unerbeten erhalten, von Interesse sein.

Es wird auch gewiß für Sie von Interesse sein, daß ich auf meinem Acker einen Kohlkopf Hamburger Markt, Katalog-Nr. 262, im Gewicht von 19 Pfd. geerntet habe. Natürlich sind auch die anderen Köpfe von entsprechend ansehnlicher Größe.
Schwartbuck-Hohenfelde. Mit deutschem Gruß
B. R. Lenkersdorf.

Teile Ihnen hierdurch mit, daß Ihr Rotkohl Nr. 264, Ihr früher Wirsing Nr. 269 und Ihr später Wirsing Nr. 277 die besten von allen Sorten sind, die ich in 20 Jahren von verschiedenen Firmen bezogen habe. Ich hatte im vorigen Jahre einen Versuch mit 3 Sorten Rotkohl und Wirsingkohl gemacht, wobei Ihre Sorten alle anderen hoch übertrafen. Der Rotkohl hatte die echte Farbe und war groß und fest; der Wirsingkohl Vertus war kraus, groß und fest.
Eckendorf bei Heepen. H. Lange, Obergärtner.

Im Besitze Ihres Geehrten vom 17. 4. 26. teile ich Ihnen mit, daß meine Bestellung von Sämereien von meinem Schwiegersohn Herrn Heuer gemacht ist. Ich habe seit 1888 zu meiner größten Zufriedenheit stets meine Sämereien von Ihnen bezogen. Auch mein Vater war seit 1850 alljährlich Ihr Kunde.
Otterndorf. W. Bulle.

Bitte um Zusendung Ihrer Preisliste über Samen. Die hier erhältlichen Samen sind höchst unzuverlässig, und da ich vor dem Kriege stets von Ihnen bezog und stets sehr gute Resultate hatte, möchte ich meinen Bedarf wieder bei Ihnen bestellen.
San Paulo (Brasilien). A. Brandt.

Ich halte es nun für meine angenehme Pflicht, Ihnen folgenden Auszug aus dem gestern erhaltenen Brief meines Bruders O. Weste, mitzutellen: „Es freut mich, Dich wissen zu lassen, daß die Tulpenzwiebeln in tadellos gutem Zustande angekommen sind, dank der außerordentlich sorgfältigen Verpackung der Firma Ernst & von Spreckelsen. Die Buchweizenstreu der Verpackung bat sich als vorzüglicher Schutz gegen die furchtbare Hitze des Roten Meeres bewiesen; die Zwiebeln sahen so frisch aus, als wären sie erst gestern ausgegraben worden. Ich verspreche mir viele Freude von der Sendung. Auch die von der gleichen Firma im Frühjahr gesandten Blumenamen sind sehr gut gediehen. Mein Schwiegersohn wird verschiedene der Blumen zur Ausstellung, die in etwa 14 Tagen stattfindet, schicken und verspricht sich, Preise dafür zu erhalten.“
Hamburg. Frau E. Staats.

Ich freue mich, mit Ihrer geschätzten Firma bekannt geworden zu sein. Mit Ihren Sämereien zu arbeiten ist Freude und Lust und der Erfolg sicher und groß. Ich bin Ihnen dankbar für die guten Lieferungen.
Lauterbach in Württemberg. Dr. med. Jaenisch.

Ich habe hier in leichtem Sandboden Ende Juli Stoppelrüben gesät, Düngung nur zur Vorfrucht, noch nie sah man hier etwas annähernd Ähnliches. Es waren Exemplare von 8 und 10 Pfund im Durchschnitt. Alle sagen: „Donnerwetter, größer sind ja meine Steckrüben nicht!“ Eine gute Reklame für Ihre Saat! Runkeln habe ich von 50 cm Länge, im Gewicht von 10 Pfund, ohne Stalldung. Im Vorjahr erntete ich von 1 1/2 Morgen 400 Zentner Steckrüben.
Granderheide, Post Trittau. Georg Weiskert.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß ich im Frühjahr meine sämtlichen Sämereien von Ihnen bezogen habe. Ich kann nicht umhin, Ihnen meine volle Anerkennung auszusprechen, denn nicht allein wegen meiner guten Gartenanlage, sondern hauptsächlich wegen des vorzüglichen Standes meines sämtlichen Gemüses sowie der Blumen, habe ich am Sonntag, dem 28. Juli d. Js. die „Goldene Medaille“ bei der Garten-Prämierung erhalten. Ich werde nicht verfehlen, Sie in meinem Freundes- und Bekanntenkreise zu empfehlen und zeichne
Lohbrügge. H. Steffen.

Im vorigen Jahre hatte ich Primein und Cinnerarien ebenfalls von Ihnen und das herrliche Farbenspiel derselben erregte hier allgemeine Bewunderung und Staunen.
Szarvas. Ant. Jellnek,
Obergärtner bei Graf von Belza.

Auszug aus der „Hamburgischen Börsenhalle“:
„Eine hervorragende Erwähnung verdienen die Sämereien für Export der hiesigen Firma Ernst & von Spreckelsen. England bezieht seine Sämereien fast nur aus Deutschland und macht in diesem Artikel deutscher Herkunft ein größeres Geschäft als unsere Exporteure wissen dürften. Es gilt daher jetzt dem direkten Import aus Deutschland die Wege zu ebnen und da mag denn bemerkt werden, daß die Herren Ernst & von Spreckelsen auch für den Bezug nach englischem Muster vollständig eingerichtet sind. Wir hatten Gelegenheit, die Leistungen der Firma in einer Hauptbranche, den Kollektionen von Gemüse- und Blumenamen, zu sehen, und können berichten, daß diese Sämereien in leicht von jedem zu öffnenden, luftdicht verschlossenen Blechkisten verpackt sind, die buntfarbigen Etiketten auf dem Deckel ein hübsches Bild tragen, welches den Blick in den Kasten nach dem Öffnen veranschaulicht. Die Düten mit dem Samen tragen auf der einen Seite den Inhalt in fünf Sprachen, auf der anderen Seite eine kolorierte Darstellung des zu erwartenden Produktes (Blume oder Gemüse). Betreffs eines zweiten wichtigen Artikels dieser Branche, der Grassamen, erwähnen wir noch, daß alle feineren Grassamen (natural grasses) von Deutschland nach England gehen und daß z. B. die Herren Ernst & von Spreckelsen alljährlich Tausende von Zentnern davon nach dort senden, welche zum großen Teile in der näheren Umgebung Hamburgs geerntet werden.“

Sie sandten mir im Frühjahr d. J. je eine Portion Arca Baueri, Primula obconica, knollenbildende Begonien, Cyclamen persicum giganteum u. Asparagus. Sämtlicher Same hat sich als hochkeimfähig erwiesen u. die jungen kräftigen Pflanzen bilden schon jetzt einen Schmuck für meine Klassenzimmer. — Sämtlicher Same wurde in Handkästen — ohne Mistbeet im Zimmer zum Keimen gebracht.

Indem ich Ihnen meinen herzlichsten Dank ausspreche, versichere ich, Ihre w. Firma stets zu empfehlen.
Hörac. Mit vorzüglicher Hochachtung
Hans Jantzen, Lehrer.

Die im Frühjahr von Ihnen bezogene Rasenmischung ist die beste von fünf, die ich von anderen Firmen erhielt. Werde bei Ihrer Firma im Frühjahr wieder bestellen.
Hademarschen. W. Rohweder.

Bezugnehmend auf Ihr werthes Schreiben teile ich Ihnen mit, daß ich über Ihre Zellen sehr erfreut war, denn es berührt immer angenehm, wenn man merkt, daß eine Firma ihre Kunden restlos zufrieden stellen will. Ich habe keine Gründe zur Klage Ihnen gegenüber, obgleich ich voriges Jahr eine glänzende Mißernte in meinem Schulgarten hatte. Das liegt aber an anderen Ursachen, nicht an Ihren Sämereien. Wir hatten im vorigen Jahr fast keinen Dünger. Die Beete der Kinder ergaben jedoch einen so reichen Ertrag, daß ich nur sagen kann, ich war mit Ihren Sämereien sehr zufrieden und bleibe deshalb auch gern Ihr Kunde. Nächstes Jahr werde ich Ihnen wieder einen großen Auftrag in Blumen- und anderen Sämereien zur Erweiterung des Anschaffungsmaterials zukommen lassen.
Uebigau. Kurt Koelbel, Lehrer.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich besonders darauf hinweisen, daß hier bisher glänzende Resultate mit Ihren Gemüsesamen erzielt wurden, und werde ich Ihre Firma bei meinen Bekannten bestens empfehlen.
Montaja (Java). Hans Körner.

Seit 1911 beliefern Sie die mir unterstellten Gutsgärtnereien mit Samen. Zu Beanstandungen habe ich nie Anlaß gefunden, ich war im Gegenteil immer sehr zufrieden mit Ihren Leistungen. Ihre Blumenkoblissen 238 und 239 möchte ich besonders hervorheben. Ich erntete in den letzten Jahren von denselben riesige und schöne weiße Köpfe. Im übrigen sind es meines Erachtens die „Hamburger Markt“-Gemüse, die für unser nördliches Klima am besten zugehen.
Elmenhorst. Wilhelm Kalkhorst, Obergärtner.

Mit der vorigen Samensendung bin ich sehr zufrieden gewesen, da alle Sämereien tadellos gekeimt haben und auch die Pflanzen wirklich schöne Qualitäten sind, hoffe wieder so bedient zu werden.
Canelhas, Brasilien. Adelpho Bading.

Einen überaus großen Ertrag hatte ich im vorigen Jahr in großen Bohnen „Hamburger Markt“ Nr. 210. Von 2 Pfund Aussaat hatte ich eine Ernte von 92 Pfund (mit Schoten). Von 8 Pfund Erbsen (Telephon, Triumph, Senator) erntete ich 165 Pfund (mit Schoten). Passanten schlugen beim Anblick der Beete die Hände über dem Kopf zusammen vor Verwunderung.
Suchsdorf. Fr. Lomburg, Lehrer.

Auf der am 8., 9. und 10. Oktober ds. Js. veranstalteten Obst- und Gemüsebau-Ausstellung (25jähriges Bestehen) erhielt ich auf ausgestelltes Sortiment von 22 Nummern den 1. Preis und die silberne Medaille vom Landes-Verband. Außerdem auf Zwiebeln (Madeira und Zittauer) den 1. Preis. Auch auf Melonen Zentner (Kürbis) den 1. Preis.
Lütjenburg. Fr. Brückmann.

In Bezug auf den im Vorjahre bezogenen Rosenkohlsamen Hamburger Markt kann ich Ihnen mitteilen, daß ich mit demselben sehr zufrieden bin. Ich bin überzeugt, daß Rosenkohl Hamburger Markt unstrittig die beste aller gegenwärtig im Handel befindlichen Sorten ist. Dies gilt in Bezug auf Ertrag, sowie Festigkeit und Zartheit der Rosen. Da ich persönlich überhaupt noch nie Grund zur Klage hatte, beabsichtige ich auch im nächsten Jahre meinen Samen von Ihnen zu beziehen und bitte Sie, mir auch weiterhin Ihren Katalog zuzusenden.
Mönkeberg. Adolf Hoof, Gartenbaubetrieb.


Einteilung.

Gemüse:	Seite
Erbsen.....	2
Bohnen.....	3
Kohlarten.....	3-4
Rüben und Wurzeln.....	4
Salat, Radies, Rettig.....	5
Zwiebeln, Gurken, Melonen, Kürbis.....	6
Spinat, Tomaten, Küchenkräuter, Verschiedene Gemüse.....	7
Landwirtschaft:	
Rüben, Wurzeln, Futterkohl.....	8
Grassamen.....	9
Klee, Futterkräuter, Oekonomiesamen.....	10
Blumen-Sortimente.....	11

Spezialitäten:	
Levkojen, Asten, Nelken, Petunien, Stiefmütterchen, Primeln, Alpenveilchen, Gloxinien, Pantoffelblumen, Cinerarien.....	12-14
Sommerblumen.....	15-20
Ziergräser.....	20
Mehrkjährige Gewächse, Stauden.....	20-25
Topfgewächse.....	23-24
Palmen, Offizinelle Samen.....	24
Forst-, Gehölz- u. Sträuchersamen.....	24
Knollen und Blumenzwiebeln.....	25-26
Gartengeräte und Gartendünger.....	27-28
Liste deutscher Blumennamen.....	28

Verkaufs-Bedingungen siehe Innenseite hinterer Umschlag.

Deutsch	Dansk	English	Nº	Pag.	Français	Español	Portuguez
Gemüsesamen	Haveurterfrø	Vegetable Seeds	101/784	2/7	Graines potagères	Semillas de Legumbres	Sementes de Legumes
Fahlerbsen	Palæter	Garden Peas	103/139	2	Pois	Guisantes	Ervilhas
Markerbsen	Marrowfat Aelter	Marrowfat Pea	109/154	"	Pois grain ridé	Guisant Grande	Ervilhas Inglesas
Zuckererbsen	Sukkerærter	Sugar Peas	148/152	"	Pois sans parchemin	Arvejas sin pergamino	Ervilhas tortas
Stangenbohnen	Stangbønner	Runner Beans	161/178	3	Haricots à rames	Frejoles ó Porotos	Feljaos trepador
Kruppbohnen	Krybbønner	Dwarf French Beans	182/205	"	Haricots nains	Frejoles ó Porotos enanos	Feljaos anão
Grosse Bohnen	Store Bønner	Broad Beans	210/217	"	Fèves de marais	Havas	Favas
Blumenkohl	Blomkaal	Cauliflower	229/244	"	Chou-Fleur	Coliflor	Couve Flor
Weisser Kopfkohl	Hvid Hovedkaal	Cabbage	245/263	"	Chou pommé blanc	Repollo de cabeza blanco	Repólio branco
Roter Kopfkohl	Rød Hovedkaal	Red Cabbage	264/267	"	Chou pommé rouge	Berza colorada	Repólio roxo
Savoyerkohl	Savoykaal	Savoy	268/278	"	Chou de Milan	" de Saboya	Repólio de Saboya
Rosenkohl	Rosenkaal	Brussels Sprouts	279/282	4	Chou de Bruxelles	Col de Brabant	Repólio de Bruxelles
Blätterkohl	Blad- eller Grønkaal	Borecole	283/296	"	Chou non-pommé	Berza azul	Couve
Broccoli	Aspargeskaal	Broccoli	309/315	"	Chou brocoli	Brócoli	Couve broculo
Kohlrabi	Kaalrabi	Kohlrabi	324/382	"	Chou-rave	Col Rábano	Couve rabano
Rüben	Røer	Garden Turnips	347/360	"	Navets potagers	Nabos	Nabos redondos
Rote Beet	Rødbeder	Beet-Root	363/368	"	Betterave à Salade	Beterava	francezas
Wurzeln od. Möhren	Rødder eller Mohrer	Carrots	369/377	"	Carottes potagères	Zanahorias	Betaraba
Petersilienwurzeln	Petersillerødder	Rooted Parsley	378/379	"	Persil à racine	Raiz de Perejil	Cenouras
Sellerie	Selleri	Turnip-rooted Celery	380/382	"	Céleri-rave	Raiz de Apio	Raizes de salsa
Pastinak	Pastinak	Parsnip	383/386	"	Panais	Pastinaca	Aipo alporcado
Schwarzwurzeln	Schorzonerødder	Scorzonera	386/387	"	Scorzonère	Escorzonera	Pastinaca
Kopfsalat	Hovedsalat	Cabbage Lettuce	397/424	5	Laitue pommé	Lechuga de cabeza	Escorcioneira
Schnitt- und Plücksalat	Snit- og Plüksalat	Lettuces for cutting	426/429	"	Laitue à couper	Lechuga para cortar	Alface
Kresse	Karse	Cress	480/435	"	Cresson	Berro	Alface para cortar
Rapunzel	Rahunsel	Corn Salad	437/439	"	Mâche	Canónigos	Mastruço crespo
Bindsalat	Bindsalat	Cos Lettuce	441/448	"	Laitue romaine	Lechuga romana	Riponças
Endivien	Endivier	Endive	449/454	"	Chicorées frisées	Endibias	Alface romana
Radies	Radiser	Radish	456/466	"	Radis hâtif et Rave	Rabanitos	Chicoria crespa verde
Bettig	Ræddiker	Spanish Radish	469/476	"	Radis d'été et d'hiver	Rabancos	Rabanetes
Zwiebeln	Løg	Onion	477/488	"	Oignon	Cebollas	Rabão redondo
Schalotten	Charlotter	Shallot	491/492	6	Echalotte	Chalote	Cebolas
Gurken	Agurker	Cucumber	506/535	"	Concombre	Pepinos	Xalotas (cebolinhos)
Melonen	Meloner	Melon	536/572	"	Mélon	Melones	Pepinos
Kürbis	Græskar	Gourds	573/575	"	Courges à manger	Zapallos	Melão
Zierkürbis	Græskar til Zitr	Ornamental Gourds	576/588	"	Courges ornamentale	Cucurbitas	Abobras
Küchenkräuter	Kjökkenurter	Herbs	589/662	7	Herbes potagères	Yerbas para la cocina	Abobras de adorno
Porro	Porre	Leek	631/636	"	Poireau	Puerro	Ervas hortaliças
Bleichsellerie	Selleri blege	Blanching Celery	650/662	"	Celeri plein blanc	Apio inglés	Alho macho (porro)
Spinat	Spinat	Spinage	663/672	"	Epinard	Espinaca	Apio inglês
Diverse Gemüse	Forkjellige Haveurter	Various Vegetables	676/706	"	Div. graines potagères	Varios legumbres	Espinafre
Artischocke	Artiskok	Artichoke	676/677	"	Artichaut	Alcachofa	Varios legumes
Pfeffer	Peber	Capsicum	687/689	"	Piment	Pimiento	Alcachofa
Spargel	Asparges	Asparagus	692/694	"	Asperge	Espárrago	Pimenta
Tomaten	Kjærlighedæble	Tomato	696/705	"	Tomate	Tomate	Espargos
Champignonbrut	Champignonnyngel	Mushroom Spawn	703/704	"	Champignon	Champiñon sientie	Tomates
Runkelrüben	Runkelrøer	Mangel-Wurzel	710/728	8	Betteraves champêtres	Remolachas forrajeras	Cogumelo (semente)
Zucker-Runkelrüben	Sukkerroer	Sugar Beets	729/782	"	Betteraves à Sucres	Remolachas para azucar	Acelga
Futterwurzeln	Foderroer (Gulerødder)	Feeding Carrots	731/767	"	Carottes champêtres	Zanahorias forrajeras	Betaraba de assucar
Cichorienwurzeln	Cichorierødder	Large-rooted Chicories	391/393	"	Chicorées à café	Achicoria	Senouras para forragem
Steck- od. Kohlrüben	Stickroer	Swedish Turnips	334/346	"	Choux-navets	Colinabos	Raiz de chicorea
Futterrüben	Turnips	Com. Stubble Turnips	742/60 352/7	"	Navets turnips	Nabos forrajeras	Couve nabo
Futterkohl	Foderkaal	Feeding Borecole	292 etc.	"	Chou champêtre	Col forrajera	Nabos para forragem
Grassamen	Græsfrøsorter	Grass Seeds	770/876	9	Graminées	Gramíneas	Couve tronchuda
Rasen Mischungen	Frøblandinger til vedvarende Græsplæner	Mixtures for lawns	770/775	"	Mélanges pour Gazons d'Agrement	Mezclas para praderas	Sementes gramíneas
Futter-Græs-Mischung	Frøblandinger til Græsmarker	Mixtures for permanent pastures	779/789	"	Graminées pour prairies permanentes	Mezclas para pastos	Sementes gramíneas
Engl. Raygras	Engelsk Rajgræs	Perennial Rye Grass	791/792	"	Ray Grass anglais	Ray-Grass inglés	mescladas para prados
Ital. do.	Italiensk	Italian Rye Grass	796/796	"	Ray Grass d'Italie	Ray-Grass de Italia	Sementes gramíneas
Franz. do.	Draophayre (Hoihavre)	Tall Oat Grass	797/798	"	Fromental	Avena alta	mescladas para prados
Timothe	Timothe	Timothy	799/800	"	Fleóle des prés	Fécola de los prados	Sementes gramíneas
Flöringras	Flöringras	Red-top creeping	811/812	"	Agrostis traçante	Agróstide rastreira	mescladas para pastos
(Deutsch. Raygras)		Bent Grass		"			Ray grasingleza
welche Trespe		Goosy Grass	794	"			Ray gras italiana
Ackertrespe		Brome	850	"			Ray gras franceza
Geruchgras	Vellugtende Gulax	Sweet Vernal	813/814	"	Brome doux	Gramma de olor	Grama thimoté dos prados
Goldhafer	Guldhavre	Yellow Oat Grass	815	"	Bromé de prés	Gramma de cheiro	Agrostis rastreira
Honiggras	Fløjelsgræs	Woolly Soft Grass	816/818	"	Flouve odorante	Gramma de aveia amarela	
Kammgras	Kamgræs	Crested Dogtail	819/820	"	Avoine jaunâtre	Gramma vellosa	
Knaulgras	Hundgræs	Cocksfoot	821/822	"	Houque laineuse	Cretella de los prados	Capim melado
Rispengras glattes	Eng-Rapgræs	Smoothst. Meadow Gr.	823/824	"	Cretelle des prés	Dactyla conglomerado	Cresta dos prados
do. rauhes	Alm	Roughst. Meadow Gr.	826/827	"	Dactyle pelotonné	Poa de los prados	Dactyla aglomerada
Schafschwingel	Faeresvingel	Sheep's Fescue	828	"	Paturin des prés	Poa común	Poa dos prados
Wiesenfuchschwanzgr.	Eng Rævehale	Meadow Fescue	832/833	"	Paturin commun	Festuca de los prados	Poa commun
Wiesenschwingel	Engsvingel	Meadow Fescue	834/835	"	Fétuque ovine	Vulpina de los prados	Festuca das ovelhas
Diverse Gräser	Forskjellige Græssorter	Various Grasses	839/876	"	Vulpin des prés	Festuca de los prados	Rabo de raposo
Kleesamen	Kløver	Clover	913/936	10	Diverses Graminées	Gramíneas diversas	Festuca dos prados
Rotklee	Rødkløver	Red Clover	913/914	"	Tréfle	Trevo	Gramíneas diversas
Weissklee	Hvidkløver	White Clover	916/916	"	Tréfle violet	Trevo roxo	
Schwed. Klee (Alsike)	Alsike	Alsike	917/918	"	Tréfle blanc	Trevo branco	
Gelbklee	Humble-Sneglebaelg	Yellow Clover (Trefoil)	919/920	"	Tréfle hybride	Trevo hebrido	
Luzerne	Foder-Lucerne	(Alfalfa) Lucerne	921	"	Minette	Trevo amarello (lupulina)	
Wundklee	Gul Rundbaelg	Kidneyvetch	923	"	Luzerne	Alfalfa de Provence	
				"	Tréfle jaune des sables	Trebo amarello de los arenales	
Bokharaklee	Esparsette	Bokhara sweet clover	924/925	"	Treffe jaune de sables	Trebol de las arenas	Trevo
Esparsette	Seradeller	Sainfoin		"	Sainfoin	Zulla	Esparzeta
Serradella	Inkarnat Kløver	Crimson Clover	926	"	Treffe incarnat	Serradella anual	Serradella
Incarnatklee	Forskj. Foderplanter	Forage Plants	946/998	"	Div. Plantes fourragères	Trebolencarnadotemprano	Trevo incarnado temporão
Div. Futterkräuter	Forskj. Oekonomiplanter	Various Field Seeds	1042/1109	"	Div. Graines de plantes économiques	Forrajes diversos	Ervas forrageiras diversas
Div. Oeconomie-Samen				"	Vesce commune	Semillas de plantas económicas	Varios sementes agricolas
Wicke (Sommer)		Commun Vetch	980	"	Vesce relue	Arveja	
Sandwicke (Winter)	Tobak	Hairy Vetch	983	"	Tabac	Tabaco	Tabaco (fumo)
Tabak	Officinelle Frø	Tobacco	1112/1130	"	Graines de plantes officinales	Semillas para botica	Sementes de plantas officinaes (de drogas)
Officinelle-Samen		Seeds of officinal plants	1140/1185	24	Graines d'Arbres et d'Arbustes	Semillas de Arboles y de Arbustos	Sementes de florestas
Sträuchersamen	Skovfrø	Tree and Shrub Seeds	1567/2101	"	Graines de Fleurs	Semillas de flores	Sementes de flores
Blumensamen	Blomsterfrø	Flower Seeds	3552/5768	11	Collections	Collecciones	Collecciones
Sortimente	Sortimenter	Ten week Stocks	3552/3622	12	Giroffées quarantaines	Aleli	Cravos goivos
Levkøjen	Levkøjen	Asters	3690/3746	12/13	Reine Marguerite	Reina Margarita	Rainha Margarita
Astern	Astere	Carnations	3747/3821	13	Oeillets	Clavel	Cravos
Nelken	Nelliker	Pansies	3809/3843	"	Pensées	Pensamientos	Amor perfeito
Stiefmütterchen	Stedmoderblomster	Annuals	3885/3933	15/20	Plantes Annuelles	Plantas de verano	Plantas de verão
Sommergewächse	Sommerplanter	Perennials	4006/4933	20/22	Graines de plantes vivaces de pleine terre	Plantas perennes	Plantas perennas
Mehrfährige Gewächse (Stauden)	Flersaarlige Planter		4939/5292	"	Graines de plantes de serre	Plantas para florero	Plantas para vasos
Topfgewächse	Potteplanter	Seeds of Greenhouse plants	5352/5650	23/24	Graines exotiques de Palmiers	Palmeras	Palmeiras
Palmen	Palmer	Palm Seeds	5680/5710	24	Graminées ornamentales	Gramíneas de adorno	Gramíneas de adorno
Ziergräser	Græsfrø til Zitr	Ornamental grasses	5731/5768	20	Bulbes et Tubercules	Plantas bulbosas	Tuberosas e bolbos de flores
Blumenzwiebeln u. Knoll.	Blomsterløg	Flowering Bulbs	6000/7757	25/26		Cebollas y tuberculos de flores	
Garten-Geräte	Haveredskaber	Impl. for the garden	6182/6340	27/28	Ustensiles de jardinage	Útiles de jardin	Utensílios para o jardim



Markerbse Telephon Nr. 118.



Mitglied der Fachabteilungen
Gemüse- und Blumenzucht — und Futterrübenzucht

Gemüsesamen.

Das Gemüse, das in Hamburg auf den Markt kommt, ist anerkannt das Vorzüglichste, welches gezüchtet wird. Da seine Kultur mehr Sorgfalt erfordert und das hiesige Klima die Samengewinnung sehr erschwert, sind die Preise hierfür höher als für andere Sorten. Die etwas größeren Anlagekosten verschwinden jedoch gegen den besseren und höheren Ertrag dieser Sorten, sodaß es allen anderen vorgezogen wird.



Erbsen

(Peas — Pois — Alverjas — Ervilhas.)

Pahl- oder Schalerbsen. (Garden Peas — Pois à écosser.)

Mal.

Nr.	Früheste von Allen (American First and Best) extra früh. Unsere Spezialsorte	100 Z oder 50 Ko	10 Z oder 5 Ko	1 Z oder 1/2 Ko	Port
104	1.25 m	51.—	5.90	1.—	-35
102	Express, (Alaska), früheste grüne	43.—	4.80	—90	-35
101	Bountiful „ langschotige „ ... 1 m	45.—	5.30	—90	-35
103	Kentish Invicta, grünbl., früh ... 1 m	43.—	4.80	—90	-35
118	Saxa, sehr früh, schnabelförmig ... 1.10 m	45.—	5.30	—90	-35
110	Caractacus, sehr frühe, volltragende, 1.25m	43.—	4.80	—90	-35
106	„Hamburger Markt“, außerordentlich volltragend (Vierländer, sog. klare Krup-), späte Maierbse 0.90 m	51.—	5.90	1.—	-35
108	Buchsbaum I, volltragende Zwerg-, zum Treiben 0.25 m	49.—	5.80	1.—	-35
105	Buchsbaum Schnabel, früh und reichtragend 0.35 m	58.—	6.80	1.15	-35
125	Pilot, früheste großschotige ... 1.10 m	56.—	6.50	1.15	-35

Folger.

124	Konservenkönigin, grüne, doppelschotige Einmacherbse	51.—	5.90	1.—	-35
132	Fillbasket (Korbfüller), grünbleib. 0.90 m	49.—	5.80	1.—	-35
133	Ruhm von Cassel, sehr volltragend, 1.20 m	43.—	4.80	—90	-35
134	Schnabel- oder Säbel-, gelbe, verbesserte großschotig, 1.20 m	43.—	4.80	—90	-35
121	„ grünbleib. verbesserte, 1.20 m	43.—	4.80	—90	-35
136	Folger, grünbleibende verbesserte, (Braunschweiger) zum Einmachen 1.25 m	43.—	4.80	—90	-35
137	Ruhm von Quedlinburg, mit sehr großen schnabelförmigen Schoten 1.30 m	44.—	5.—	—90	-35
138	Ertragreichste von Hesserode mit grünem Korn, übertrifft an Ertrag alle anderen Sorten 1.30 m	45.—	5.30	—90	-35
139	„Hamburger Markt“, Herbst-, zu Spätaussaaten geeignet, 1 m	51.—	5.90	1.—	-35

Markerbsen.

(Wrinkled Peas — Pois à grain ridée.)

Nr.	111 Senator, große schnabelförmige Schoten, ungemein reichtragend... 1 m	100 Z oder 50 Ko	10 Z oder 5 Ko	1 Z oder 1/2 Ko	Port.
116	Triumph, mit außerord. großen Schoten 0.90 m	49.—	5.80	1.—	-35
117	Pride of England, spät... 0.90 m	53.—	6.40	1.10	-40
118	Telephon, großschotigste, wohlschmeckend 1.70 m	53.—	6.40	1.10	-40
	☛ Siehe Abbildung. ☛	49.—	5.80	1.—	-35
109	Alderman, dunkelgrüne Schoten... 1.70 m	49.—	5.80	1.—	-35
112	Duke of Albany, großschotig, dunkelgrün 1.50 m	49.—	5.80	1.—	-35
123	Dr. Mc. Lean, sehr ertragreich ... 0.90 m	49.—	5.80	1.—	-35
126	Delikatess, besonders für Konserven geeignet, 0.45 m	49.—	5.80	1.—	-35
128	Lincoln, verb., schnabelschotig, ertragreich 0.50 m	49.—	5.80	1.—	-35
130	Hammonia, volltragend, süß, beste Konservenerbse 0.50 m	49.—	5.80	1.—	-35
129	American-Wonder, niedrigste, auch zum Treiben, 0.30m	49.—	5.80	1.—	-35
119	William Hurst, verbesserte Wunder von Amerika 0.30 m	53.—	6.40	1.10	-40
120	Witham-Wonder, frühe niedrige grüne 0.35 m	53.—	6.40	1.10	-40
131	Gradus (Ideal), allerfrüheste Markerbse 0.80 m	49.—	5.80	1.—	-35
154	Daisy, sehr großschotig... 0.45 m	49.—	5.80	1.—	-35
		64.—	7.50	1.30	-40

Zuckererbsen.

(Sugar Peas — Pois sans parchemin.)

148	Englische Säbel-, extra große, frühe, breitschotige, sehr volltragende, 1.80 m	85.—	10.—	1.70	-60
152	Frühe, niedrige, volltragende ... 0.50 m	64.—	7.50	1.25	-50
153	De Grace, (Buchsbaum), z. Treiben, 0.25 m	85.—	10.—	1.70	-60

Bohnen

Krup- oder Buschbohnen.

(Dwarf French Beans — Haricots nains — Frejoles ó Porotos enanos — Frejão anão.)

Grünschotige.

	10 $\frac{1}{2}$ oder 5 Ko	1 $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{4}$ Ko	Port.
182 „Hamburger Markt“, früheste Mistbeet-Schwert, zum Treiben wie für's freie Land	7.50	1.30	—50
181 Holländische Schwert, allerfeinste frühe weiße	6.40	1.10	—40
183 Kaiser Wilhelm, auch zum Treiben	6.50	1.20	—50
202 verbesserte Riesen	7.—	1.20	—50
184 Schlachtschwert, große breite, weiße	7.—	1.20	—50
189 „ „ „ „ „ o.Fäd. Neu	28.—	3.60	1.—
185 Nordstern, sehr frühe volltragende Schwert	7.—	1.20	—50
186 Weiße Nieren, unempfindlich, z. Trockenkochen	6.90	1.20	—40
188 „Hamburger Markt“, feine weiße Glasgut als Schneide- und Brechbohne	7.50	1.30	—50
180 Hinrich's Riesen Zucker Brech, weißgrundig	7.20	1.20	—40
220 „ „ „ „ „ ohne Fäden	7.—	1.30	—40
187 „ „ „ „ „ m. bunt. Bohn.	6.40	1.10	—40
221 „ „ „ „ „ ohne Fäden	6.60	1.20	—40
222 Konserva, früheste, zarteste, dickschotige, ohne Fäden	7.30	1.30	—50
190 Zucker, Perl, Holsteiner reichtragend (Türk.)	6.60	1.10	—40
208 „ „ „ „ „ Perfection o.Fäd. o.Rank. (Erbse)	9.50	1.70	—60
199 Chevrier's (Haricot vert) grünbleibend	7.50	1.30	—50
200 Saxonia, früh, sehr zart, reichtragend	6.90	1.20	—40
203 Ilsenburger, weiße, sehr ertragreich	6.90	1.20	—40
204 Zucker Butter Brech, feine weiße	6.40	1.10	—40
192 Doppelte holländ. Prinzeß, feine weiße Brech	6.40	1.10	—40
205 Allerfrüheste braune Brech, zartschotig	6.40	1.10	—40
201 Triumph, ohne Fäden, dickschotig	7.20	1.20	—50

Gelbschotige (Wachs)

194 Schwarze Brech, delikat	7.50	1.30	—50
195 Butterkönigin, mit weißen Bohnen	8.—	1.50	—50
196 Perl-Wachs, ohne Fäden, dickfl., zart mit weißen Bohnen	11.—	1.80	—70
198 Flageolet, mit dunklen Bohnen	7.50	1.30	—50
209 „ „ mit weißen Bohnen	9.—	1.60	—60
206 Hinrich's Riesen, außerordentl. ertragreich	7.50	1.30	—50
218 Ideal, sehr zart, dickfleisch. u. volltragend	8.—	1.50	—50
219 Wachs-Dattel, früh, reichtragend	8.50	1.50	—60

Stangenbohnen.

(Runner Beans — Haricots à rames — Porotos ó Frejoles — Fejão alto.)

Grünschotige.

161 Riesen Schlachtschwert, allergrößte lange breite, weiße	18.—	3.—	1.10
165 „ „ (Imperator), ohne Fäden	18.—	3.—	1.10
163 Korbfüller, Schwert, widerstandsfähig	13.50	2.20	—80
164 Zucker Perl oder Türkische Erbse, kleine weiße ohne Fäden	13.50	2.20	—80
158 Juli, dickfleischig, sehr früh und volltragend	11.—	1.80	—70
168 Rheinische Schmalz (Butter Brech)	12.—	2.—	—70
156 Phaenomen, verbesserte, dickfleisch., rheinische	12.—	2.—	—70
175 Kapitän Weddigen, dickfleischig ohne Fäden	15.—	2.40	1.—
160 Meisterstück, dickschotig ohne „	17.—	2.90	1.—
166 Graf Zeppelin (Perplex) Riesen Korbfüller	15.—	2.40	—90
176 Prunk oder Feuer, rotblühende	10.—	1.70	—60
177 Zweifarbige arabische Feuer, rot und weiß	11.50	2.—	—70
178 Prunk, Mandel oder Woll, weiße	11.—	1.80	—60
170 Prunk, Mischung	11.—	1.80	—60

Gelbschotige (Wachs)

167 Zucker Perl, ohne Fäden, volltragend	23.—	4.—	1.30
173 Gloria, dickfleischig, langsotig, ohne Fäden	18.—	3.—	1.10
174 Flageolet, mit roten Bohnen	13.50	2.20	—80
159 „ „ mit weißen Bohnen	17.—	2.90	1.—
179 Korbfüller, mit langen Schoten	16.—	2.70	1.—

Große oder Puffbohnen.

(Broad Beans — Fèves de marais — Havas — Favas.)

210 „Hamburger Markt“, langsot. Riesen, außerordentl. ertragreich. Unsere Spezialsorte. 100 $\frac{1}{2}$ 70.— <i>R.M.</i>	8.—	1.20	—40
212 Gewöhnliche 100 $\frac{1}{2}$ 43.— „	5.30	—70	—30
217 Hangdown, langsotige 100 $\frac{1}{2}$ 62.— „	7.—	1.—	—35
213 Windsor, weiße vorzügl. große 100 $\frac{1}{2}$ 65.— „	8.—	1.10	—40
214 „ „ grünbleibende 100 $\frac{1}{2}$ 65.— „	8.—	1.10	—40
216 Dreifach weiße 100 $\frac{1}{2}$ 100.— „	12.—	1.80	—50

Kohlarten

Blumenkohl.

(Cauliflower — Chou-Fleur — Coliflor — Couve Flôr.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.
234 „Hamburger Markt“, hiesige Originalsaat extra früher Mistbeet Treib	24.—	6.40	—40
229 American Snow Ball, zum Treiben	11.—	6.40	—40
239 Erfurter Zwerg, Treib, liefert ausgezeichnet schöne Köpfe, besonders zum Treiben	24.—	7.20	—50
233 Sechswochen, früh, große reinweiße Köpfe	18.—	6.—	—40
238 Dänischer Export, sehr große Köpfe bildend	30.—	9.60	—50
240 Borsteler, hies. Lokalsorte, blendend weiße Köpf. Hält die blendweiße Farbe läng. wie alle Sorten. Marktsorte I. Ranges	20.—	6.—	—40
250 Lecerf, mittelfrüh, große Köpfe	20.—	6.—	—40
236 Asiatischer, großer, früher, niedriger	11.—	3.20	—30
237 Englischer, früher	11.—	3.20	—30
235 „Hamburger Markt“, hiesige Originalsaat für's freie Land	20.—	6.—	—40
Siehe farbige Abbildung.			
251 Algier, großer weißer 1 $\frac{1}{2}$ 32.— <i>R.M.</i>	9.60	2.80	—40
257 Allerfrühester, kurzbeiniger Riesen, Herbst,	4.20	1.60	—30
244 Italienischer oder Frankfurter Riesen, Herbst, ausgezeichnet für's freie Land	3.—	1.20	—30
243 Allerfrühester (verbessert. non plus ultra) Herbst, früh 1 $\frac{1}{2}$ 12.— <i>R.M.</i>	3.80	1.40	—30

Weißkohl.

Cabbage — Chou pommé blanc — Repollo de cabeza blanca — Repólho branco.)

245 Zucker-od. Maispitz-, allerfrühester 1 $\frac{1}{2}$ 6.— <i>R.M.</i>	2.40	—80	—25
246 Hamburger Maispitz, unsere Spezialsorte, sehr früh, festeste Spitzkohlsorte 1 $\frac{1}{2}$ 7.20 <i>R.M.</i>	2.80	1.20	—30
247 Expreß, früher, stumpfspitzer 1 $\frac{1}{2}$ 4.70 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25

252 „Hamburger Markt“, früher runder, früh. als alle and., sehr haltbar. Unsere Spezialsorte. 1 $\frac{1}{2}$ 7.— <i>R.M.</i>	2.40	1.10	—40
Siehe farbige Abbildung.			
253 „Hamburger Markt“, später, außerordentl. haltbar, groß, fest 1 $\frac{1}{2}$ 7.— <i>R.M.</i>	2.40	1.10	—40
254 Ruhm von Enkhuizen, früh groß 1 $\frac{1}{2}$ 4.— <i>R.M.</i>	1.40	—80	—25
259 Kopenhagener Markt, früh, große runde Köpfe	2.—	—80	—25
241 Glückstädter, sehr früher größer 1 $\frac{1}{2}$ 5.— <i>R.M.</i>	1.70	—80	—25
242 „ „ Originalsaat, ganz vorzüglich 1 $\frac{1}{2}$ 32.— <i>R.M.</i>	10.50	3.20	—50
248 „ „ Sept.-Originalsaat	9.—	3.—	—50
256 Braunschweiger, 1. Qual., extra großer, platter 1 $\frac{1}{2}$ 4.70 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25
258 Windelsteiner oder Winnigstädter, spitzer 1 $\frac{1}{2}$ 4.70 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25
260 Magdeburger, großer plattrunder 1 $\frac{1}{2}$ 4.70 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25
262 Casseler, früh, stumpfspitz., fester 1 $\frac{1}{2}$ 5.50 <i>R.M.</i>	2.—	—80	—25
263 Amager (dänischer) halbhocher, großer runder besonders haltbar im Winter 1 $\frac{1}{2}$ 7.— <i>R.M.</i>	2.40	1.20	—35

Roter Kopfkohl.

(Red Cabbage — Chou pommé rouge — Repollo de cabeza color — Repólho roxo.)

264 „Hamburger Markt“, extra großer, dunkelblutroter, runder, allerfrühester, festköpfiger. Unsere Spezialsorte 1 $\frac{1}{2}$ 9.50 <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—35
Siehe farbige Abbildung.			
265 „Hamburger Markt“, später extra großer schwarzroter. Unsere Spezialsorte 1 $\frac{1}{2}$ 9.50 <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—35
266 Früher, kleiner, schwarzrot., festköpf. 1 „ 6.70 „	2.40	1.—	—30
267 Blutroter, großköpfig, holländ., spät. 1 „ 4.70 „	1.60	—80	—30
270 Glückstädter, dunkelr. Originalsaat 1 „ 32.— „	10.50	3.20	—50
271 Westfalia, Dauerkohl, Originalsaat	12.—	3.40	—50

Kohlsorten (Fortsetzung)

Savoyer- oder Wirsingkohl.

(Savoy — Chou de Milan — Repollo de cabeza creso — Repôho de Sabola.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
269 „Hamburger Markt“, früher, extra kraus. grün. Uns. Spezialsorte 1 kg 6.— <i>R.M.</i>	2.40	—90	—30
Siehe farbige Abbildung.			
272 „Hamburger Markt“, später krauser grüner. Unsere Spezialsorte 1 kg 6.— <i>R.M.</i>	2.40	—90	—30
268 Früher, grüner, krauser 1 kg 3.— „	1.10	—60	—25
274 Blumenthaler, großer goldgelber ... 1 kg 4.70 „	1.60	—80	—25
277 Vertus, größter später, grüner 1 kg 3.60 „	1.40	—60	—20
278 Kitzinger, früh., stumpfspitz., grün. krs. kg 4.— „	1.40	—60	—20
299 Eisenkopf, sehr früher 1 kg 4.70 „	1.60	—80	—25

Blätterkohl (Grünkohl).

(Borecole — Chou non pommé — Col cresse — Couve.)

285 „Hamburger Markt“, mittelhoher, feiner dunkelgrüner, „Lerchenzungen“, lang, schmal, festgekräuselt. Frostbeständig. 1 kg 4.— <i>R.M.</i>	1.40	—60	—20
Siehe farbige Abbildung.			
284 Niedriger feinstgekraust., grün. 1 kg 2.30 <i>R.M.</i>	—80	—50	—15
287 kraus., dunkelbraun. 1 kg 3.— „	1.10	—70	—20
286 Halbhoher, mooskraus., grün. 1 kg 2.40 „	—90	—50	—15
289 Hoher, krauser, grüner. 1 kg 2.80 „	1.10	—60	—20
288 brauner. 1 kg 2.80 „	1.10	—60	—20
290 Schnitt-od. Frühlingskohl, grün. 1 kg 1.80 „	—60	—50	—15
291 Butterkohl, zarter 1 kg 2.20 „	—80	—50	—15
301 Winter Pfückkohl, mehrjährig 1 kg 8.— „	2.40	1.20	—25

Rosenkohl

(Brussels Sprouts — Chou de Bruxelles — Repollo de rosa — Repôho de Bruxelles.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
279 „Hamburger Markt“, hiesige Originalsaat, ganz vorzüglich, von gleich. mittelhoh. Wuchs; dicht mit festen, zarten Rosen besetzt. Unsere Spezialsorte 1 kg 9.50 <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—35
Siehe farbige Abbildung.			
280 Fest und Viel, halbhoher. 1 kg 5.60 <i>R.M.</i>	2.—	—80	—30
281 Herkules, halbhoher. 1 kg 6.— „	2.20	—80	—30
282 Brüsseler Sprossen, hoher 1 kg 5.60 „	2.20	—80	—30

Futterkohl, siehe Seite 8

Kohlrabi über der Erde.

(Kohl-Rabi — Chou rave — Colinaba — Couve rábaõ branco.)

322 Dvorsky's Prager Treib.	9.—	2.80	—50
323 Dreienbrunnen, früh., weiß., feincl. 1 kg 6.— <i>R.M.</i>	1.80	—80	—25
324 Feinblättriger, früher, weißer Treib 1 kg 6.— <i>R.M.</i>	2.20	—80	—25
Wenn zu früh gepflanzt, schießt derselbe leicht durch.			
325 Wiener Glas-, weißer, feiner, früher 1 kg 4.70 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25
326 Wiener Glas-, blauer, feiner, früher 1 kg 5.— <i>R.M.</i>	1.70	—80	—25
302 Delicatess-, frühester feiner weißer Treib-... blauer	2.60	1.—	—30
303 „	2.60	1.—	—30
329 Englischer, großer, blauer 1 kg 4.— <i>R.M.</i>	1.40	—50	—20
330 „ weißer ... 1 kg 3.60 „	1.40	—50	—20
331 Goliath, blauer Riesen- 1 kg 4.— „	1.40	—50	—20
332 „ weißer „ 1 kg 4.— „	1.40	—50	—20

Rüben und Wurzeln.

Speiserüben.

(Garden-Turnips — Navets potagers — Nabos — Nabos redondos brancos.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
347 Mairüben, früheste, weiße platte, echte, holländische 1 kg 1.90 <i>R.M.</i>	—70	—50	—15
348 „ gelbe, runde. 1 kg 2.20 „	—80	—50	—15
350 Amerikanische, weiß, rotköpfig 1 kg 1.90 „	—70	—50	—15
345 Vertus, halblange, weiße, stumpfe. 1 kg 3.— „	1.20	—60	—20
358 Bortfelder, Herbst-, gelbe, lange 1 kg 1.90 „	—70	—50	—15
359 Teltower, „ kleine, weiße, märkische 1 kg 1.90 <i>R.M.</i>	—70	—50	—15
759 Golden Ball, delikat zum Speisen 1 kg 2.20 „	—80	—50	—15
349 Stielmus oder Rübstiel. 1 kg 1.90 „	—70	—50	—15

Beete oder Roterüben.

(Beet-Root — Betterave à Salade — Nabos coloratos — Betarava.)

366 „Hamburger Markt“, große, schwarzrote, extra zart, hiesige Originalsaat 1 kg 3.40 <i>R.M.</i>	1.20	—70	—20
Siehe farbige Abbildung.			
363 Große, lange, dunkelrote 1 kg 1.90 „	—70	—50	—15
367 ägyptische, plattrunde dunkelrote 1 kg 2.40 „	—90	—50	—15
368 Non plus ultra, dunkelrote Blätter 1 kg 2.— „	—70	—50	—15

Futterrüben, Herbst- oder Stoppelrüben, Zuckerrüben, Runkeln, Steck- oder Kohlrüben siehe Seite 8.

Wurzeln oder Möhren,

(rote Speise-).

(Carrots — Carottes potagères — Zanahorias — Cenouras.)

370 „Hamburger Markt“, Karotten, extra frühe, feine, kurze stumpfe Treib-. Unsere Spezialsorte 1 kg 7.50 <i>R.M.</i>	2.80	1.10	—30
Siehe farbige Abbildung.			
295 „PariserMarkt“, Karotten, runde, allerfrüheste Treib- 1 kg 9.— <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—35
371 Douwiker, Karotten, frühe, kurze Treib- 1 kg 6.70 „	2.40	1.—	—30
372 Amsterdamer, halblig. stpf. Treib- 1 kg 9.— „	3.20	1.40	—35
373 „Hamburger Markt“, lang, stumpf, verb. Bardowieker. Unsere Spezialsorte. 1 kg 6.— <i>R.M.</i>	2.20	—80	—30
Siehe farbige Abbildung.			

Verschiedene Wurzeln.

378 Petersilienwurzeln, (Rooted-Parsley — Persil à racine — Raiz de Perejil — Raizes de salsa), große, glatte Bardowieker 1 kg 1.— <i>R.M.</i>	—40	—30	—15
379 Petersilienwurzeln, dicke, frühe Zucker 1 kg 1.— „	—40	—30	—15
380 Knollen-Sellerie (Turnip-rooted Celery — Céleri-rave — Apio de Cabeza — Apio com osebola), „Hamburger Markt“, zarter glatter sehr groß. Unsere Spezialsorte. 1 kg 9.50 <i>R.M.</i>	3.50	1.50	—30
Siehe farbige Abbildung.			
381 Knollen-Sellerie, Prager Riesen, sehr gut 1 kg 9.— <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—30
382 „ „ Imperator, großer, weißer 1 kg 9.— <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—30
383 Pastinak, (Parsnip — Panais — Pastinaca), lange, weiße 1 kg 1.70 „	—60	—50	—15
385 „ Student, außerord. groß 1 kg 1.70 „	—60	—50	—15
386 Schwarzwurzeln (Scorzonera — Soorzonère — Escorzanera — Escorlonelra) od. Scorzoner 1 kg 12.— <i>R.M.</i>	3.60	1.20	—40
387 „ russische Riesen, große 1 kg 14.— „	4.20	1.60	—45
388 „ einjähr. Riesen 1 kg 15.— „	4.50	1.80	—50

Futterwurzeln und Zichorienwurzeln siehe Seite 8.

Zichorien-Salat.

(Chicory-Salat — Chicorée sauvage améliorée.)

403 Brüsseler Witloof 1 kg 4.50 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25
396 Gewöhnlicher (Barbe de Capucin) 1 kg 1.—	1.10	—60	—20

Nach Photographie



№ 235 Blumenkohl

Nach Photographie



№ 366 Beete- oder Roterüben

Nach Photographie




№ 373 Wurzeln oder Möhren

Nach Photographie



№ 397 Kopfsalat

Nach Photographie



№ 506 Gurken

ERNST & VON SPRECKESEN
SAMENHANDLUNG HAMBURG

Nach Photographie




№ 461 Radies

Nach Photographie



№ 285 Blätterkohl

Nach Photographie



№ 264 Roter Kopfkohl

Nach Photographie




№ 344 Steck- oder Kohlrübe

Nach Photographie



№ 269 Savoyer Kohl od. Wirsing

Nach Photographie




№ 370 Carotte

Nach Photographie




№ 252 Weisskohl

Nach Photographie



№ 279 Rosenkohl

Nach Photographie



№ 380 Sellerie

HAMBURGER
MARKT-GEMÜSE

Salat.

Kopfsalat.

Treibsorten.

w. = weißer, s. = schwarzer Samen.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée — Lechuga de repollo — Alface.)

397 „Hamburger Markt“, Treib-, verbesserter gelber Steinkopf. Nicht für's freie Land geeign. Uns. Spezialsorte 1 @ 6.80 RM w.

Siehe farbige Abbildung.

401 Großer gelber Treib-, festköpfig w. 2.20 - .80 - .25
405 Böttner's Treib-, verb. großer gelber w. 2. — - .80 - .25
398 Kaiser Treib-, gelber w. 1.60 - .80 - .25
400 Steinkopf-, früher goldgelber w. 2.20 - .80 - .25

Landsorten.

411 Maikönig, die beste frühe Landsorte, auch gnt zum Treiben für kalte Kästen. 1 @ 5. — RM w. 1 80 - .80 - .25
402 Nansen oder Nordpol, sehr widerstandsfähig, bester Wintersalat. w. 2.20 - .80 - .25
404 Laibacher Eissalat, besonders zart. . w. 2.20 - .80 - .25
410 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelber w. 2. — - .80 - .25
412 Export, bester, für warmes Klima s. 2.20 - .80 - .25
413 Asiatischer, großer, grüner, vortrefflich w. 1.60 - .80 - .25
414 Dresdener, großer, gelber w. 1.80 - .80 - .25
415 Forellen-, bunter, gibt sehr feste Köpfe . . w. 2. — - .80 - .25
417 Berliner Prahl-, großer, gelber. 1 @ 4.70 RM . s. 1.60 - .80 - .25
418 Deutscher Unvergleichlicher, gelb, rotkantig s. 2. — - .80 - .25
419 Pariser Zucker-, gelber, sehr zart. w. 1.70 - .80 - .25
420 Fürchtenichts, groß, fest, gelber 1 @ 4.70 RM s. 1 60 - .80 - .25
421 Perpignanener, vorzüglich, von langer Dauer w 1.60 - .80 - .25
422 Trotzkopf, braun., sehr festköpf. 1 @ 4. — RM w. 1.40 - .80 - .25
423 „ gelber, „ „ 1 @ 4.40 RM w. 1.60 - .80 - .25
406 Graf Zeppelin, brauner, dauerhafter s. 1.60 - .80 - .25
424 Beste Sorten gemischt 1 @ 4. — RM 1.40 - .70 - .25

Cichoriensalat siehe Seite 4 Nr. 396, 403.

Schnitt- und Pflücksalate.

w. = weißer, s. = schwarzer Samen.

426 Pflücksalat, brauner amerikanischer, fein gekraust 1 @ 4.70 RM w. 1.60 - .80 - .25
427 australischer gelber 1 @ 4.70 RM w. 1.60 - .80 - .25
428 Latuk, gewöhnlicher früher 1 @ 3. — RM w. 1.10 - .50 - .20
429 krauser, gelber 1 @ 3. — RM s. 1.10 - .50 - .20
430 Kresse, (Cress — Cresson — Berro Mastrugo orasso), extra krausblättrige 1 @ 1. — RM - .40 - .30 - .15
431 „ gewö. nliche 1 @ 1. — RM - .40 - .30 - .15
433 „ gelbe, breitblättrige 1.20 - .50 - .15
434 „ Wasser- od. Brunnen- (Water-Cress — Cresson de fontaine) 3. — 1. — - .50
435 „ perennierende (American Winter Cress — Cresson du jardin vivace) 2 40 1. — - .30
437 Rapunzel oder Feldkrop, (Corn-Saiad — Mähe) großer, breiter, holländ. . 1 @ 4.70 RM 1 60 - .80 - .25
438 gewöhnlicher 1 @ 2.60 RM - .90 - .50 - .20
439 „ dunkelgrün, vollherzig. . 1 @ 3. — RM 1.10 - .60 - .20

Bindesalat.

(Sommer-Endivien).

(Cos Lettuce — Laitue romaine — Lechuga francesca — Alface romana)

442 White Cos Lettuce, weißer. . 1 @ 5.40 RM w. 2. — - .80 - .25
446 Sommer-Endivien, römische, Laitue romaine, gelbe Pariser 1 @ 5.40 RM w. 2. — - .80 - .25
448 „ „ Casseler, selbstschließender Sachsenhäuser, deutscher Samen 1 @ 7.50 RM w. 2.60 1. — - .80

Winter-Endivien.

(Endive — Chicorées frisées — Endibias — Chicoria crespa verde.)

449 Feder- oder Plümage-, extra krause, grüne. . 1 40 - .70 - .25
450 Vollherzige, breitblättr. Escariol, große, grüne 1 @ 4.70 RM 1.60 - .80 - .25
451 Große, gelbe „ „ 1 @ 4.70 RM 1 60 - .80 - .25
452 Von Natur gelbe, krause 1 @ 7. — RM 2.40 1. — - .30
453 Casseler, hellgrüne, krausrandige 1.60 - .80 - .25
454 Moosartige, sehr feine, krause, grüne 2.40 1. — - .25

Radies.

(Radish — Radis hâtif et Rave — Rabanites — Rabanetes.)

461 „Hamburger Markt“, früh, sehr kurzlaubig, dunkelscharlachrot. „Unsere“ Spezialsorte. 1 @ 3.40 RM 1.20 - .50 - .15
Siehe farbige Abbildung.
463 Non plus ultra, frühes, feuerrotes, rundes, kurzlaubiges Treib- 1 @ 3. — RM 1.10 - .40 - .15
468 Saxa, feurig scharlachrotes, rundes 1 @ 3.50 RM 1.40 - .60 - .15
456 Weißes, rundes, frühes, kurzlaub. 1 @ 2.60 RM - .90 - .50 - .15
457 Rosenrotes „ „ 1 @ 2.40 RM - .90 - .40 - .15
460 Scharlachrotes, rundes, frühes 1 @ 2.80 RM - .90 - .40 - .15
467 „ „ mit weißem Knollende 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15

462 Rosenrotes, rundes, mit weißem Knollende 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15
465 Runde Sorten, gemischt 1 @ 2.50 RM - .90 - .50 - .15
466 Ovale, rosenrotes mit weißem Knollende 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15
459 „ scharlachrotes mit weißem Knollende (French Breakfast) 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15
455 Eiszapfen (Icicle), langes weißes, zylinderrförmig, sehr zart 1 @ 2. — RM - .80 - .50 - .15
458 Würzburger Riesen, erreicht eine riesige Größe, ohne hart zu werden 1 @ 2.80 RM - .90 - .50 - .15

Rettich.

(Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Rabano — Rabão preto redondo.)

Sommer.

464 Mai-, weißer ovaler Treib- 1 @ 2. — RM - .70 - .50 - .15
475 „ „ halblanger (früher Delikatess-) 1 @ 2. — RM - .70 - .50 - .15
472 Schwarzer, runder 1 @ 2.10 RM - .80 - .50 - .15
473 Runder goldgelber (Dresdener) 1 @ 2.10 RM - .80 - .50 - .15

Winter.

469 Schwarzer, langer 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15
470 Schwarzer, runder 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15
471 Weißer, „ 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15
476 Echter Münchener Bier-, ovaler, weißer, früher, Winter-, 1 @ 2.40 RM - .90 - .50 - .15

Zwiebeln.

(Onion — Ognon — Cebollas — Cebolas.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
477 Braunschweiger, große, harte, platte, dunkelrote 1 q 7.50 <i>R.M.</i>	2.60.	1.—	—30	486 Frühlingszwiebel, allerfrüh. weiße 1 q 9.— <i>R.M.</i>	3.20	1.40	—35
478 Gelbe (blaßrote), grß., harte, platte 1 q 6.— "	2.—	—80	—25	488 Madeira, Riesenzwiebel, ist erst ins Mistbeet zu säen u. dann ins Freie zu pflanz. 1 q 7 50 <i>R.M.</i>	2.60	1.—	—30
479 Schwefelgelbe, grß., harte, platte 1 q 6.— "	2.—	—80	—25	Schnittlauch, siehe Nr. 646.			
480 Hellgelbe, " " " 1 q 4.70 "	1.60	—80	—25	Steckzwiebeln und Schalotten.			
481 Silberweiße, feine, platte 1 q 7.50 "	2.60	1.—	—30	Preise veränderlich.			
484 Königin (Queen) frühe kl. silberwß. 1 q 9.— "	3.20	1.40	—35	493 Steckzwiebeln, gelbe, kleine.	—35	—	—
485 Zittauer Riesen-, runde, gelbe, sehr fest, zart und besonders haltbar 1 q 3.50 <i>R.M.</i>	1.40	—50	—25	100 q 64.— <i>R.M.</i> , 10 q 8.— <i>R.M.</i> , 1 q 1.10 <i>R.M.</i>	—35	—	—
				491 Schalotten, echte haltbare gelbe			
				100 q 64.— <i>R.M.</i> , 10 q 8.— <i>R.M.</i> , 1 q 1.10 <i>R.M.</i>	—35	—	—

Gurken.

(Cucumbers — Concombres — Pepino — Pepinos.)

Treibsorten.				Landsorten.			
	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
517 „Hamburger Markt“, Mistbeet - Treib- (Hellbrooker) Beste Sorte, früh volltr., nicht bitter werdend, beherrscht d. hies. Markt. 100 Korn 6.50 <i>R.M.</i>	—	34.—	—80	506 „Hamburger Markt“, längste volltragendste grüne Schlangen-. Unsere Spezialsorte. 1 q 15.— <i>R.M.</i>	4.80	2.20	—45
538 Beste von Allen, für Treibhauszwecke geeignetste reichtragend, vollend. Form 100 Korn 8.— <i>R.M.</i>	—	40.—	1.—	Siehe farbige Abbildung.			
Siehe Empfehlungsschreiben.				505 Extra lange, grüne Schlangen 1 q 12.— <i>R.M.</i>	4.20	1 60	—40
521 Deutscher Sieger, dunkelgrün, reichtragend.	—	40.—	1.—	510 Naumburger, lange, grüne, volltragende, beste Einmach-Gurke 1 q 11.— <i>R.M.</i>	3.80	1 60	—40
516 Schwanenhals, äußerst zart von Geschmack	—	16.—	—50	502 „Hamburger Markt“, Senf größte dickfleischige. Neu	11.—	3.50	—50
518 Noa's Treib-, reichtragendste, sicherste Treibgurke 100 Korn 3.60 <i>R.M.</i>	—	10.80	—40	503 Dänische Senf, dickfleischig. ... 1 q 9.30 "	3.80	1.60	—40
519 Berliner Aal-, vorzügliche Salatgurke	—	9.—	—40	508 Mittellange, grüne, volltrag., verb. 1 q 6.— "	2.20	—80	—25
520 Prescott Wonder, verbesserte, reichtragend, regelmäßige glatte Form, dunkelgrün	—	—	—	509 Weiße Schlangen, lange 1 q 8.— "	3.20	1 20	—30
100 Korn 7.— <i>R.M.</i>	—	36.—	—80	511 Grünbleibende von China..... 1 q 6.70 "	2.60	1.—	—30
522 Hampels Juwel von Koppitz, verb. früh	—	9.80	—40	512 Griechische Walzen-, grüne ... 1 q 8.— "	3.20	1.20	—30
524 Rollison's Telegraph,	—	36.—	—80	513 Unikum, mittellang, widerstandsfähig festfleischig 1 q 8.— <i>R.M.</i>	3.80	1.20	—30
527 Weiße Riesen-	—	12.40	—50	514 Murom'sche Trauben-, russische, kleine, reichtragend 1 q 4 60 <i>R.M.</i>	1.80	—80	—25
530 Königsdörfer's Unermüdliche	—	9.—	—40	515 Pariser Trauben, frühe, kurze (Cornichon), jung einzumachen 1 q 4.80 <i>R.M.</i>	2.20	—80	—25
531 Blau's Erfolg 100 Korn 8.— <i>R.M.</i>	—	36.—	1.—	507 Japanische Klettergurke sehr widerstandsfähig 1 q 8.— <i>R.M.</i>	3.20	1.20	—30
532 Rochford's verbesserte, reichtragend	—	14.—	—50	504 Rytow's Zimmergurke, für Topfkultur geeignet	—	5.60	—50
100 Korn 3 80 <i>R.M.</i>	—	—	—				
534 „ engl. Originalsaat 100 Korn 8.— <i>R.M.</i>	—	—	1.—				
535 Mischung der besten Sorten	—	11.—	—55				

Melonen.

(Melon — Mélon — Melones — Melão.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
537 Berliner Netz-	—	12.80	—60	557 Gratscheff's rotfleischige	—	4.—	—50
540 Golden Champion	—	2.40	—40	559 Prescot de Paris, extra früh und schön	—	2.80	—40
541 Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb	—	4.—	—50	561 Cavailion, gelb genetzt, grünfleischig	—	5.50	—45
542 Golden Beauty	—	2.40	—40	565 Consul Schiller, große, genetzte, gelbe	—	—	—
552 Ananas, rotfleischig	—	1.80	—40	536 Viele schöne Sorten, gemischt	—	2.40	—40
553 Zucker von Tours	—	2.—	—40	564 Sortiment von 10 Sorten 4.— <i>R.M.</i>	—	—	—
554 Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb	—	4.—	—50				

Kürbis.

Speisekürbis.				Zierkürbis.			
	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
Pumpkin — Culinary Gourds — Courges à manger — Sápallos — Abohara.)				(Ornamental Gourds — Courges ornamentales.)			
574 Vegetable Marrow, kleiner, gelber Schmeer..	1.80	—80	—25	580 Angurien grün weißgefleckt, zur Laubenbekleidung	6 —	2.—	—30
575 Melonen-Zentner-, gelber genetzter, wird bis 160 q schwer	8.—	2.80	—60	581 Türkenbund, roter	3.20	1.10	—25
576 " " Mischung	6.20	2.20	—40	582 " grüner	3.20	1.10	—25
578 Cococelle von Tripolis, früh, ohne Ranken ..	1.90	—80	—25	586 Cucurbita leucantha, gemischt	3.20	1.10	—25
573 Speisekürbis, Mischung 1 q 6.— <i>R.M.</i>	1.80	—80	—25	587 " longissima, mit 150 cm langen Früchten, stark kletternd	4.—	1.40	—30
				579 Schöne Sorten, gemischt	2.80	—80	—25
				577 Sortiment von 12 Sorten 3.— <i>R.M.</i>	—	—	—

Spinat.

(Spinach — Epinard — Espinace — Espinatre de Folha grossa.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
663 Großer, breitblättriger, runder Samen	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	673 Juliana, dunkelgrün, die am spätesten auf-	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
100 & 34.— <i>R.M.</i> , 10 & 4.10 <i>R.M.</i> , 1 & —.80 <i>R.M.</i>	— .40	— .30	— .15	schießende Sorte, ohne männliche Pflanzen, sehr			
660 Gaudry, großer rundblättriger, rund. Samen				lohnend 100 & 49.—, 10 & 5.50, 1 & 1.10 <i>R.M.</i>	— .50	— .40	— .15
100 & 34.— <i>R.M.</i> , 10 & 4.10 <i>R.M.</i> , 1 & —.80 <i>R.M.</i>	— .40	— .30	— .15	665 Scharfsamiger, breit- u. langblättrig, f. Winter-			
664 Großer, verbesserter (Victoria), dickblättrig, rund.				Aussaat 100 & 37.—, 10 & 4.70, 1 & —.90 <i>R.M.</i>	— .40	— .30	— .15
100 & 37.— <i>R.M.</i> , 10 & 4.70 <i>R.M.</i> , 1 & —.90 <i>R.M.</i>	— .40	— .30	— .15	670 Englischer, immerwährender (Rumex Patientia)			
666 Eskimo, dunkelgrün, sehr ergiebig, rund. Samen				ähnlich Sauerampfer 1 & 6.— <i>R.M.</i>	2.20	— .80	— .20
100 & 37.— <i>R.M.</i> , 10 & 4.70 <i>R.M.</i> , 1 & —.90 <i>R.M.</i>	— .40	— .30	— .15	671 Neuseeländer (Tetragonia expansa), 1 & 2.10 „	— 80	— .50	— .15
668 Spätaufschießer, dunkelgrün, rund. Samen				672 Gartenmelde, gelbe 1 & 1.70 „	— .60	— .50	— .15
100 & 37.— <i>R.M.</i> , 10 & 4.70 <i>R.M.</i> , 1 & —.90 <i>R.M.</i>	— .40	— .30	— .15				

Tomate oder Liebesapfel.

	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
	R.M.	R.M.	R.M.		R.M.	R.M.	R.M.
695 Große, rote..... 1 @ 4.— R.M.	1.20	—80	—20	703 Schöne von Lothringen, scharlachrot, große runde Früchte	6.—	2.—	—30
697 Große, gelbe	4.—	1.60	—30				
689 Lukullus, frühreif, glatt, widerstandsfähig, auch zum Treiben	12.—	3.60	—40	701 Ponderosa, groß, scharlachrot	8.—	3.60	—40
734 Alice Roosevelt, scharlachrot, rund, frühreifend	3.60	1.10	—40	702 President Garfield, riesige Früchte	4.—	1.60	—30
696 König Humbert, pflaumenförmig	2.80	1.10	—30	705 Mikado, früh, groß, scharlachrot	6.20	2.—	—30
698 Kondine Red, zum Treiben wie fürs Freiland, rund, glatt, tief scharlachrot, sehr reichtragend	15.—	4.40	—40	724 Dänischer Export, mittelgroß, glatt, rund	12.—	3.60	—40
699 Trophy, großfrüchtig	6.—	2.—	—30	725 Ficarazzi, gerippt, scharlachrot, früheste Sorte	3.20	1.—	—30
700 Tuckswood, neu, mittelgroß, glatt, reichtragende Treibsorte	15.—	4.40	—40	726 Markt-Wunder, sehr widerstandsfähig, groß, glatt	4.—	1.60	—30

Küchenkräuter.

(Herbs — Herbes potagères.)

	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
585 Hamburger Aalsuppen-Kräuter, ein Sortiment 2.50 <i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	Petersilienwurzeln s. Seite 4, Nr. 378. Pfeffer, spanischer, s. Nr. 684 bis 688.	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
enthaltend die nachstehend mit * bez. Sorten. (Gemischt können dieselben nicht abgegeben werden.)				647 Pfeffermünze.....	—	—	—30
590 Anis.....	—90	—60	—20	630*Pimpinelle, Garten.....	1.10	—60	—20
591*Basilikum, großblättr. grüner.....	1.40	—80	—25	636 Porro, Sommer- oder französ. 1 $\frac{1}{2}$ 3.40 <i>R.M.</i>	1.20	—60	—20
592 „ feinblättriger.....	1.60	—80	—25	631* „ Winter-, groß., dick 1 $\frac{1}{2}$ 4.— <i>R.M.</i>	1.40	—60	—20
596 Boretsch, Gurkenkraut.....	1.30	—60	—20	632 „ „ Brabanter, extra dicker 1 $\frac{1}{2}$ 4.— <i>R.M.</i>	1.40	—60	—20
599 Dill..... 1 $\frac{1}{2}$ 1.— <i>R.M.</i>	—50	—40	—15	633 „ „ großer schottischer Riesen- 1 $\frac{1}{2}$ 5.50 <i>R.M.</i>	2.—	—80	—25
600*Esdragon.....	24.—	7.20	—40	634 „ „ Oldenburger, dick, kurz, wider- standsfähig- 1 $\frac{1}{2}$ 4.20 <i>R.M.</i>	1.50	—70	—20
609 Fenchel, gewöhnlicher.....	—70	—50	—15	635 „ „ Carentan, Riesen 1 $\frac{1}{2}$ 4.— <i>R.M.</i>	1.40	—60	—20
611*Isop.....	1.80	1.—	—30	639 „ „ Elefant, allerdickst. 1 $\frac{1}{2}$ 6.— <i>R.M.</i>	2.40	1.—	—30
612 Kerbel, gewöhl. 1 $\frac{1}{2}$ 1.— <i>R.M.</i>	—80	—40	—15	637*Portulak, gelber.....	2.10	1.—	—30
613* „ extra mooskrauser... 1 $\frac{1}{2}$ 1.— <i>R.M.</i>	—80	—40	—15	638 „ grüner.....	2.10	1.—	—30
615*Kölle, Pfeffer- od. Bohnenkraut 1 $\frac{1}{2}$ 2.60 <i>R.M.</i>	—90	—50	—15	640*Raute oder Weinraute.....	2.40	1.20	—30
616 „ Winter-, ausdauernd.....	3.60	1.60	—25	642 Rosmarin.....	9.—	3.—	—40
617 Krausemünze.....	—	—	—40	643*Salbei.....	1.60	—80	—25
618 Lavendel.....	—	3.60	—50	645 Sauerampfer - Riesen-, großblatt. 1 $\frac{1}{2}$ 6.— <i>R.M.</i>	2.20	—80	—25
621*Majoran..... 1 $\frac{1}{2}$ 5.60 <i>R.M.</i>	2.—	—80	—20	646 Schnittlauch.....	2.20	—80	—25
593 Mangold, grüner..... 1 $\frac{1}{2}$ 1.60 <i>R.M.</i>	—60	—40	—15	649 Sellerie, Schnitt-, „Hamburger Markt“, krauser, uns. Spezialsorte. 1 $\frac{1}{2}$ 8.— <i>R.M.</i>	2.80	1.20	—30
594 „ gelber..... 1 $\frac{1}{2}$ 1.60 <i>R.M.</i>	—60	—40	—15	648 „ „ schlichter 1 $\frac{1}{2}$ 4.40 <i>R.M.</i>	1.60	—80	—25
595 „ Silber..... 1 $\frac{1}{2}$ 1.60 <i>R.M.</i>	—60	—40	—15	650 „ „ Bleich-, weißer.....	2.40	1.—	—30
624 Melisse, Zitronen.....	9.—	2.80	—30	653 „ „ gelber, selbstbleichender	10.—	2.80	—40
625 Petersilie „Hamburger Markt“, echte, feinblättrige, schlichte Wilhelmsburger. Unsere Spezialsorte. 1 $\frac{1}{2}$ 2.20 <i>R.M.</i>	—90	—50	—15	662 „ „ White Plume, weißbunt. Blatt	6.75	2.—	—40
626 „ „ gewöhnliche Schnitt 1 $\frac{1}{2}$ 1.60 <i>R.M.</i>	—60	—45	—15	Sellerie, Knollen-, siehe Seite 4, Nr. 380.			
628 „ „ krause, dreifachgefülltblättr. Zwerg-, zur Verzierung. 1 $\frac{1}{2}$ 1.60 <i>R.M.</i>	—60	—45	—15	657*Thymian, Winter..... 1 $\frac{1}{2}$ 24.— <i>R.M.</i>	6.80	2.40	—30
				661 Wermuth.....	3.20	1.40	—30

Verschiedene Gemüse.

	100 Gr.	20 Gr.	Port.		100 Gr.	20 Gr.	Port.
	R.M.	R.M.	R.M.		R.M.	R.M.	R.M.
676 Artischocke, violette.....	4.—	1.40	—40	687 Pfeffer, spanischer, langer, roter.....	2.40	1.20	—30
677 " stumpfe grüne.....	15.—	5.50	—40	688 " großer, dicker	2.40	1.20	—30
679 Cardon oder span. Cardy großer dicker oder solidstengeliger.....	2.—	1.—	—30	684 " Procopps Riesen-, rot... ..	3.—	1.20	—30
704 Champignonbrut in loser Form 1 @ 1.40 R.M.	—60	—	—	691 Rhabarber, Myatt's Victoria-.....	2.—	—80	—25
678 Jungfernbrut, erstklassige Champignonbrut, hergestellt direkt aus Sporen anserlesener Arten. — Am sichersten im Erfolge. — 1 Tafel (für 1 □ m ausreichend) —.65 R.M.	—	—	—	667 " Prinz Albert	3.20	1.20	—30
Eine genaue Kultur-Anleitung wird jeder Sendung beigelegt.				692 Spargel, großer, weißer, dicker 1 @ 3.20 R.M.	1.20	—60	—20
682 Eierfrucht, lange violette	3.60	1.40	—30	693 " Palmetto, sehr groß 1 @ 7.50 R.M.	2.40	1.10	—25
681 Mais, Sweet Corn 1 @ 1.20 R.M.	—50	—30	—15	694 " Connover's Colossal, amerik. 1 @ 7.50 R.M.	2.40	1.10	—25
				707 " Ruhm von Braunschweig 1 @ 3.40 R.M.	1.30	—60	—20
				690 " Schneekopf, Pfeifen bleiben, wenn 10 cm aus der Erde, reinweiß. . . 1 @ 16.— R.M.	4.80	1.40	—30
				Tabak, siehe Seite 10.			







Landwirtschaftliche Abteilung.

(Farm Seeds. — Graines Fourragères.)

Rüben, Wurzeln, Futterkohl.

Wir schenken der Kultur unsere ganz besondere Sorgfalt und sind dieselben ganz echt in Form und Farbe.

Preise veränderlich. Spezialofferte auf Anfrage.





Runkeln.	10 ⌘ oder 5 Ko	1 ⌘ oder $\frac{1}{2}$ Ko	100 Gr.
(Mangel-Wurzel — Betteraves champêtres.)	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
710 New Giant Long Red, halblange rote. Enormer Ertrag, bis zu 40 ⌘ schwer. Unsere Spezialsorte 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
 Siehe farbige Abbildung. 			
712 Rote Riesen-Pfahl-, sehr ertragreich 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
713 Gelbe " " " 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
714 Verbesserte Lanker, weiße, ovale, rheinische 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
716 Mammoth, große, dicke, rote 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
717 Rote Riesen-Walzen-, unsere Spezialsorte. Haltbarer als Eckendorfer 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
 Siehe farbige Abbildung. 			
719 Gelbe Riesen-Walzen-, unsere Spezialsorte. Haltbarer als Eckendorfer 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
721 Rote Eckendorfer, Original Ernst & von Spreckelsen's Spezialzucht, 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
711 Gelbe Eckendorfer, Original Ernst & von Spreckelsen's Spezialzucht, 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
706 Gelbe Eckendorfer, Riesen-Walzen } Preise auf	—	—	—
708 Rote " " " } Anfrage	—	—	—
 Siehe farbige Abbildung. 			
722 Golden Tankard, goldgelbe Walzen- 100 ⌘ 41.— <i>RM</i>	4.80	— .70	— .35
727 Gelbe Oberndorfer 100 ⌘ 40.— <i>RM</i>	4.60	— .70	— .35
728 Rote " " " 100 ⌘ 40.— <i>RM</i>	4.60	— .70	— .35
736 Kirsches Ideal, Nachbau ... 100 ⌘ 40.— <i>RM</i>	4.60	— .70	— .35
737 Friedrichswerther Zucker-Walzen, Nachbau 100 ⌘ 40.— <i>RM</i>	4.60	— .70	— .35
733 Futter-Zucker-, lange, weiße, grünköpfige 100 ⌘ 37.— <i>RM</i>	4.20	— .65	— .30
738 Barres, olivenförmig, gelb ... 100 ⌘ 44.— <i>RM</i>	5.—	— .70	— .35
735 Mischung verschiedener Sorten 100 ⌘ 28.— <i>RM</i>	3.20	— .50	— .25

Zuckerrüben.

(Sugar Beets — Betteraves à sucre.)



729 Weiße zuckerreichste Elite 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
730 Weiße Imperial- 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30
731 Klein-Wanzlebener Elite, Nachbau 100 ⌘ 38.— <i>RM</i>	4.40	— .65	— .30

Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).

(Swedish Turnips — Choux navets — Colinabas — Couve nabo.)	100 Gr.	20 Gr.	Port.
<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	
334 Rutabaga, verbesserte, rotköpfige, große, gelbe, besonders glatt, ohne Hals 10 ⌘ 7.50 <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.30 <i>RM</i>	— .60	— .40	— .15
335 Rotgrauhäutige Riesen-, verbesserte, gelbe, große Rüben, bis 34 ⌘ schwer 10 ⌘ 8.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.40 <i>RM</i>	— .60	— .40	— .15
 Siehe farbige Abbildung. 			
338 Bangholm, gelbe, rotköpfige 10 ⌘ 6.30 <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.10 <i>RM</i>	— .50	— .40	— .15
346 Gelbe Hoffmann's Riesen- 10 ⌘ 9.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.60 <i>RM</i>	— .60	— .40	— .15
343 Pommersche Kannen-, weiße 10 ⌘ 8.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.40 <i>RM</i>	— .60	— .40	— .15
341 Weiße Schildesche 10 ⌘ 9.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.60 <i>RM</i>	— .60	— .40	— .15
344 „Hamburger Markt“, gelbe, grünköpfige delikat zum Essen, vorzüglich zum Füttern, gibt der Milch nicht den strengen Geschmack. Uns. Spezialzucht 10 ⌘ 13.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 2.— <i>RM</i>	— .70	— .40	— .15
 Siehe farbige Abbildung. 			
342 Gelbe Schmalz-, kurzlaubig 10 ⌘ 9.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.60 <i>RM</i>	— .60	— .40	— .15

Herbstrüben.

(Feld-, Stoppel- oder Wasserrüben.)
(Common Stubble Turnips — Navets turnips.)



Englische (Turnips.)	100 Gr.	20 Gr.	Port.
<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	
742 White Globe, rund, weißfleischig 10 ⌘ 12 <i>RM</i> , 1 ⌘ 2.20 <i>RM</i>	— .80	— .40	— .15
743 Dales Hybrid, rund, gelbfleischig 10 ⌘ 12 <i>RM</i> , 1 ⌘ 2.20 <i>RM</i>	— .80	— .40	— .15
749 Impr. Aberdeen, rund, dunkelgelbes Fleisch 10 ⌘ 12 <i>RM</i> , 1 ⌘ 2.20 <i>RM</i>	— .80	— .40	— .15
 Siehe farbige Abbildung. 			
754 Red Tankard, länglich, weißfleischig, rotköpfig 10 ⌘ 13 <i>RM</i> , 1 ⌘ 2.20 <i>RM</i>	— .85	— .40	— .15
757 Yellow Tankard, länglich, gelbf., grünköpfig 10 ⌘ 12 <i>RM</i> , 1 ⌘ 2.20 <i>RM</i>	— .80	— .40	— .15

Deutsche Sorten.

352 Gelbe, runde .. 10 ⌘ 21.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 3.40 <i>RM</i>	1.20	— .70	— .20
353 Weiße " .. 10 ⌘ 11.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.90 <i>RM</i>	— .70	— .50	— .15
354 " " rotköpfige 10 ⌘ 11.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.90 <i>RM</i>	— .70	— .50	— .15
355 " lange, grünköpfige 10 ⌘ 11.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.90 <i>RM</i>	— .70	— .50	— .15
357 " " rotköpfige 10 ⌘ 11.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.90 <i>RM</i>	— .70	— .50	— .15
360 Gelbe " .. 10 ⌘ 11.— <i>RM</i> , 1 ⌘ 1.90 <i>RM</i>	— .70	— .50	— .15

Futterwurzeln.

(Feeding Carrots — Carottes champêtres.)

377 Altringham, große, lange, süße, rote 1 ⌘ 3.40 <i>RM</i>	1.20	— .60	— .20
763 Verbesserte, große, weiße, grünköpfige Riesen- 1 ⌘ 3.40 <i>RM</i>	1.20	— .60	— .20
 Siehe farbige Abbildung. 			
765 Orangegelbe, grünköpfige, süße Riesen- 1 ⌘ 3.40 <i>RM</i>	1.20	— .60	— .20
767 Süchtelner, lange, gelbe, stumpfe 1 ⌘ 3.40 <i>RM</i>	1.20	— .60	— .20
739 Lobbericher (Rheinländer), lange, dicke, goldgelbe, stumpfe 1 ⌘ 3.40 <i>RM</i>	1.20	— .60	— .20

Zichorienwurzeln.

(Large rooted Chicorles — Chicorées à café.)

391 Zylinderförmige Riesen-, verbesserte 1 ⌘ 3.— <i>RM</i>	1.10	— .60	— .20
392 Magdeburger, glatte, große, lange 1 ⌘ 3.— <i>RM</i>	1.10	— .60	— .20
393 Lange, verbesserte, spitzköpfige 1 ⌘ 3.— <i>RM</i>	1.10	— .60	— .20

Futterkohl.

(Feeding Borecole — Chou champêtre.)

292 Diepholzer Markkohl, blauer Riesen-, dickstrunkiger 1 ⌘ 7.— <i>RM</i>	2.40	1.20	— .30
294 " " Nachbau 1 ⌘ 3.50 <i>RM</i>	1.20	— .60	— .20
293 Großer Baum- oder Kuhkohl 1 ⌘ 2.40 <i>RM</i>	— .90	— .50	— .15

ERNST & VON SPRECKEISEN

SAMENHANDLUNG · HAMBURG.



Nº 710
Runkel

New Giant
Long Red.



Nº 717
Runkel

Riesen-Walzen



Nº 711
Runkel

verbesserte
Eckendorfer
Walzen.



Nº 763
Wurzel
oder Möhre
verbesserte
weiße Riesen.




Nº 749
Herbstrübe

improved
green-top yellow
Aberdeen Turnip.



Nº 335
Steck-od. Kohlrübe

verbesserte
rotgrauhäutige
englische Riesen.



Nº 344
Steck-od. Kohlrübe

Hamburger Markt.

Grassamen.

(Grass Seeds. — Graminées.)

Rasenmischungen

zu immerwährenden oder dauernden Rasenplätzen. $\frac{1}{2}$ g für 1 m^2 Rute = 256 m^2 Fuß (ca. 20 qm). Falls schnell grün und dicht gewünscht, 1 bis $1\frac{1}{2}$ g per m^2 Rute.

Aus besten für unser Klima geeignetesten Gräsern zusammengesetzt, erzeugen schönsten Grün, wurzeln von Jahr zu Jahr fester an, hingegen andere Gräser vielfach nach dem ersten Jahr durch Dürre oder Kälte vergehen. Mischungen werden nach anzugebender Bodenbeschaffenheit usw. gemacht.

	10 \mathfrak{R} oder 5 Ko	1 \mathfrak{R} oder $\frac{1}{2}$ Ko
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
770 a) Zierrasenmischung	9.—	1.—
771 b) Fürst-Pückler-Pracht-Mischung , stets kurz und feucht zu halten	10.—	1.10
772 c) Schattenmischung , großblättrig	9.—	1.—
773 d) „ feinblättrig	10.—	1.10
774 e) Berliner Tiergartenmischg.	7.—	—80
775 f) Parkmischung	6.50	—70
776 g) Böschungsmischung	2.—	—25
790 h) Sportplatzmischung	6.50	—70
768 i) Bleichrasenmischung	4.50	—50
777 Rasen-Raygras , feinstes engl. immerwäh- rendes	4.50	—50

Futtermischungen

von Klee- und Grassamen.

Reinsaat 20 @ Grassaatmischung und 5 @ Klee per Morgen = $\frac{1}{2}$ Tonne =
120 Ruten = $\frac{1}{4}$ ha = 2500 qm; bei Zwischenfrucht die Hälfte.

Aus reinen Sorten zu den gewünschten Zwecken mit Sachkunde zusammengestellt. Unkraut, Spreu, unpassende Sorten sind nicht zu befürchten, da nicht gemischt geerntet, noch sorglos zusammengeworfen. Bei **Auftragserteilung Bodenbeschaffenheit und Zweck angeben** (Weide, Mähen, Hornvieh oder Pferde).

Nachstehende Preise verstehen sich mit Kleegemenge.		10 \mathfrak{G} oder 5 Ko	1 \mathfrak{G} oder $\frac{1}{2}$ Ko
		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
779	Für leichten Boden	7.—	—80
780	Für schweren Boden	8.—	—90
781	Für mittleren Boden	7.50	—85
Mischungen nach obigen Angaben besonders zu- sammengesetzt für Hornvieh und Pferde:			
Für 2—4jährige Dauer:			
782	für leichten Boden	7.—	—80
783	für schweren Boden	8.—	—90
Für lange Dauer:			
784	für leichten Boden	7.—	—80
785	für schweren Boden	8.—	—90
778	Fegsel , Mischung aus Gras- und Kleesamen	2.—	—80

Sortengräser.

Alle Saaten sind auf Reinheit und Keimfähigkeit untersucht und als anerkannt prima Qualitäten befunden worden.

Preise veränderlich, bemusterte Angebote mit Angabe der Reinheit und Keimfähigkeit auf Anfrage.

Angegebenes Gewicht ist Aussaatmenge für 1 ha bei Reinsaat.

- ♂ Obergras.
 ♂ Untergras
 ⊙ Einjährig.
 † Zwei- und mehrjährig, aber nicht wirklich perennierend.

- E** Eigentliche perennierende Gräser, sog. Dauergräser.
F Besonders für feuchten Boden.
T Besonders für trockenen Boden.

Gräser für kurze Dauer.		100 ₧	1 ₧
		R.M.	R.M.
791	♂ Engl. Raygras, <i>Lolium perenne</i> . 1. Qualität	40.—	— .45
792 2. „	35.—	— .40
	Sehr gutes Wiesen- und Weidegras, gedeiht auf jedem Boden. 90—110 ₧		
793	♂ Westerwoldisches Raygras	40.—	— .45
	Schnellwüchsig, auch für Rieselfwiesen. 125 ₧		
795	♂ Italienisches Raygras, <i>Lolium italicum</i> . F 125 ₧.....	40.—	— .45
796 1. Qualität	40.—	— .45
 2. „	35.—	— .40
797	♂ Französisches Raygras, <i>Avena elatior</i> T 150 ₧.....	145.—	1.60
	Mehr für trockenen Boden, gutes Futter.		
850	♂ Acker-Trespe, <i>Bromus arvensis</i>	48.—	— .55
	Schnellwachsend, sehr ertragreich, für Feldfutterbau ausgezeichnet.		
799	♂ Timothee, <i>Phleum pratense</i> 30 ₧		
	Deutsch	60.—	— .70
800	Amerikanisch	58.—	— .65
	Gedeiht auf jedem Boden, sehr gutes Wiesen- und Weidegras.		
794	♂ Weiche Trespe, <i>Bromus mollis</i> . 60 ₧.....	25.—	— .30
Gräser für lange Dauer.			
811	h ♂ Fioringras, <i>Agrostis alba stolonifera</i> . 30 ₧	140.—	1.55
	F Für Wiesen und Weide, gedeiht auf jedem Boden.		
813	h ♂ Geruchgras, <i>Anthoxanthum odoratum</i>	— .—	— .—
	Anspruchlos, Futterertrag gering.		
815	h ♂ Goldhafer, <i>Avena flavescens</i>	— .—	— .—
	T Liebt kalkhaltigen Boden, gutes Wiesen- und Weidegras.		
816	h ♂ Honiggras, <i>Holcus lanatus</i> , a) enthülst b) mit Hülsen	58.—	— .65
	Macht wenig Bodenansprüche für trockenen, sandigen und ammoorigen Boden. Der Futterwert ist gering. 50 ₧	24.—	— .30
819	h ♂ Kammgras, <i>Cynosurus cristatus</i>	120.—	1.35
	Haupt-ächlich für Wiesen, gedeiht auch auf frischem Boden. 50 ₧		
821	h ♂ Knautgras, <i>Dactylis glomerata</i> , 1. Qualität	65.—	— .75
822 2. „	55.—	— .65
	Gutes Futtergras für trockenen und feuchten Boden, sehr ergiebig. 70 ₧		
823	h ♂ Wiesenrispe, glatte, <i>Poa pratensis</i>	195.—	2.20
	Bildet dichten Rasen und ist eines der besten Wiesen- und Weidegräser. 40 ₧		
826	h ♂ Gemeine Rispe, rauhe, <i>Poa trivialis</i> . 50 ₧	165.—	1.85
	F Gutes Wiesen- und Weidegras, liebt feuchten Boden.		
828	h ♂ Schafschwingel, <i>Festuca ovina</i>	120.—	1.35
	T Sehr wertvolles Untergras, besonders für leichten trockenen Boden. 70 ₧		

	100 ₧	1 ₧
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
829 h ♂ Hartblättrig. Schwingel , <i>Festuca duriuscula</i> T Besonders für leichten, trockenen Boden.	140.—	1.55
830 h ♂ Rotschwingel , <i>Festuca rubra</i> , 70 ₧ T Für Wiesen und Weiden, für trockenen Boden.	—.—	—.—
831 h ♂ Hoher Schwingel , <i>Festuca elatior</i> Üppiger und widerstandsfähiger als 834.	—.—	—.—
832 h ♂ Wiesenfuchsschwanz , <i>Alopecurus pratensis</i> , F Eines der frühesten Dauergräser, gedeiht besonders auf feuchtem Boden. 90 ₧	125.—	1.40
834 h ♂ Wiesenschwingel , <i>Festuca pratensis</i> , F Wertvoll für feuchten Boden. Bestes Mäh- und Futtergras. 100 ₧	65.—	— .75
Diverse sonstige Gräser.		
840 ♂ h Agrostis capillaris , haarfeines Straußgras .	150.—	1.65
841 ♂ h Aira caespitosa , Rasenschmiele F Für feuchten Moorboden.	55.—	— .65
843 h ♂ Aira flexuosa (fälschlich <i>Avena flavescens</i>), T Flitterschmiele Für geringen Boden.	50.—	— 55
845 ♂ h Alopecurus geniculatus , geknietes Fuchs- F schwanzgras —.— —.—	—.—	—.—
846 h ♂ Ammophila arundinacea , süßer Strandhafer T Zur Befestigung von Sanddünen.	—.—	—.—
848 ♂ ♂ Anthoxantum Puelli	35.—	— .40
853 ♂ h Bromus inermis T Zur Befestigung von Böschungen usw.	130.—	1.45
857 ♂ h Elymus arenarius , Sandhafer T Wie Nr. 846.	—.—	—.—
Festuca arundinacea siehe F. elatior. Nr. 831		
860 ♂ h " heterophylla , verschiedenblättriger Wald-Schwingel	—.—	—.—
862 ♂ h Festuca ovina , tennifolia (angustifolia) T Für feine Rasen.	130.—	1.45
867 ♂ Millium effusum , Hirsengras Für Wildfutterplätze,	—.—	—.—
868 ♂ h Molinia coerulea , Perlgras	—.—	—.—
869 h ♂ Phalaris arundinacea , Rohrglanzgras Für feuchte Lagen und Wiesen, die unter Über- schwemmung leiden.	400.—	4.40
870 h ♂ Poa annua , einjähriges Rispengras	—.—	—.—
871 h ♂ " aquatica , Wasser-Rispengras F Nur für Flußufer usw.	—.—	—.—
872 ♂ h " compressa , plattstengelig	135.—	1.50
873 ♂ " nemoralis , Hain-Schattengras	250.—	2.75
875 ♂ h Triticum repens , Quäcke T Zur Befestigung sandiger Wälle	—.—	—.—

Kleesamen.

(Clover Seeds — Trèfles)

Alle Saaten sind auf Seidefreiheit, Reinheit und Keimfähigkeit untersucht und als anerkannt prima Qualitäten befunden worden.

Preise veränderlich, bemusterte Angebote mit Angabe der Reinheit und Keimfähigkeit auf Anfrage.

Angegebenes Gewicht ist Aussaatmenge für 1 ha bei Reinsaat ohne Beimischung anderer Sorten.

	100 Pfd.	1 Pfd.		100 Pfd.	1 Pfd.
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
913 Rotklee, <i>Trifolium pratense</i> 1. Qualit.	85.—	— .95	925 Esparcette, <i>Onobrychis sativa bifera</i> . zwei-		
914 2. „	75.—	— .85	400 @ schürige	35.—	— .40
915 Weißklee, <i>Trifolium repens</i> 1. Qualit.	160.—	1. 85	Für trockenen, kalkhaltigen, armen Boden sehr ausdauernd.		
916 2. „	145.—	1. 60	926 Incarnatklee, <i>Trifolium incarnatum</i>	45.—	— .50
30 @. Besonders zu Dauerweiden, gute Narbe bildend, für jeden Boden.			55 @. Einjährig. Aussaat nach Roggenernte, am besten mit Herbstrüben vermischt, liefert einen frühen und reichlichen Ertrag.		
917 Alsike (Schwed.-Klee) <i>Trifolium hybrid.</i> , 1. Qualit.	78.—	— .85	927 Wiesenklee, perennierender, <i>Trifolium pratense</i>		
918 2. „	72.—	— .80	perenne, Englisches Cow-Gras	90.—	1.—
30 @. Besonders für feuchten Boden.			Ist üppig und ausdauernd.		
919 Gelbklee, <i>Medicago lupulina</i> , Hopfenluz., 1. Qualit.	40.—	— .45	928 Bokhara, grösster weisser Melilotenklee, Steinklee,		
920 2. „	35.—	— .40	Melilotus alba altissima	—.—	—.—
40 @. Besonders für geringen, trockenen Boden von kurzer Dauer.			Zweijährig, für ganz geringen, trockenen Boden, sehr anspruchslos und widerstandsfähig.		
921 Luzerne, blau, <i>Medicago sativa</i>	85.—	— .95	929 Gelber Melilotenklee, <i>Melilotus officinalis</i> ...		
55 @. Für warmes, trockenes Klima, tiefgründigen, kalkhaltigen Boden, wo Rotklee verdorrt, wintert nicht aus und liefert früh Grünfutter, 5–6-jährig, ausdauernd			Zweijährig, für leichten, trockenen Boden, Schaffutter.		
922 Luzerne, Sand-, <i>Medicago media</i>	—.—	—.—	934 Schotenklee, gehörnter, <i>Lotus corniculatus</i>	115.—	1.30
60 @. Für Sandboden geeignet.			Für schweren Boden, widerstandsfähig.		
923 Wund- oder Tannenklee, <i>Anthyllis vulneraria</i>	66.—	— .75	935 Schotenklee, haariger, <i>Lotus villosus</i>	175.—	2.—
50 @. Mehrjährig. Auf geringem oder rotkeleemüdem Boden, einschnittig, liefert ebensoviel wie Rotklee zwei-			Für feuchten Boden (Moorboden) wie Nr. 934.		

Futterkräuter.

(Fodder Seeds — Graines fouragères)

Angegebenes Gewicht ist Aussaatmenge für einen Hektar bei Reinsaat ohne Beimischung anderer Saaten.

946 Mais, amerik. Pferdezahl, 200 @. Früh, üppig	18.—	20.—
947 „ gelber badischer.....	25.—	— .30
948 Pimpinelle, <i>Poterium Sanguisorba</i> wie Kümmel	—.—	—.—
949 Wegebreit, langblättrig, <i>Plantago lanceolata</i> ..	18.—	— .20
950 Schafgarbe, <i>Achillea millefolium</i>	400.—	4. 40
10 @. Für arme Schafweiden.		
951 Ackerspörgel, <i>Spergula sativa</i>	30.—	— .35
50 @.		
953 Riesenspörgel, „ maxima	27.—	— .30
50 @. Für sandigen Boden. Aussaat nach der Roggenernte. (8 Wochen.)		
975 Rainfarn, <i>Tanacetum vulgare</i> , wovon bekanntlich die getrocknete Blüte zur Vertreibung des Kropfes bei Pferden ein wirksames Mittel ist.	—.—	—.—
977 Serradella, <i>Ornithopus sativus</i> , wickenartiges Futterkraut.	38.—	— .45
70 @. Für ärmsten Boden. Aussaat: April-Mai zw. Getreide, welches dadurch besser wird und liefert nachher ein gutes, nahrhaftes Grünfutter, Heu oder Gründünger.		
981 Amerik. Besenkorn, <i>Holcus Sorghum</i>	—.—	—.—
wie Mais, für feuchten Boden warmes Klima.		
Senf siehe No. 1053, Kümmel No. 1061.		

Wicken oder sonstige Hülsenfrüchte.

980 Wicke, grosse Brabanter, <i>Vicia sativa</i> ,	16.—	— .20
4 Ztr. Frühjahrs-Aussaat, als Grünfutter in Gemisch mit Hafer, auf leichtem Boden, als Gründünger geeignet hält das Land Unkraut rein. Für Rinder bei Anfang der Blüten-, für Pferde bei Anfang der Schotenbildung mähen.		
982 Wicke, engl. Winter-, <i>Vicia sat. biennis</i>	—.—	—.—
983 Winterwicke, <i>Vicia villosa</i> , für sand. Boden..		
Aussaat im August (besonders mit Johannisroggen).	30.—	— .35
985 Peluschken	18.—	— .20
988 Felderbse, Viktoria-, weiße Riesen 400 @ ...	25.—	— .30
994 „ grosse, graue	—.—	—.—
989 „ „ gelbe	34.—	— .45
991 „ „ grüne	32.—	— .45
995 Pferdebohne, gewöhnliche	18.—	— .20
996 Taubenbohne	18.—	— .20

Sonstige Oekonomie-Samen.

(Various Field-Seeds — Diverses Graines de plantes économiques.)

Angegebenes Gewicht ist Aussaatmenge für einen Hektar bei Reinsaat ohne Beimischung anderer Saaten.

1042 Leinsamen, echte Rigaer Säte-Saat, Orig.-Sack (ca. 80 kg) <i>R.M.</i> 36.—	—.—	— .30
1053 Senf, gelber oder weißer	25.—	— .30
30 @. Ausgezeichnete Stoppelfrucht, gutes Rinder- und Schaffutter, wirkt sehr günstig auf die Milch.		
1061 Kümmel, <i>Carum carvi</i>	50.—	— .55
Gedeiht überall, Verdauungsorgane anregend, als Beimischung auf Weiden.		

Zum Gründungen.

1077 Lupinen, weisse		
1078 „ gelbe	Preise auf	
1079 „ blaue	Anfrage	
2 Ztr. Wachsen selbst auf reinem Sande, den die untergepflügten Pflanzen sehr verbessern und düngen. Als Schaffutter sehr geschätzt. Aussaat bis Mai.		

Samen für Vogelfutter.

1050 Canariensamen	40.—	— .45
1057 Diestelsamen	—.—	—.—
1058 Erdnüsse	—.—	—.—
1770 Erlensamen	—.—	—.—
1067 Fichtensamen	—.—	—.—
1065 Hafer, geschälter	—.—	—.—
1045 Hanfsamen	25.—	— .30
1055 Hirse, weisse	35.—	— .40
1056 „ gelbe, senegal	25.—	— .30
1066 Kürbiskerne	—.—	—.—
1084 Leindotter	—.—	—.—
1042 Leinsamen	25.—	— .35
1046 Mais, gelber	—.—	—.—
946 „ „ weißer, Pferdezahl	—.—	—.—
1085 Mohn, blauer	50.—	— .55
1090 Negersamen	30.—	— .35
1098 Saffor	—.—	—.—

Zum Oelschlagen.

1081 Raps-, Sommer-	—.—	—.—
1080 Raps, Winter-	25.—	— .30
15 @. Nordische Saat, vollkommen hart.		
1082 Rübsen, Winter-, 20 @	35.—	— .30
1083 „ Sommer-, reift sehr früh	35.—	— .40
1084 Leindodder, <i>Myagrum sativum</i>	—.—	—.—
1089 Oelrettich	50.—	— .55

Tabak (Tobacco — Tabac).

	100 Gr.	20 Gr.
1112 Amersforter, gewöhnl., rund- und dickblättriger	2.—	— .80
1113 Brasilianischer, sehr grossblättriger	2.—	— .80
1114 Connecticut — Seedleaf	3.—	— .90
1129 Echter langblättriger	2.—	— .80
1117 Türkischer, grossblättriger	3.50	1.20
1118 Havana, nachgebaut	4.—	1.50
1123 Cuba	3.50	1.20
1126 Salomichi, grossblättriger	3.—	1.—
1125 Sumatra, nachgebaut	4.—	1.50
1116 Virginischer	3.—	1.—
1130 Maryland	3.—	1.—

Obige Sorten à Portion 20 @.

Stauden (perenn. Pflanzen) zur Frühjahrspflanzung

Sortimente nach unserer Wahl.

			In 10 Sorten
			<i>R.M.</i>
a) Halbhöhe und hohe Stauden f. Schnitt- und Gartenschmuck			
1200	25 schönblüh. Schmuckstauden	12.—	
1201	25 bessere Schnitt- u. Schmuckstauden	15.—	
b) Halbhöhe und hohe Stauden f. bestimmte Jahreszeiten			
1202	25 Stauden für den Frühjahrsflor	12.—	
1203	25 Stauden für den Sommerflor	12.—	
1204	25 Stauden für den Herbstflor	12.—	
c) Niedrige Stauden für Trockenmauer usw.			
1205	25 Fels- und Polsterstauden	10.—	

Allgemeine Sammlung.

		10 St.	1 St.
		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
1214	<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl. Perrys Weisse....	4.50	—50
1215	<i>Anchusa myosotidiflora</i> , ähnlich einem Vergißmeinnicht	6.30	—70
1216	<i>Anemone japonica</i> , Honorine Jobert, reinweiß	6.30	—70
1218	— Königin Charlotte, rosa, halbgefüllt ..	6.30	—70
1219	<i>Aquilegia [coerulea hybrida (haylodgensis)]</i> , herrlichste Schattierungen	4.50	—50
1220	<i>Arabis alpina</i> fl. pl., Gänsekraut	3.60	—40
1221	<i>Aster amellus</i> Rudolph Goethe, lavendelblau	9.—	1.—
1227	— Framfieldi, purpurblau.....	6.30	—70
1222	— Mischung, großbl. Hybriden	5.40	—60
1223	— <i>ericoides superbus</i> Herbstmyrte, weiß ..	5.40	—60
1224	— Blütenwolke, hellblau, großblumig	5.40	—60
1225	— hybr. Herbstwunder, reinweiß	5.40	—60
1228	— Alsterlust, leuchtend rosa	5.40	—60
1226	<i>Astilbe Diamant</i> , schneeweiß	6.30	—70
1230	— Hyazinth, rosa Färbung	6.30	—70
1231	— Rubin, kräftige Rispen, dunkelkarmin	6.30	—70
1232	— Arendsi, in Sorten uns. Wahl.....	6.30	—70
1234	<i>Campanula persicifolia</i> , große blaue Blüten	5.40	—60
1235	— alba, mit weißen Blumen.....	5.40	—60
1238	<i>Centaurea montana grandiflora</i> , leucht. blau	4.50	—50
1237	— dealbata, leuchtend rosa	4.50	—50
1239	<i>Chrysanthemum max. semiplenum</i> , schneeweiße langgestielte Blumen	4.50	—50
1240	— max. Stern von Antwerpen, langstielig..	6.30	—70
1245	<i>Coreopsis lanceolata</i> , überreich blühend, gelb	5.40	—60
<i>Delphinium (Rittersporn) hybridum</i>			
1241	— Orion, hellblau mit weißem Auge.....	7.20	—80
1242	— Ida B. Elliot, hellblau, Mitte amethyst	7.20	—80
1248	— Königin Wilhelmina, rein himmelblau	7.20	—80
1249	— Arnold Böcklin, gentianenblau.....	9.—	1.—
1250	— Lamartine, leuchtend dunkelblau	7.20	—80
1251	— Moerheimi, reinweiß.....	9.—	1.—
1252	— Sämlinge unserer großblumigen Sorten	5.40	—60
1253	<i>Dianthus plumarius</i> , fl. pl. Maischnee, weiß, reichbl.	5.40	—60
1258	<i>Diclytra spectabilis</i> , tränendes Herz	6.30	—70

		10 St.	1 St.
		<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
1259	<i>Doronicum caucasicum</i> , goldgelb.....	4.50	—50
1260	— Clusii improved, großblumig und reichbl.	4.50	—50
1262	<i>Dracocephalum virg. compactum</i>	4.50	—50
1261	<i>Echinops Ritro</i> , violettblaue Blütenköpfe	6.30	—70
1265	<i>Erigeron Quakeress</i> , zartlila, Schnittsorte ...	5.40	—60
1263	— speciosus semiplenus, halbgefüllt.....	5.40	—60
1266	<i>Eryngium alpinum superbum</i>	7.20	—80
1264	<i>Funkia undulata</i> fol. varieg., weißbunt, zu Einfassungen	5.40	—60
1267	<i>Gaillardia hybrida grandiflora</i> , für den Blumenschnitt unschätzbar	4.50	—50
1268	<i>Geum coccineum</i> Mrs. Bradshaw, feuerrot.	4.50	—50
1275	<i>Gypsophila paniculata</i> , Schleierkraut	4.50	—50
1276	— fl.pl., m. reinweißen dichtgefüllten Blumen	9.—	1.—
1277	<i>Harpalum rigidum</i> , „Oktoberstern“, gelb ..	4.50	—50
1278	<i>Helenium autumnale</i> „Gartensonne“, goldgelb	5.40	—60
1279	— „Julisone“, dunkelgelber Rand, braun schattiert	5.40	—60
1280	— <i>pumilum magnificum</i> , reingelb	4.50	—50
1285	<i>Helianthus multiflorus maximus</i> , tiefgelb...	6.30	—70
1286	<i>Hemerocallis flava major</i> , goldgelb.....	5.40	—60
1287	<i>Heuchera sanguinea</i> , blutrote zierliche Rispe.	4.50	—50
1290	<i>Iris germanica</i> , in Sorten unserer Wahl	4.50	—50
1291	— Mischung.....	3.60	—40
1292	— <i>pumila</i> , Zwerg, gemischt	4.50	—50
1295	<i>Lupinus polyphyllus</i> , blaue Farben.....	4.50	—50
1296	— albus, reinweiß	4.50	—50
1297	— roseus, rosa	6.30	—70
1300	<i>Lychnis viscaria splendens</i> pl., rote Pechnelke	4.50	—50
1302	— <i>chalconica</i> , (brennende Liebe), leuchtend scharlach	4.50	—50
1301	<i>Paeonia chin. fl. pl.</i> , Sorten unserer Wahl...	11.—	1.20
1305	<i>Papaver orientale</i> , Türkischer Mohn, Sorten unserer Wahl	6.30	—70
1306	<i>Phlox decussata</i> , Sorten unserer Wahl.....	4.50	—50
1307	<i>Polemonium Richardsoni</i> , farnähn. Belaubung	5.40	—60
1312	<i>Primula auricula</i> , bekannte Gartenaurikel...	4.50	—50
1313	— <i>denticulata</i> grdf., hell- bis dunkellila...	4.50	—50
1314	— <i>veris aurea</i> grdf.	4.50	—50
1315	— <i>elatior</i> grdf., Frühlingsprimel	3.60	—40
1320	<i>Pyrethrum</i> (Bunte Margerite), einfach blühend. Sorten unserer Wahl	7.20	—80
1321	— gefülltblühende Sorten unserer Wahl	7.20	—80
1322	<i>Ranunculus acris</i> fl. pl., Goldknöpfchen....	4.50	—50
1325	<i>Rudbeckia laciniata</i> fl. pl., Goldball	5.40	—60
1326	— Newmanni, Schnittstaude, bräunlich-gelb	4.50	—50
1327	— nitida Herbstsonne, goldgelb.....	6.30	—70
1330	<i>Scabiosa caucasica perfecta</i> , himmelblau ...	7.20	—80
1331	<i>Solidago aspera</i> , mit hängenden gelben Blüten	4.50	—50
1332	— Frühgold, altgoldfarbig.....	4.50	—50
1333	— Shortii, grüngelblich blühend.....	4.50	—50
1334	<i>Tritoma hybr. Express</i> , orangerot, frühblühend	7.20	—80
1336	<i>Trollius hybridus</i> , gold- bis orange gelbe ...	6.30	—70
1337	<i>Veronica longifolia</i> , Ehrenpreis, blaue Blütenähren	5.40	—60
1340	<i>Viola cornuta</i> Hansa	3.60	—40
1341	— grandif. G. Wermig, veilchenblau....	3.60	—40

Als besonders schöne einjährige Schnittblumen

empfehlen wir folgende Sorten:

Sommerblumen.

	Port.	20 Gr.
	№	R.M.
3716m ⊙ Dresden. immerblüh. Sommer-Levkoben Blüthen von Juni bis zum Eintritt des Frostes ununterbrochen. a. schneeweiß, b. dunkelkarmin, c. dunkel- blau, d. kanariengelb, e. rosa, f. hellblau, g. apfelblüten, h. chamois. Jede Farbe je 100 Korn R.M. — 40	—	14.40
3721m ⊙ Mischung	40	13.60
3692m ⊙ Schneeweiß, verbessert (Riesen-Stangen), sehr großblumig	80	36.—
3709m ⊙ „Kaiserin Auguste Viktoria“, zartsilberlila	40	14.40
3772 m Straußenfeder-Astern. a. weiß, b. rosa, c. dunkelblau, d. hellblau, e. leuchtendkarmin, f. dunkelscharlach. Jede Farbe je 100 Korn, R.M. — 30	—	5.60
3758 Mischung	30	5.20
3810 m Liliput-Astern. Jede Farbe je 100 Korn, R.M. — 30	—	9.60
3811 Mischung	35	8.50
3767 m Einfache spätblühende Astern. Jede Farbe je 100 Korn R.M. — 25	—	1.60
3766 Mischung	25	1.50
3794 m Amerikanische Busch-Astern. Jede Farbe je 100 Korn R.M. — 25	—	2.80
3795 Mischung	25	2.60
3809 m Chabaud-Nelken, blühen in etwa 6 Mo- naten nach der Aussaat, gemischt	35	8.60
3834 — — reingelb, ausgezeichnet	60	24.—
3836 — — reinweiß	50	21.—
3838 — — dunkelrot	50	21.—
3830 — — rosa	50	26.—
3841 — — scharlach	50	21.—
3831 — — Riesen-Mischung, 1000 Korn R.M. 12.— 100 „ „ 1.50	60	32.—
4045 m Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes a. Brillant, scharlach, goldgelb und weiß, b. Crescia, dunkelscharlach, c. Delila, karmin und gelb, Schlund weiß, d. Abendrot, lachsrosa, Lippe gelb, Schlund weiß, e. luteum, kana- riengelb, f. brillantrosa, g. striatum, gestreift, h. album, weiß, i. Rubin, k. Korallenrot, Schlund weiß. Jede Farbe	25	2.—
4048 m Mischung obiger Sorten	25	1.60
4047 m Antirrhinum grandifl. Rosenkönigin, zartrosa mit chamois Anflug	25	2.40
4052 — — Purpurkönig, leuchtend, dunkelpurpur	25	2.60
4085 Calendula officin. grandifl. fl. pl., sehr groß- blumig, prächtig, dunkelorange	20	— 70
4086 — — — sulphurea m. groß. dicht gefüllten, hellgelben Blumen	20	— 70
4088 — — — Orangekugel	25	1.60
4095 Calliopsis Drummondii (basalis) großblumig, gelb	20	1.—
4153 Centaurea Cyanus rosea fl. pl., rosenrot gefüllt	25	2.—
4149 — — fl. pl. azurea, gefüllt, blau	25	2.—
4141 — — imperialis, großbl. Spielart, gemischt..	25	2.—
4187 Clarkia elegans fl. pl., alba, gef. weiß...	25	1.60
4191 — — — Lachskönigin (Salmon Queen), gefüllt, lachsfarben	25	1.60
4227 m Cosmea bipinn. praecox, gemischt	25	2.—
4253 Delphinium elatior fl. pl., gefüllter hoch- wachsender a. weiß, b. rosa, c. apfelblüten d. ziegel- rot, e. violett, f. hellblau. Jede Farbe	20	1.20
4254 Mischung	20	1.—
4305 m Gaillardia picta, rot mit gelber Einfassung	25	1.40
4307 m — — Lorenziana, gefüllt, gemischt	25	2.40

	Port.	20 Gr.
	№	R.M.
4341 Godetia gloriosa, leuchtend dunkelrot ...	25	2.20
4323 — grandifl. rosea fl. pl., gefüllt	25	2.20
4345 Gypsophila elegans grandifl. alba, weiß, Schleierkraut	20	— 70
4343 — — carminea, karminrosa	20	— 70
4350 Helianthus cucumerifolius „Stella“, gold- gelb mit schwarzer Scheibe, mit langen Stielen und sehr reichblühend	25	1.40
4358 m Helichrysum monstrosum fl. pl., groß- blumige gefüllte Strohblume a. lachsrosa, b. gelb, c. rosa, d. braunrot, e. purpurrot, f. Borussorum Rex, reinweiß. Jede Farbe...	30	2.80
4359 Mischung	25	2.20
4379 Iberis coronaria Kaiserin, kandelaberförmig mit riesigen weißen Dolden, sehr schön...	25	1.40
4442 Lathyrus odoratus großbl. Spencer, präch- tige neue Sorten gemischt	20	— 70
4482 Lupinus hybridus atrococcineus, leuchtend karmesinrot mit weiß	20	1.—
4575 Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen blau, gefüllt	20	— 70
4576 — — Miss Jekyll, himmelblau	20	— 70
4603 Papaver glaucum (Tulpen-Mohn), reich- blühend, dunkelscharlachrot mit graugrüner Belaubung, sieht einer einfachen Tulpe ähnlich	25	2.—
4602 — Shirley, prächtige Farben gemischt ...	20	1.20
4669 Reseda odorata grandifl. Bismarck, von sehr kräftigem Bau, mit großen rötlichen Blütenrispen	30	5.—
4711 m Rhodanthe maculata, glänzend hochrosa mit dunkler Mitte	25	2.—
4712 m — — alba, reinweiß	25	2.—
4721 m Rudbeckia bicolor superba	25	1.60
4765 Saponaria Vaccaria, rosa	20	— 70
4758 m Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl., hohe gefüllte, sehr wertvoll zur Bukettbinderei a. schwarzpurpur mit weiß, b. weiß mit lila c. schwarzpurpur, d. kirschrot, e. ziegelrot, f. weiß, g. die Fee, himmelblau. Jede Farbe	25	2.—
4759 m Mischung	25	1.60
4816 m Statice sinuata, verschiedenblütig	20	— 70
4820 m — — atrocoerulea, neu, leuchtend blau..	20	1.—
4825 m Tagetes erecta aurant fl. pl., gefüllt, orange- gelb, Sammetblume	30	2.80
4827 m — — sulphurea fl. pl., schwefelgelb	30	2.80
4909 m ⊙ Zinnia elegans fl. pl., von dichtgefüllten Blumen a. weiß, b. fleischfarben, c. karminrot, d. lila, e. dunkelpurpur, f. dunkelgelb, g. scharlach, h. rosa. Jede Farbe	25	2.20
4918 Mischung	25	2.—
4944 m — — gracillima fl. pl., feuerrot, reizend..	30	5.—

Ziergräser.

5735 ⊙ Briza maxima, größtes Zittergras	25	1.40
5738 ⊙ Bromus brizaeformis, schön	20	— 70
5749 ⊙ Hordeum jubatum, sehr zierendes Gras..	25	1.60
5751 ⊙ Lagurus ovatus, eiförmiges hübsches Gras	20	1.—
5752 ⊙ Lamarkia aurea (Chrysurus) schönes Ziergras	20	1.—
5753 ⊙ Panicum capillare, haarfeines, sehr hübsch	20	1.20
5756 ⊙ Paspalum elegans. für Sträuße	25	1.60
5768 ⊙ Ziergräser, gemischt für Sträuße	20	1.20

Hamburg 1897 von allen Ausstellern die meisten, 105 (10 goldene, davon 8 für Blumen) Medaillen und div. Ehrenpreise.

1836—1928 im Ganzen 174 Medaillen.

Blumen - Samen.

Sortimente und Portionen können nicht geteilt abgegeben werden.
Jede Tüte trägt die Kulturanweisung für den darin enthaltenen Samen.

Erklärung der Zeichen:

- ⊙ Gelingen in einem Jahr zur vollen Entwicklung.
- ✦ Gelingen im zweiten Jahr zur vollen Entwicklung (ohne ✦ sind ⊙).
- m* Im Mistbeet (Topf) auszusäen, (ohne „*m*“ im Freien).
- * Besonders zu Einfassungen geeignet.
- § Schlinggewächse.
- Zu Teppichbeeten geeignet.
- ♠ Blatt- und Gruppenpflanzen.

- 24 Stauden, im Frühjahr bis Juni-Juli auszusäen.
- h Stauden, welche im Winter mit Laub gedeckt werden müssen.
- † Keimt im zweiten Jahre.
- × Die Schale ist anzufeilen, inneren Kern nicht verletzen.
- t Kalthauspflanzen, Sommerkultur, im Sommer auch fürs Freie.
- w Warmhauspflanzen, Topfgewächse ohne „w“ sind Kalthauspflanzen
- S Schnittpflanzen.



Alpenveilchen
(*Cyclamen persicum giganteum*)



Cinerarie
(*Cineraria hybr. grandiflora*)

Sortimente

nach unserer Wahl.

Man beliebe bei Bestellungen von Sörtimenten den besonderen Zweck, wozu dieselben verwandt werden sollen, zu bezeichnen damit die Wahl danach getroffen werden kann.

Sommerblumen

Nr	a) ○ im Freien auszusäen.	
3552	30 schöne Sorten mit Namen	7. —
3553	20 " " " "	4. 20
3554	10 " " " "	1. 80
3558	10 Sorten in Tüten mit dem bunten Bilde der Blume und in buntem Umschlag , sehr hübsch zu Geschenk.	1. 10
b) m	im Mistbeet resp. Töpfen auszusäen.	
3571	30 sehr schöne Sorten mit Namen	9. —
3572	20 " " " " "	6. —
3573	10 " " " " "	3. —
3574	10 Sorten in Tüten mit dem bunten Bilde der Blume und in buntem Umschlag , sehr hübsch zu Geschenk.	1. 80
2)	Perennierende Pflanzen (Stauden).	
3581	30 schönblühende Sorten mit Namen	9. —
3582	20 " " " " "	5. 50
3583	10 " " " " "	2. 80

tw **Kalt- und Warmhaus-Pflanzen.**

3586	10 Sorten schöner Topfblumen	4.—
3587	6 " " "	2.—
<hr/>		
3589	10 schöne Sorten strauchartiger und perennierender Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus ...	3.—
3590	6 Sorten " " " "	1 80

24 Alpenpflanzen.

	24 Alpenpflanzen.	<i>R.M.</i>
3598	5 Sorten.....	1.80

♠ **Blattpflanzen.**

3600	⊙ <i>m</i>	Fürs freie Land:	Ein Sortiment von 5 Sorten	1. —
3603	<i>tw</i>	Fürs Gewächshaus:	Ein Sortiment von 5 Sorten	1. 50

Zu Einfassungen.

3606	10 Sorten Sommergewächse in hinreichend großen Portionen, um mit jeder wenigstens ein ziemlich großes Beet einfassen zu können	3.—
3607	2 8 Sorten perennierende Pflanzen	2.—

Sonstige Sortimente.

3608	⊙	10	Sorten	Ziergräser	1.80
3609	⊙	6	"	".....	1.20
3610	m⊙	6	"	Immortellen	1.30
3612	§⊙	8	"	Schlingpflanzen , einjähr., f. freie Land	1.40
3613	§⊙	5	"	".....	— .90
3614	§m	6	"	" einjähr. u. perennierende	1.40
3615	§m	5	"	Ampelpflanzen	1.20
3616	⊙	8	"	Sommergewächse , wohlriechende...	2.—
3621	⊙	10	"	" für Bienenfutter .	1.80
3622	⊔	6	"	Stauden für Bienenfutter	1.50

Mehrfach auf Ausstellungen prämiiert.			Einige Spezialitäten. Levkojen.			Mehrfach auf Ausstellungen prämiiert.		
© m Cheiranthus annuus fl. pl.								
(Ten-week Stocks — Giroflées quarantaines.)								
In Töpfen gezogener Samen, vorzüglich gefüllt.								
Nr.		Port.	20 Gr.	Nr.		Port.	20 Gr.	
3690	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen. gefüllt, pyramidenförmig, geschlossener Strauß a. dunkelblutrot e. gelb b. weiß f. hellblau c. purpurkarmin g. dunkelblau d. rosa Jede Farbe je 100 Korn <i>R.M.</i> —.35	35	14.40	3727	Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen. a. weiß e. chamois b. dunkelblau f. zittr.-gelb m. Lackbl. c. karmesin g. leuchtendrosa d. hellblau h. lachsrosa Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.50	50	31.—	
3691	Mischung	40	13.60	3728	Mischung	50	28.—	
3693	Sortiment v. 6 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 1.80			3729	Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 3.60			
3710	Großblumige Sommer-Levkojen. a. weiß h. karmesinrot b. dunkelblutrot i. rosa c. dunkelblau k. kastanienbraun d. fleischfarben l. schwarzbraun e. leucht.-purpurkarm. m. karmin f. kanariengelb n. aurorafarben g. hellblau o. purpurviolett Jede Farbe je 100 Korn <i>R.M.</i> —.35	—	14.40	3734	Herbst-Levkojen od. spätblühende Sommer-Levkojen. a. weiß e. hellblau b. karminrot f. fleischfarben c. dunkelblau g. leuchtendblutrot d. karmesin h. rosa Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.45	—	24.—	
3711	Mischung	40	13.60	3735	Mischung	50	22.—	
3712	„ größere Portion	70	—	3736	Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 3.20			
3714	Sortiment v. 12 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 4.—			3737	Großblumige Kaiser-Levkojen. a. weiß e. dunkelviolet b. hellblau f. karmesin c. leuchtendrosa g. dunkelkarminpurpur d. fleischfarben h. dunkelblutrot Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.50	—	24.—	
3715	„ „ 8 „ „ 100 „ <i>R.M.</i> 2.50			3738	„ Mischung	50	22.—	
3707	Sommer-Levkojen , sehr gut gefüllte, gemischt	35	6.—	3739	„ Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 3.60			
3716	Dresden, immerblüh. Sommer-Levkojen Blühen von Juni bis zum Eintritt des Frostes. a. schneeweiß e. rosa b. dunkelkarmin f. hellblau c. dunkelblau g. apfelblüten d. kanariengelb h. chamois Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.40	—	14.40	3746	Großbl. Winter-Levkoje „Kaiserin Elisabeth“, leuchtend karminrosa	50	22.—	
3721	Mischung	40	13.60	3740	Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus fl. pl. a. weiß e. fleischfarben b. schw.-gelbm. Lackbl. f. hellblau c. dunkelblau g. schwarzbraun d. rosa h. karmin Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.50	—	22.—	
3704	Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 3.—			3741	„ Mischung	50	19.—	
3692	Schneeweiß , verbessert, (Riesen-Stangen), sehr großblumig	80	36.—	3742	„ Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 3.80			
3709	„Kaiserin Auguste Viktoria“, zart silberlila	40	14.40		Goldlack, siehe Nr. 4159—4175, Seite 15.			

Astern.							
© m Aster chinensis fl. pl.							
(Aster — Reine Marguerite.)							
Nr.		Port.	20 Gr.	Nr.		Port.	20 Gr.
3770	Großblumige paeonienblütige (Perfektion) Pyramiden-Astern.	—	—	3778	* Zwerg-Chrysanthemum-Astern.	—	—
	a. reinweiß f. feurigscharlach,	—	8.60		Für niedrige Gruppen.	—	—
	b. dunkelblau g. fliederblau	—	—		a. rosa f. kupferscharlach	—	—
	c. viktoriarot h. hellkarmin m. weiß	—	—		b. hellblau g. feurigscharlach	—	—
	d. hellblau i. rosa	—	—		c. dunkelblau h. indigo auf wß. Grund	—	—
	e. dunkelblutrot k. karmesin	—	—		d. karmesin i. hellblau mit weiß	—	—
	Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	8.60		Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	9.60
3771	Mischung	35	7.—	3779	* Mischung	35	8.50
3773	Sortiment v. 10 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 2.60			3780	* Sortiment v. 8 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 2.—		
3774	„ 6 „ „ 100 „ <i>R.M.</i> 1.50			3781	* Zwerg-Bukett-Astern (Boltze's).		
3756	Riesen-Hohenzollern-Astern.				Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	9.60
	Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	6.80	3782	„ Mischung.....	35	8.40
3757	„ Mischung	35	6.40	3783	* Sortiment v. 6 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 1.50		
3772	Straußenfeder-Astern.			3784	Riesen-paeonienblütige Uhland-Astern.		
	a. weiß d. hellblau		5.60		Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	6.40
	b. rosa e. leuchtendkarmin		5.20	3786	„ Mischung.....	35	6.—
	c. dunkelblau f. dunkelscharlach		—	3787	Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 2.—		
	Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	5.60	3788	Pompon-Astern , Jede Farbe je 100 K. <i>R.M.</i> —.30	—	6.40
3758	Mischung	30	5.20	3789	„ Mischung.....	35	6.—
3768	Sortiment v. 6 Farben je 100 Korn <i>R.M.</i> 1.50			3790	Sortiment v. 8 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 2.—		
3761	Aster, kalifornische Riesen-, gemischt	35	9.60	3791	Kronen- oder Kranz-Astern.		
3747	Strahlen-Astern, gemischt	35	6.80		Mit weißer Mitte.		
3748	Unikum-Aster, weiß	35	8.60		Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.30	—	5.80
3775	Viktoria-Astern.			3792	„ Mischung.....	35	5.—
	Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.35	—	10.—	3793	Sortiment v. 6 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 1.50		
3776	„ Mischung	35	9.60	3798	* Zwerg-Viktoria-Astern.		
3777	Sortiment v. 8 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 2.40				Jede Farbe je 100 Korn. <i>R.M.</i> —.35	—	11.—
3814	Kugel-Astern , Jede Farbe je 100 K. <i>R.M.</i> —.25	—	3.—	3799	„ Mischung.....	40	10.—
3815	„ Mischung	25	2.40	3800	* Sortiment v. 6 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 1.80		
3816	Sortiment v. 8 Farben je 100 K. <i>R.M.</i> 1.80	—	—	3810	Liliput-Astern , Jede Farbe je 100 K. <i>R.M.</i> —.30	—	9.60
				3811	„ Mischung.....	35	8.50



Grossblumige
Stiefmütterchen
Elite Mischung.

ERNST & von SPRECKESEN,
SAMENHANDLUNG, HAMBURG.

Astern (Fortsetzung).

			Port.	20 Gr.				Port.	20 Gr.
			⌘	RM				⌘	RM
3817	Zwerg-Astern.				3759	Riesen-Komet-Aster „Rubin“		35	6.40
	Jede Farbe je 100 Korn. RM —.30		—	9 60	3762	Mignon-Astern.		—	8.60
3818	„ Mischung		35	8.50		Jede Farbe je 100 Korn RM —.30		35	7.—
3819	Sortiment v. 8 Farben je 100 Korn RM 2.—		—	—	3763	„ Mischung		—	—
3820	Triumph-Astern, niedrig, paeonienförmig		—	10 —	3764	Sortiment v. 5 Farben je 100 Korn RM 1.30		—	—
	Jede Farbe je 100 Korn RM —.30		35	8 50	3767	Einfache spätblühende Astern.		—	1.60
3808	„ Mischung		—	11.—		Jede Farbe je 100 Korn RM —.25		25	1.50
3806	Großbl. Zwerg-Königin-Astern.		35	10.—	3766	„ Mischung		—	2.80
	Jede Farbe je 100 Korn. RM —.30		—	—	3794	Amerikanische Busch-Astern		—	2.60
3807	„ Mischung		—	6.40		Jede Farbe je 100 Korn RM —.25		25	10.50
3802	Sortiment v. 5 Farben je 100 Korn RM 1.20		35	6.—	3795	„ Mischung		35	
3821	Riesen-Komet- oder Pudel-Astern.		—	—	3803	Busch-Aster, „Bubikopf“, zartrosa, riesen-			
	Jede Farbe je 100 Korn. RM —.30		—	—		blumig			
3796	„ Mischung		—	—					
3785	Sortiment v. 6 Farben je 100 Korn RM 1.50		—	—					

Nelken.

2m Dianthus Caryophyllus fl. pl.

(Carnations — Oeillets.)

Topf-Chor.			Port.	20 Gr.	Chabaud (Verbesserte Margareten)			Port.	20 Gr.
			⌘	RM				⌘	RM
3829	Prachtmischung, ausgezeichnet, von einigen				Blühen in etwa 6 Monaten nach der Aussaat				
	hundert Namensorten ersten Ranges				3834 S	reingelb		60	24.—
	gesammelt 1000 Korn RM 30.—		60	—	3836 S	reinweiß		50	21.—
	100 Korn RM 3.50		—	—	3838 S	dunkelrot		50	21.—
	Immerblühende				3830 S	rosa		60	26.—
3832	Neue amerikan. Prachtsorten, gemischt,				3841 S	scharlach		50	21.—
	100 Korn RM 3.—		50	—	3809 S	beste Mischung		35	8 60
3833	Riesen von Nizza, gemischt,				3831 S	Riesen-, Mischung 1000 Korn RM 12.—		60	32.—
	100 Korn RM 1.80		40	—		100 Korn RM 1.50			
3840 S	Margareten, halbhoh, kleinblumiger, wie				Gefüllte Land-				
	obige, blühen schon 6 Monate nach				3843 S	gelbgrundige		50	19.—
	der Aussaat, gemischt		35	6.—	3837 S	frühblühende Wiener Zwerg-		35	9.60
	Nelken in verschiedenen anderen Sorten,				3839 S	Granat (Grénadin), halbhoch, gefüllt,			
	siehe Seite 16 Nr. 4262—4277.					scharlachrot		40	12.—
					3835 S	Prachtmischung, extra gefüllte		35	9.60

Stiefmütterchen.

†m Viola tricolor maxima.

(Pansies — Pensées.)

Die mit einem * gezeichneten sind besonders zur Binderei und zu Gruppen sehr geeignet.

(Siehe farbige Abbildung.)

Frühblühende (hiemalis)			Port.	20 Gr.				Port.	20 Gr.
			⌘	RM				⌘	RM
Außerordentlich wertvolles Stiefmütterchen. Sein					3921 *	Havannabraun		30	5.—
Flor von Anfang März bis in den Sommer. Wider-					3924 *	Veilchenblau, sammetart. Glanz		30	5.—
standsfähig gegen Kälte und Winterschäden. Zum					Riesenblumige				
Herbstbepflanzen von Gräbern und Gruppen zu					3903 *	Weiß mit Auge		35	6.—
empfehlen.					3908 *	Gelb mit Auge		35	6.—
3884 *	Wotan, schwarz		35	5.60	3909 *	Schneewittchen, reinweiß		35	6.—
3885 *	Wintersonne, goldgelb, dunkles Auge		35	5.60	3911 *	Atropurpurea, dunkellila		35	6.—
3887 *	Märzzauber, dunkelsammetblau		35	5.60	3915 *	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit			
3888 *	Himmelskönigin, hellblau		35	5.60		purpurviolettem Auge		35	6.—
3897 *	Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge		35	5.60	3928	Prinz Heinrich, dunkelblau		35	6 40
3886	Mischung		35	5.60	3917 *	Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere			
Großblumige						Petalen weißlich		35	6 —
3890	Kardinal, leuchtend rot		35	5.60	3922 *	Goldelse, (aurea pura), reingelb		35	6 80
3891	Feuerkönig, goldgelb mit purpur		30	5.20	3933	Hortensienrot mit dunklem Auge		35	8 80
3892	Kaiser Friedrich, dunkelpurpur mit gold-				Mischungen				
	bronze und gelbem Rande		30	5 —	3927	Orchideeflora, seltene, helle Schattierungen		35	8.—
3893 *	Meteor, rotbraun		30	5.20	3925	Germania, sehr groß, fünffleckig gewellt		40	13 60
3894	Viktoria, weinrot		30	5 20	3929	Roggli, neue riesenblumige		50	28.50
3895	Fürst Bismarck, goldbronze marmoriert		30	5.—	3912	Odier, fünffleckige		40	11.60
3904	Striata, gestreifte		35	5.60	3919	Cassier (Bugnots), drei- u. fünffleck. Riesen-		40	14.50
3905 *	Helllila		30	5 20	3901	Extra großblumige Pracht-Mischung mit			
3906	Bronze- und aurikelfarbige		30	5.—		gefleckten Blumen		50	11.—
3907 *	Azurea, hellblau		35	5.80	3902	„ „ Pracht Mischung			
3910 *	Negerfürst (Mohrenkönig), schwarz		35	5.60		Kleinere Portion		30	—
3913	Purpurea marmorata, purpur m. weiß. Rand		30	5.—	3918	Trimardeau, riesenbl., in schön. Farbenspiel		35	6.80
3914 *	Goldlackfarben, goldgelb oder aurora ge-				3923	Mischung, gute Qualität		30	3.—
	randet und getuscht		30	5.—	3900	Sortiment von 6 Sorten RM 1.80			
3916	Quadricolor, prachtvolles Farbenspiel mit				3899	„ „ 12 „ RM 3.20			
	blauen Augen und rosa Rändern		30	5.—					
3920 *	Schwarz mit goldbronze Mitte		30	5.—					

Petunien.

m ⊙ *Petunia hybrida grandiflora*.
von Nummerblumen ersten Ranges.

Großblumige			Port.	20 Gr.	Kleinblumige			Port.	20 Gr.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3862	alba, weiße	50	—	4621	Erfordia, rosa mit weißem Schlunde	35	5.60
3866	kermesina, karmesinrote	50	—	4625	compacta nana multiflora, v. ganzniedr. Bau	35	6.40
3868	rosea, leuchtendrosa	50	—	4626	" " Himmelsröschen, rosa	50	30.—
3869	superbissima intus aurea, gelber Schlund	50	—	4624	" " Ratsherr, dunkelviolet	50	24.—
3872	violacea, Karlsruher Rathaus, violett	...	50	—	4627	" " Schneeglocke, blend. weiß	50	18.—
3860	Prachtmischung 1 Gr. R.M. 11.—	40	—	4633	purpurea, General Dodds, dunkelrot	35	8.60
3873	fimbriata, großblumige, gefranste, gemischt	50	—	4619	Norma, blau und weiß gesternt	35	6.—
3874	grandiflora fl. pl., gef., gemischt, ca. 30% gef.	60	—	4620	Frachtmischung	30	3.—

Begonien.

Reizend als Topfpflanzen und außerordentlich wertvoll für immerblühende Gruppen.

Strauchartige			Port.	1 Gr.				Port.	1 Gr.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3953	semperflorens atropurpurea compacta,	40	6.60	3943	gracilis Primadonna, rosa, karmin abgetönt	60	36.—
3931	" „Zulukönig“, mit glänzend	40	6.40	3944	" Weiße Perle, reinweiß	40	8 50
3934	" „Erfordia, zart karminrosa mit	60	24.—	Knollenbildende				
3935	" „Albert Martin, leuchtend	40	4.50	3937	hybrida gigantea scharlachrot	50	17.—
3940	" „Rundfunk, karminscharl., Neuh.	50	—	3938	" " reinweiß	50	17.—
3955	gracilis Feuerball, karminrosa mit bronzirt	40	4 60	3939	" " gelb	50	17.—
3932	" luminosa, dunkelscharl., Laub rotbraun	40	7.50	3941	" " rosa	50	17.—
3930	" Brillant, Blumen leuchtend scharlach,	40	8.—	3948	" " dunkelrot	50	17.—
	Blätter glänzend braunrot	40	8.—	3942	" " Prachtmischung	50	13.—
					3949	" " cristata (mit Bart)	60	20.60
					3954	" " crispa, gefranste	50	18.—
					3951	" " gefüllt, Prachtmischung	80	—
					Begonien-Knollen, siehe Seite 26.				

Chinesische Primeln, gefranste.

t *Primula chinensis fimbriata*.

			Port.	1000 K.				Port.	1000 K.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3982	alba, weiß	40	8.50	3994	Karfunkelstein, dunkelblutrot	50	14.—
3991	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa	40	8 50	3992	rubra, rot	40	8.50
3983	coccinea, weitleuchtend scharlachrot	50	13.—	3993	einfache gefranste, gemischt	40	8 50
3985	Herzogin, weiß mit karminrotem Auge	...	40	8.50	3997	gefüllte " " 100 Korn R.M. 1.80	50	14.—
3986	kermesina splendens, leuchtend karmesin	40	8 50	Andere Sorten Primula s. Seite 22, Nr. 5219/24				
3987	coerulea, blau	50	16.—	Siehe Empfehlungsschreiben.				

Alpenveilchen.

t *Cyclamen persicum giganteum*.

Nur von Nummerblumen ersten Ranges, in prachtvollen Farben und riesiger Größe eigener Züchtung.

Die eingeklammerten Nr. beziehen sich auf die farbige Abbildung, welche auf Wunsch gratis und franko zugesandt wird.

			Port.	100 K.				Port.	100 K.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3966 (5)	atrorubrum, großblumiges rotes	50	4 50	3964	Leuchtfeuer, lachspurpur	80	7.—
3969 (8)	splendens, weiß mit rotem Auge, großblum.	50	4 50	3962 (1)	Rosa v. Wandsbek, lachsrosa	60	5 50
3970 (3)	roseum, „Rose von Marienthal“, splendens,	50	4.50	3960 (4)	leuchtend rot	50	4.50
	mit rosa Anflug	50	4.50	3963	Sortiment in 5 versch. Farben. R.M. 2.50	—	—
3971 (7)	album, weiß	50	4.50	3967	Mischung	50	4.—
3988 (6)	Ruhm v. Wandsbek lachsrot	60	5.50	3968 (9)	Rokoko, große gefranste Blumen	85	7.50
3989 (2)	lilacinum, fliederblau	50	4.50					

Gloxinien.

t *Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora*.

Prachtvolle außerordentlich große Blumen in allen Farben.

			Port.	1000 K.				Port.	1000 K.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3977	Leuchtfeuer, glänzend scharlachrot	40	1.80	3972	erecta, Mischung, aufrechtstehende Blumen	40	1.20
3984	Kaiser Friedrich, leucht. scharl. m. wß. Rand	40	1.50	3973	gigantea, gemischt, bis 10 cm Durchmesser	40	2.—
3995	Königin Viktoria, reinweiß	40	1.80	3976	hybr. erecta tigridia, punktierte und	40	1.80
3998	Kaiser Wilhelm, dunkelblau in hellblau	40	1.80		leopardierte, gemischt	40	2.—
	übergehend mit weißer Borde	40	1.80	3975	imperialis (Sinningia) Kaiser-Gloxinien.,	40	2.—
3990	Othello, schwarzviolett	40	1.80		Gloxinien-Knollen, siehe Seite 26.		

Pantoffelblumen.

t *Calceolaria hybrida grandiflora*.

			Port.	1000 K.				Port.	1000 K.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3978	Prachtmischung aus einer Sammlung	50	2.60	3980	Zwerg-, gedrunen, reichblühend, pracht-	50	3.60
	ersten Ranges	50	2.80		volles Farbenspiel	75	7.—
3979	" getigert	50	2.80	3981	Rugosa, strauchart., f. Grupp. im Freien vorz.	80	8.—
3965	" getuscht	50	2.80	3974	" hybr. aurea, goldgelb		

Cinerarien.

t *Cineraria hybrida grandiflora*.

			Port.	1000 K.				Port.	1000 K.
			⌘	R.M.				⌘	R.M.
3957	azurblau	50	7 50	3961	nana, niedr., v. den newest. Preisblum., gem.	50	7.50
3999	dunkelblutrot	50	7.50	3950	" multiflora, vielblumig	30	3.—
3945	Matador, scharlach	50	7.50	3952	Stella, mit gewellten und gedrehten Petalen	50	7.50
3958	rosea	50	7.50	3956	Prachtmischung I. Ranges, außerord. großbl.	50	7.50
3946	weiß	50	7 50	3959	" kleinere Portion	30	—
3947	karmesinrot	50	7.50					

Sommerblumen.

(Annuals — Plantes Annuelles).

Es wird wiederholt, das halbe Portionen nicht abgegeben werden.

	Port.	20 Gr.		Port.	20 Gr.
Nr	℔	℞M		℔	℞M
4006 m Acroclinium roseum fl. pl., gefüllt, rosen- rot	25	1.40	4084 Calendula (Ringelblume) officin. grandifl. fl. pl., Meteor, gestreift	20	— .70
4008 m " " album fl. pl., weiß	25	1.40	4085 " " " großblumig, dunkel- orange	20	— .70
4009 m Adonis autumnalis , Feuer- oder Herbst- röschen	20	— .70	4086 " " " sulphurea , hellgelb	20	— .70
4010 " aleppica , leucht. scharlachblutrot	50	—	4088 " " " Orangekugel , orange	25	1.60
4013 m Ageratum mexicanum blau	20	1.20	4081 " " " Mischung	20	— .70
4014 m " " album , weißlich	20	1.20	4089 pluvialis , Regen anzeigende	20	— .70
4016 m " " nanum album , niedrig	25	2. —	4090 Pongei fl. pl., weiß, gefüllt	25	2.40
4015 m " " pumilum imperiale , blau, sehr niedrig	25	2.20			
4007 m* " " Blausternchen , neu, für Teppichbeete	35	9.60	4096 Calliopsis (Schöngesicht) bicolor (Coreopsis tinctoria) Doppelstern	20	1. —
4017 * Agrostemma coeli-rosa , Himmelsröschen	20	1. —	4098 " marmorata , marmoriert	20	1. —
4019 m Alonsoa linifolia , reichblühend, pyramidalen Wuchs	25	1.40	4093 cardaminifolia atrosang, gedrunge	20	1.20
4022 * Alyssum Benthami (maritimum), duftend, reichblühendes weißes Steinkraut	20	1.20	4092 " nana compacta atrosanguinea	25	1.60
4012 * " compactum , niedrig	25	1.60	4095 Drummondii (basalis) großblumig, gelb	20	1. —
Althaea rosea fl. pl., siehe Seite 20 Nr. 4952—55.			4103 Hohe Sorten gemischt	20	1. —
4023 m Amaranthus atropurpureus , Fuchsschwanz	20	— .70	4101 Campanula attica , blaublüh. Glockenblume	35	6.80
4024 m bicolor , Blätter zweifarbig	20	1. —	4102 " " fl. albo , schneeweiß	35	6.80
4026 m ruber , feurigscharlach belaubt	20	1. —	4106 m " macrostyla , becherartig	35	10. —
4025 m caudatus , dunkelrot, hängend	20	— .70	4110 Speculum , gemischt	20	1. —
4028 m viridis , grün	20	— .70	4111 " grandiflora , groß- blumiger blauer	25	1.40
4027 m Henderi , die Blätter spielen in glänzenden Farben	25	1.20	" ausdauernd e, s. Seite 21 Nr. 5018—5034.		
4033 m salicifolius , pyramidenförmig, bronzefarbig	25	2.20	4113 m Cannabis gigantea , chinesischer Riesenhanf	20	— .70
4034 m tricolor , dreifarbig	25	1.40	4114 m Capsicum annuum , Prinz von Wales, span. Pfeffer, goldgelbe Früchte	25	2.80
4036 m Ammobium alatum grandiflorum , groß- blumige Immortelle, weiß	20	— .70	4122 m " annuum , liebesapfel-früchtiger, rot	25	2.80
m Antirrhinum (Löwenmaul)			4125 Carduus Marianus , Blattpflanze	20	— .70
4041 maximum , riesenblumige, gemischt	30	3.60	4129 m Celosia cristata nana atropurpurea , groß- köpfiger roter Zwerg-Hahnenkamm	40	14.40
4045 majus , hoch			4132 m " cristata nana aurea , goldgelb	40	14.40
a. Brillant, scharlach, goldgelb und weiß,			4133 m " " rosea , rosenrot	40	14.40
b. Crescia, dunkelscharlach,			4135 m " " imperialis , purpur mit dunklem Laube	40	14.40
c. Delila, karmin und gelb, Schlund weiß,			4136 m " Mischung	40	12. —
d. Abendrot, lachsrosa, Lippe gelb, Schlund weiß			4131 m " Thompsoni magnifica , federbusch- artig, gemischt	30	3.20
e. luteum, kanariengelb,					
f. brillantrosa,			4143 Centaurea (Kornblume) americana , amerik. Flockenblume	25	2. —
g. striatum, gestreift,			4144 Cyanus , blau, „Kaiser Wilhelm“	20	1. —
h. album, weiß,			4145 " Mischung	20	1. —
i. Rubin, rubinrot,			4153 " rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt	25	2. —
k. korallenrot, Schlund weiß,			4149 S " azurea fl. pl., gefüllt, blau	25	2. —
l. Kermesinum splendens, tief weinrot jede Farbe	25	2. —	4142 " fl. pl. , gefüllt, gemischt	25	1.40
4049 Sortiment von 6 Farben für ℞M 1.20	25	1.60	4158 " nana hybrida , niedrige, gemischt	25	1.40
4048 Beste Mischung obiger Sorten	25	2.40	4141 imperialis , großbl., gemischt	25	2. —
4047 grandifl. Rosenkönigin , zartrosa	25	2.60	4146 moschata alba , weiße Bisamblume	25	1.60
4052 " Purpurkönig , dunkelpurpur	25	2.60	4147 " coerulea , dunkel mit heller Mitte	25	1.60
4074 nanum , Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	25	2.60	4148 suaveolens , gelb	25	2. —
4076 " Defiance , feurigscharlach	30	3.20	4150 Centranthus macrosiphon , rotbl. Spornbl.	20	1. —
4077 " Schwarzer Prinz , schmalblättrig	30	3. —	4152 Cerinthe gymnandra , Wachsblume (Bienenfutterpfl.)	20	1. —
4050 " Mischung	25	2. —			
4051 pumilum (Zwerg), jede Farbe	35	6. —			
4053 " Mischung	35	5.60			
4054 Sortiment von 5 Farben für ℞M 1.50					
4055 m Arctotis grandis , aus Süd-West-Afrika. Blumen rein weiß, Rückseite hellila. Gute Schnittblume	25	1.60	4159 Stangen-Lack , dunkelbraun	50	22. —
4059 m Artemisia sacrorum viridis , Sommertanne	25	2.20	4161 " " blau oder violett	50	22. —
4058 Asperula azurea setosa , himmelblau	20	— .70	4162 " " kanariengelb	50	22. —
m Aster chinensis fl. pl., Gefüllte Astern, siehe Seite 12—13 Nr. 3747—3821.	20	1. —	4170 " " Mischung	40	18. —
4060 Aster tenellus , hellblau	20	— .70	4165 Zwerg-Stangen-Lack , dunkelbraun	60	28. —
4061 Atriplex hortensis cupreata	20	— .70	4166 " goldgelb	60	28. —
4063 Bartonia aurea , goldgelb	25	1.40	4167 " Busch-Lack , dunkelbraun	60	28. —
4070 m Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), dunkel braunrot	35	9.60	4168 " " blau	60	28. —
4072 m Brachycome iberidifolia , blauer Kurzschopf	30	3. —	4169 " " kanariengelb	60	28. —
4073 m " alba , weiß	30	3. —	4171 " Mischung	50	25. —
4080 Cacalia coccinea (Emilia), hochrote	30	2.80	4173 Frühwunder , gefüllter einjähriger, gemischt Braucht zur Entwicklung nur 4—5 Monate	40	18. —
4082 Calandrinia grandiflora , großblühend	25	2.40			
4083 umbellata , doldenblütig	35	6. —	4172 Einfache Sorten. Busch , dunkelbraun, niedrig	25	1.60
			4175 Dresdener , dunkelbraun, großblumig, früh. Treibsorte	25	1.40
			4156 Pariser , hellbraun, blüht im ersten Jahre	25	1.40
			4164 Goliath , früher, dunkelbrauner	25	2. —
			4160 Mischung	20	1. —

		Port.	20 Gr.			Port.	20 Gr.
		℔	R.M.			℔	R.M.
4157	⊕ m <i>Oheiranthus Allionii</i> , leuchtend orange	25	2. —	4259	⊙ <i>Delphinium</i> (Fortsetzung)		
4177	⊙ " <i>maritimus</i> (Hesperis) rot, Meerstrandsleykoje	20	— .70		<i>candelabrum</i> fl. pl., kandelaberförmig, niedrig		
4178	⊙ " " <i>albus</i> , weiß	20	— .70		a. weiß d. schwarzblau		
	" <i>annuus</i> u. <i>incana</i> , Levkojen, siehe Seite 12 Nr. 3690—3746.				b. rosa e. karminrosa		
	" " " <i>albus</i> , weiß				c. hellblau f. dreifarbig		
					Jede Farbe.....	30	3. —
⊙ m	<i>Chrysanthemum</i> (Wucherblume)			4260	Mischung.....	25	2. 60
4180	<i>carinatum</i> (tricolor), album, Wucherbl., weiß	25	1. 40	4261	Sortiment von 6 Farben..... R.M. 1.60	—	—
4179	" <i>Chamaeleon</i>	25	1. 60				
4183	" <i>atrococcineum</i> , hellscharlach bis dunkelrot	25	1. 40	⊙ m	<i>Dianthus</i> (Nelke)		
4184	" <i>Dunnetti</i> fl. pl., gefüllte, gemischt	30	3. —	4262	<i>Heddwigi</i> (giganteus), Prachtmischung,	30	2. 80
4188	" <i>Goldfeder</i> , goldblättr.	25	1. 60	4263	<i>albus</i> fl. pl., dichtgefüllt, weiß.....	30	4. 20
4186	" <i>hybridum</i> fl. pl., gefüllt in leuchtenden Schattierungen	30	3. —	4272	<i>atropurpureus-albo-marginatus</i> fl. pl., „Trauermantel“, purpur-braun, weiß umsäumt	30	4. 40
4185	" Mischung, einfache	20	1. 20	4273	Die Braut, weiß mit purpur Zentrum	30	4. 20
4181	<i>coronarium</i> , gefüllte, gemischt.....	20	1. —	4265	<i>diadematus</i> fl. pl., Diadem-Nelke	30	5. —
4192	<i>inodorum</i> fl. pl., „Brautkleid“, reinweiß, dichtgefüllt	35	6. —	4266	Königin des Ostens, prachtvolle Zeichnung auf hellem Grunde	25	2. 60
				4267	<i>laciniatus</i> , großblumig, gemischt	25	2. 80
⊙	<i>Clarkia</i>			4268	" <i>Lachskönigin</i> , feurig lachsrot, im Verblüh. lachsrosa	30	4. —
4187	<i>elegans</i> fl. pl., alba, gef. weiße	25	1. 60	4271	" <i>salmonens</i> fl. pl., lachsrot, großbl.	35	6. —
4189	" " <i>rosea</i> , gef., rosenrot.....	25	1. 60	4277	<i>chinensis</i> fl. pl., Chinesernelken, gemischt	25	2. 20
4190	" " <i>coerulea</i> , blau, gefüllt	25	1. 60	4270	* <i>imperialis</i> fl. pl., großblühende, gefüllt, KaiserNelke, gemischt	25	2. 20
4191	S " " <i>Lachskönigin</i> (Salmon Queen), gefüllt, lachsfarb.	25	1. 60	4275	" <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl., dunkelblutrot	25	2. 60
4201	" " <i>Brillant</i> , leuchtend lachsscharlach gefüllt	25	1. 60		<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. siehe Seite 13 Nr. 3829—3843.		
4199	" " gefüllt, Mischung	25	1. 40		" <i>barbatus</i> siehe Seite 21 Nr. 5070—5073.		
4193	* <i>pulchella</i> , rot	20	1. 20	4284	m <i>Dimorphothea aurantiaca</i> , orangefarbt	30	3. —
4194	" " alba, weiß	20	1. 20	4298	m " <i>hybr. fl. pl.</i> , gefüllt	35	5. 60
4195	" " fl. pl., gefüllt, rot	25	1. 60	4279	m§ <i>Dolicho</i> Lablab, hochrankende Fasel, verschiedene Spielarten	20	1. —
4196	" " <i>marginata</i> , dkl.-rot, weiß geränd.	25	1. 40	4282	m <i>Echium creticum</i> , kretischer Natterkopf, scharlachrot	30	3. —
4197	" " fl. pl., do. gefüllt. .	25	1. 60		<i>Elichrysium</i> , siehe <i>Helichrysium</i> .		
4206	⊙* <i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila	20	1. 20	4283	m <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, der Same dient als Wetteranzeiger	20	1. —
4207	⊙* " <i>bicolor</i> , zweifarbig	20	— .70				
4208	⊙* " " alba, weiß	20	— .70	⊙	<i>Eschscholtzia</i>		
4209	⊙ " <i>grandiflora</i> , blau	20	1. 20	4287	<i>californica</i> , goldgelb	20	1. —
4214	⊙* <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot	20	— .70	4288	" <i>alba</i> , weißblühend	20	1. —
4216	m <i>Commelina coelestis</i> , himmelblau.....	30	3. 20	4294	" <i>grandiflora rosea</i> , karminrosa	25	2. —
⊙	<i>Convolvulus</i> (Winde, niedrig)			4291	" <i>Mandarin</i> , orange.....	25	1. 60
4213	<i>Cupanianus</i> , lila dunkelgefleckt.....	20	— .70	4293	" <i>Karminkönig</i>	25	2. —
4219	<i>tricolor</i> , dreifarbig.....	20	— .70	4286	" <i>comp. Mikado</i> , orangekarmesin	25	2. 40
4220	" <i>albus</i> , weiß.....	20	— .70	4290	<i>crocea</i> , safrangelb	20	1. —
4222	" <i>kermesinus violaceus</i> , prachtvoll karmesinviolett	20	— .70	4292	Mischung.....	20	1. —
4223	" <i>roseus</i> , rosenrot.....	20	— .70	4295	⊙* <i>Eucharidium grandifl.</i> , großbl., dunkelrot	25	2. 20
4224	" <i>splendens</i> , braunviolett.....	20	— .70	4296	⊙* " <i>album</i> , weiß.....	25	2. 20
4218	" Mischung	20	— .70	4305	m <i>Gaillardia picta</i> , " rot mit gelber Einfassung	25	1. 40
4227	m <i>Cosmea bipinn. praecox</i> , gemischt	25	2. —	4307	m " <i>Lorenziana</i> , gefüllt, gem.	25	2. 40
4225	m " „hybr. Klondyke“ leuchtendorange	25	2. 40	4308	m " <i>marginata alba</i> , prächt. dunkelrot, weißgesäumt	25	1. 40
4230	⊙ <i>Crepis rubra</i> , rot Christauge	25	1. 40	4309	m " <i>salmonea</i> , lachsfarben ..	25	1. 40
4232	⊙ <i>barbata</i> , gelb	25	1. 40	4310	⊙* <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb	25	2. 40
4235	m <i>Cuphea platycentra</i> , hübsche hochrote... springen bei Berührung	50	24. —	4311	m <i>Gaura Lindheimeri</i> , Prachtscharte	25	2. —
4239	m§ <i>Cyclanthera explosens</i> , Samenkapseln zer-springen bei Berührung	30	2. 80	4317	m <i>Gazania longiscapa</i> , Blume leuchtend goldgelb mit weißpunktiert. braun. Ringen	35	6. 40
4241	⊙ <i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau	20	1. —	4312	⊙ <i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättr.	20	1. —
4242	* " <i>linifolium</i> , weiß	20	— .70	4315	⊙ " <i>capitata</i> , blau, kopfförmig.....	20	1. —
4247	m <i>Datura humilis flava</i> fl. pl., niedrig, gefüllt, hochgelb, wohlriechend	25	1. 40	4320	⊙* " <i>nivalis</i> , weiß	20	1. —
4248	m <i>Datura Wrightii</i> (meteloides), weiß mit porzellanblau	20	1. —	4321	m <i>Glaucium phoeniceum</i> , scharlachrot	20	1. —
					Hornmohn		
⊙	<i>Delphinium</i> (Rittersporn)			⊙	<i>Godetia</i>		
4249	* <i>Ajaxis hyacinthiflorum</i> fl. pl., gefüllt, niedrig, hyazinthenblütig			4324	<i>Duke of York</i> , karminschlarlach	25	1. 60
	a. weiß e. lilafarbt			4325	* <i>Duchess of Albany</i> , atlasweiß, groß	25	1. 60
	b. apfelblüte f. lasurblau			4341	<i>gloriosa</i> , leuchtend dunkelrot, dunkelste... ..	25	2. 20
	c. violett g. dunkelblau			4323	<i>grandifl. rosea</i> fl. pl., rosa, gefüllt	25	2. 20
	d. leucht. ziegelrot, h. rosa.			4333	* <i>Cattleya</i> , fliederfarb. m. Atlasglanz	25	2. —
	Jede Farbe.....	25	1. 40	4331	die „Braut“, weiß mit karmesinrotem Anflug	25	1. 40
4250	Mischung.....	25	1. 20	4332	* <i>Whitneyi</i> , großblumig, zartrosa mit karmesinroten Flecken	25	1. 60
4252	Sortiment von 6 Farben..... R.M. 1.20	—	—	4330	Prinzeß Heinrich, rosa, mit großen karminroten Flecken	25	2. —
4253	<i>elator</i> fl. pl., gefüllt, hochwachsend			4322	Mittelhohe, gemischt	25	1. 60
	a. weiß d. ziegelrot			4339	m <i>Gomphrena globosa</i> , gemischt	20	1. —
	b. rosa e. violett			4344	⊙ <i>Gypsophila elegans rosea</i> , rosabühendes Gypskraut	20	— .70
	c. apfelblüte f. hellblau			4345	⊙ " " <i>grandifl. alba</i> , weiß, großblumig	20	— .70
	Jede Farbe.....	25	1. 20	4343	⊙ " " <i>carminea</i> , karminrosa	20	— .70
4254	Mischung.....	20	1. —				
4255	Sortiment von 5 Farben..... R.M. 1.10	—	—				
4256	<i>Consolida</i> fl. pl., gefüllt, hoch						
	a. dunkelrosa e. schwarzblau						
	b. fleischfarbe f. weiß						
	c. hellblau g. lila						
	d. dreifarbig h. violett						
	Jede Farbe.....	25	1. 40				
4257	Mischung.....	20	1. —				
4258	Sortiment von 6 Farben..... R.M. 1.20	—	—				

	Port.	20 Gr.		Port.	20 Gr.
4356 ☉ <i>Helianthus annuus</i> Bismarckianus, einfach, großbl. Sonnenblume	20	— .70	4442 § <i>Riesen</i> (Spencer), Mischung . 1 & <i>R.M.</i> 5.50	20	1.—
4351 ☉ " " Primrose hellgelb..	20	— .70	4429 § Mischung vieler Sorten . . . 1 & " 3.—	20	— .70
4352 ☉ " " Sonnenaufgang, purpurrot mit gelb. Spitzen	20	— .70	4445 § Weihnachts-Edelwicken, gemischt.....	20	1.20
4349 ☉ " " <i>californicus</i> fl. pl., gefüllt	20	1.—	4423 * <i>Cupido</i> , Zwerg, gemischt	20	1.—
4350 ☉ " " <i>cucumerifolius</i> „Stella“, goldgelb mit schwarzer Scheibe, für Bindezwecke	25	1.40	4443 ☉ <i>Lavatera trimestris</i> fl. albo, weiße Malve	20	1.—
4358 m <i>Helichrysum monstrosum</i> fl. pl., großblumig, gefüllt, Strohblume			4444 " fl. rubro, hellrot....	20	1.—
a. lachsrosa d. braunrot			4449 * □ <i>Leptosiphon hybridus</i> , gemischt.....	25	2.40
b. gelb e. purpurrot			4452 * <i>Linaria bipartita</i> , blaubuntes Flackskraut	25	1.40
c. rosa f. Borussorum Rex, reinweiß			4453 " " <i>maroccana</i> , purpurrot.....	25	1.60
Jede Farbe...	30	2.80	4454 " " <i>reticulata aureo-purpurea</i> , orange-gelb, dunkelpurpur punktiert	25	1.60
4359. Mischung	25	2.20	4458 <i>Linum grandiflorum roseum</i> , rosabl. Flachs	25	1.40
4360 Sortiment von 6 Farben..... <i>R.M.</i> 1.50			4459 " <i>rubrum</i> , hoebrot....	20	1.—
4362 m <i>Helichrysum monstrosum nanum</i> fl. pl., niedrig, gefüllt	30	2.80	4460 m § <i>Loasa aurantiaca</i> (<i>Cajophora lateritia</i>), orange-gelbe Schlingpflanze	30	5.—
4364 m <i>Helipterum corymbiflorum</i> , weiß	25	2.—			
4366 m " <i>Sanfordi</i> , goldgelb, Immortelle	25	2.—	m <i>Lobelia</i> (Lobelia)		
4365 § <i>Humulus japonicus</i> , japanischer Hopfen, Schlingpflanze für das freie Land	25	1.60	4462 <i>erinus</i> (<i>gracilis</i>), schmalstielig, Ampel....	30	2.80
1 & <i>R.M.</i> 15.—			4461 " <i>Hamburgia</i> , großblumige dunkelblaue Ampel....	35	6.80
4353 § " <i>japonicus</i> fol. var., buntblättr. Hopfen, mit silberweißbunten Blättern	25	2.—	4463 * □ " <i>compacta</i> alba, weiß, gedrungen.	35	5.60
4373 ☉ * <i>Iberis amara</i> , weiß, Schleifenblume.....	20	— .70	4470 * □ " „Goldelse“, tief azurblau mit goldgelber Belaubung	40	10.60
4379 ☉ * " <i>coronaria imperialis</i> (Kaiserin) ... mit riesigen weißen Dolden,	25	1.40	4464 * □ " <i>erecta rosea</i> , rosenrot	35	6.—
4378 ☉ * " <i>umbellata nana hybrida</i> , niedrig, prachtvolle Mischung	25	2.—	4465 " <i>speciosa Cristal Palace</i> , dunkelblau, Ampel	30	4.—
4375 ☉ * " <i>Königin von Italien</i> , rosa	25	1.60	4466 * □ " „Kaiser Wilhelm“, dunkelblau...	35	6.80
4380 ☉ * " " <i>purpurea</i> , purpurrot.....	20	1.—	4471 * □ " <i>erecta Cristal Palace, compacta</i> , dunkelblau	35	9.60
4377 ☉ * " " Mischung	20	— .70	4472 * □ " " <i>pumila splendens</i> , zweigartig, mit weissem Auge	35	8.40
m <i>Impatiens</i> (Balsaminen)			4469 * □ " <i>speciosa superba</i> , niedrig, tiefblau m. großem weißen Auge	35	5.20
4383 <i>balsamina</i> fl. pl., gefüllt, Mischung	25	1.40			
4384 Zwerg-Balsaminen in 6 Farben, jede Farbe	25	2.20	☉ <i>Lupinus</i> (Lupinen)		
4385 Mischung	25	1.60	4475 * <i>affinis</i> , Wolfsbohne, niedrig, blau	20	1.—
4386 Sortiment von 6 Farben..... <i>R.M.</i> 1.20			4477 <i>Dunnetti atroviolaceus</i> , dunkelviolet	20	1.—
4387 Rosen-Balsaminen, gewöhnl. Jede Farbe	25	2.60	4478 <i>Hartwegi</i> , blau	20	1.—
4388 Mischung.....	25	2.40	4479 " <i>albus</i> , reinweiß.....	20	1.—
4389 Sortiment von 6 Farben..... <i>R.M.</i> 1.20			4480 " <i>roseus</i> , rosa.....	20	1.—
4390 Verbesserte Kamellien-Balsaminen, gefüllt großblumig, jede Farbe	30	3.20	4481 " <i>coelestinus</i> , blaßblau	20	1.—
4394 Prachtmischung	30	3.—	4482 <i>hybridus atrocoeruleus</i> , karmesinrot mit weiß	20	1.—
4398 Sortiment von 5 Farben..... <i>R.M.</i> 1.20			4483 <i>hirsutus</i> , behaart, rot, blau u. weiß gemischt	20	— .70
4392 Kamellien-Balsaminen, gefleckte, gemischt	25	1.60	4485 <i>Menziesi</i> , sulphureus, hellorange.....	25	2.—
4395 Zwerg-Kamellien-Balsaminen, gemischt.	25	2.20	4486 <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau	20	— .70
4397 <i>Impatiens glanduligera</i> , purpurrote Riesen-	30	4.—	4489 * <i>nanus albus</i> , niedrig, weißlich.....	25	2.—
4400 m § <i>Ipomoea bona nox</i> , großblumig, blau....	20	1.—	4484 halbhöhe, gemischt	20	1.—
4408 m § " <i>hederacea superba</i> , hellblau mit weißem Rande	20	1.20			
4409 m § " " <i>alba</i> , weiß..	20	— .70	4492 ☉ <i>Malope grandifl.</i> alba, weiß, großblühend..	20	— .70
4419 § " <i>imperialis</i> , Kaiserwinde, gemischt	20	— .70	4493 " " <i>purpurea</i> , dunkelrot....	20	— .70
4411 m § " <i>limbata elegantissima</i> , purpur mit hellem Rand	20	1.—	4494 " " Mischung	20	— .70
4413 § " <i>purpurea</i> , Morgenpracht, Mischung	20	— .70	4498 m <i>Martynia formosa</i> , (fragrans), duftender Elefantentrüssel	25	2.60
1 & <i>R.M.</i> 3.60			4510 <i>Matthiola bicornis</i> , stark riechend	20	1.—
4414 m § " <i>Quamoclit</i> , hochrot, gefiedert...	20	1.20	4512 m <i>Matricaria eximia grandifl.</i> fl. pl., weiß.	25	2.—
4404 m § " <i>grandifl.</i> alba, weiß.....	25	2.—	4513 m " " <i>crispa</i> fl. pl., gekraut	25	2.—
4420 m § <i>Ipomopsis</i> , gemischt.....	30	4.—	4514 m " " <i>nana</i> fl. pl., niedrig, weiß	30	4.—
4425 * <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau	30	3.—	4515 m § <i>Maurandia</i> , gemischt	50	24.—
4426 " " <i>kermesina</i> , karmesinrot	30	3.—	4521 m <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut	20	1.—
4427 " " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet	30	3.—	4524 m * " <i>tricolor</i> , dreifarbig	35	6.—
4422 m <i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Zypresse, Laub im Herbst dunkelrot	20	— .70	4525 m * " " fl. alba, weiß	35	6.—
			4526 m * □ " <i>cordifolium variegatum</i> , weißbunte Belaubung	50	—
☉ <i>Lathyrus odoratus</i> (Edelwicken)			4528 m <i>Mimulus cardinalis</i> , scharlachrote Gaukler- oder Affenblume	35	8.60
4406 § <i>Riesen-Splendour</i> , dunkel kastanienbraunrot	25	1.40	4529 m * " <i>cupreus</i> , kupferscharlachrot	35	8.60
4407 § " <i>Margaret Atlee</i> , aprikosenfarbig, gelber Grund	25	1.40	4532 m * " <i>tigrinus albus</i> , weißgrundig, braun getigert	35	9.60
4410 " <i>Maud Holmes</i> , karmesin	25	1.40	4535 m * " " <i>grandiflorus</i> , gemischt.	40	11.—
4412 " <i>Nora Unwin</i> , weiß	25	1.40	4536 m * " " Mischung	35	6.80
4418 " <i>Daisybud</i> , weiß mit zartrosa	25	1.40	4538 m * " <i>quinquevulnerus maximus</i> , fünf-fleckig	35	8.60
4430 " <i>Grenadier</i> , scharlach	25	1.40	4540 m " <i>moschatus</i> , Moschus.....	40	12.—
4431 " <i>Miss California</i> , gelblich rosa....	25	1.40	4533 m § <i>Mina lobata</i> , Schlingpflanze, orangerot...	40	11.—
4432 " <i>Ambassador</i> , kirschrot a. gelb. Grund	25	1.60	4543 m <i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume, gemischt	20	— .70
4433 " <i>Pink Pearl</i> , korallenrosa auf hellem Grund	25	1.40	4545 m " " buntblättrig, gemischt	20	1.—
4434 § <i>Rosabella</i> , rosa.....	25	1.40	4546 m " <i>longiflora</i> alba, weiß, langblumig duftend	20	1.—
4435 " <i>Othello</i> , dunkel kastanienbraun...	25	1.40	4547 m " " <i>violacea</i> , violett	20	1.—
4436 " <i>Wembley</i> , zart lichtblau	25	1.40	4548 m § <i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Gurke ...	25	1.60
4438 " <i>What Joy</i> , gelb	25	1.40			
4439 " <i>Powerscourt</i> , lavendelblau	25	1.40	<i>Myosotis alpestris</i> u. <i>semperfl.</i>		
4440 " <i>Fortuna</i> , dunkelblau	25	1.40	siehe Seite 22 Nr. 5153—86.		
4446 " <i>Chieftain</i> , malvenfarbig	25	1.40	4551 m <i>Nemesia strumosa grandiflora</i> , gemischt..	35	9.60
4455 " <i>Charming</i> , leuchtend kirschorange.	25	1.40			
4456 " <i>Blue Bird</i> , dunkelblau, frühblühend	30	3.—			
4457 " <i>Delightful</i> , kirschrosa.....	25	1.40			
4441 § Sortiment von 8 Sorten..... <i>R.M.</i> 1.60					

⊙ *Nemophila* (Hainliebe)

	Port.	20 Gr.
4553 * <i>Atomaria</i> , feinpunktiert, weiß	20	1.—
4562 * „ <i>atrocerulea</i> , ultramarinblau m. weißem Auge	20	1.—
4554 * <i>crambeoides</i> , blaßblau	20	1.—
4556 * <i>discoidalis</i> kupferfarbene mit weißem Rande	20	1.—
4556 * <i>insignis</i> , himmelblau 1 \mathfrak{B} <i>RM</i> 5.—	20	— .70
4559 * „ <i>alba</i> , weiß	20	— .70
4560 * „ <i>purpurea rubra</i> , rosalila	20	— .70
4561 * „ <i>marginata</i> , weiß m. blauem Rand	20	1.—
4563 * <i>maculata</i> , weißlich mit braun. Flecken	20	— .70
4564 * „ <i>purpurea</i> , violett purpur marm.	20	— .70
4565 * Mischung	20	— .70
4566 * Sortiment von 6 Sorten		<i>RM</i> 1.—

m ⊕ *Nicotiana* (Tabak)

4568 <i>affinis</i> , weiß, wohlriechend	25	1.40
4569 <i>atropurpurea grandiflora</i> , dunkelpurpur ..	20	1.—
4571 <i>colossea</i> , 2—2½ Meter hoch	60	28.—
4570 <i>silvestris</i> , weiß, wohlriechend	25	1.40
4573 <i>Sanderae hybrida</i> , gemischt	25	2.—
4572 <i>m Nierembergia gracilis</i> , hellblau	35	9.40
4575 ⊙ <i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen, blau, gefüllt	20	— .70
4576 ⊙ <i>S</i> „ „ <i>fl. pl. Miss Jekyll</i> , himmelblau, Schnittblume	20	— .70
4577 ⊙ „ <i>hispanica</i> , spanische, blaue	20	1.20
4578 ⊙ „ „ <i>atropurpurea</i> , dunkel-purpurrot	20	1.20
4579 * <i>Nolana atriplicifolia</i> , Zimbelblume	20	1.—
4580 <i>m* Nycteria capensis</i> , Nachtlarvler, weiß-nach Vanille duftend	30	2.80
4584 <i>m Oenothera Drummondii</i> , gelb	30	2.80
4588 <i>m</i> „ <i>taraxacifolia (acaulis)</i> , löwen-zahnblättrig, weiß, großblumig	35	6.—
4590 <i>m* Oxalis rosea</i> , rosenroter Sauerklée	50	—
4592 <i>m* □</i> „ <i>tropaeoloides</i> , gelb, dunkelbraune Blätter, für Steinpartien	40	12.—

⊙ *Papaver* (Mohn)

4598 <i>Danebrog</i> , einf., scharlachrot, weiß gefleckt	20	— .70
4597 <i>cardinale fl. pl.</i> , Mischung	20	1.—
4603 <i>glaucum</i> , (Tulpen-Mohn), reichblühend, dunkelscharlachrot, graugrünes Laub	25	2.—
4599 <i>Murselli fl. pl.</i> , weiß, rot gesprenkelt	20	— .70
4600 <i>Rhoeas fl. pl.</i> , ranunkelblütig, gemischt ..	20	1.—
4604 „ „ <i>salmoneum</i> , lachsrot, gefüllt ..	25	2.—
4602 „ <i>Shirley</i> , gemischt ... 1 \mathfrak{B} <i>RM</i> 9.—	20	1.20
4610 <i>paeonifl. fl. pl.</i> , Päonien-Mohn, a. purpurrot e. zinnober auf violett b. dunkelrotbraun f. scharlach c. weiß g. blaßgelb d. hochrosa h. lila mit scharlach Jede Farbe	20	— .70
4611 <i>paeonifl. fl. pl.</i> Mischung ... 1 \mathfrak{B} <i>RM</i> 5.—	20	— .70
4613 „ „ Sortiment von 6 Farben <i>RM</i> 1.—		
4609 „ „ „Ariel“, lachsrot auf weiß. Grund, blaugefleckt	20	— .70
4614 „ „ <i>nanum</i> , gemischt	20	1.—
4608 <i>somniferum</i> „Admiral“, reinweiß, scharlachroter Rand	20	— .70
4607 „ <i>Scharlachkönig</i>	20	— .70
4615 <i>umbrosum</i> , karmesinrot, mit großen schwarzen Flecken	25	1.40
4616 <i>m ⊕ Perilla nankinensis</i> , dunkelbraun	20	1.—
4617 <i>m ⊕</i> „ „ <i>atropurpurea fol. lacinia-tis</i> , feingeschlitzblättrig	20	1.—
4618 <i>m ⊕</i> „ „ <i>macrophylla crispa com-pacta</i> , gekraust	20	1.20
4623 ⊙ <i>Phacelia tanacetifolia</i> , rainfarnblättrige Phazelle 1 \mathfrak{B} <i>RM</i> 2.40	20	— .70

m *Phlox Drummondii* (Flammenblume)

	Port.	20 Gr.
4628 Mischung	30	4.—
4631 <i>cuspidata</i> , Stern-Phlox, gemischt	30	4.20
4643 <i>grandiflora alba</i> , großbl., weiß	30	5.—
4644 „ <i>atropurpurea</i> , purpurrot	30	5.—
4640 „ <i>carnea</i> , fleischfarben	30	5.—
4647 „ <i>chamoisrosa albo-oculata</i>	30	5.—
4648 „ <i>coccinea</i> , feuerrot	30	5.—
4639 „ <i>Leopoldi</i> , rot mit weißem Stern	30	5.—
4650 „ <i>rosea</i> , rosa	30	5.—
4651 „ <i>splendens</i> , leuchtend karmin mit weißem Auge	30	5.—
4653 „ <i>violacea albo-oculata</i> , violett mit weißem Auge	30	5.—
4641 „ <i>zinnoberscharlach</i>	30	5.—
4654 „ <i>großbl. Prachtmischung</i>	30	4.40
4656 □ <i>nana compacta</i> „Feuerball“, scharlachrot	35	10.—
4657 □ „ „ „Schneeball“, weiß	35	10.—
4658 „ „ <i>albo-oculata</i> , weiß mit rotem Auge	35	10.—
4659 „ „ <i>atropurpurea</i> , purpur ...	35	10.—
4660 „ „ <i>chamoisrosa</i>	35	10.—
4687 „ „ <i>coerulea stellata</i> , hellblau mit weißem Stern	40	11.—
4661 „ „ <i>grandifl.</i> , Caecilien-Phlox, gemischt	35	10.—
4662 „ „ <i>hortensiaeflora</i> , rosa	35	11.—
4664 „ „ <i>zinnoberkarmin</i>	35	10.—
4663 „ „ Mischung	35	9.60

Phlox perennis, siehe Seite 22, Nr. 5196.

4668 <i>m Polygonum orientale</i> , rot, ind. Buchweizen	25	1.60
4679 <i>m □ Portulaca grandiflora</i> , gemischt	25	2.—
4689 <i>m □</i> „ „ <i>fl. pl.</i> , gemischt ...	35	10.—
4671 <i>m □ Pyrethrum parthenifolium aureum (Ma-tricaria)</i> , für Teppichbeete, Ein-fassungen usw.	25	1.40
4672 <i>m □</i> „ <i>parthenifolium aureum laci-niatum</i> , geschlitzte Blätter	25	1.40
4673 <i>m □</i> „ <i>parthenifolium aureum sela-ginoides</i> , farnblättr. geschlitzte goldgelbe Blätter	25	1.60

⊙ *Reseda*

4691 <i>odorata grandiflora</i>	1 \mathfrak{B} <i>RM</i> 5.50	20	1.—
4693 <i>ameliorata</i> , rötlich	1 \mathfrak{B} <i>RM</i> 7.60	20	1.—
4694 <i>aurea</i> , goldgelb		25	2.40
4669 <i>Bismarck</i> , verbesserte Machet, kräft. Bau, rötli.		30	5.—
4696 <i>Machet</i> , besonders zur Topfkultur geeignet		25	2.60
4692 „ <i>Rubin</i> , kupferrot		35	6.40
4695 „ <i>weiße Perle</i>		35	6.40
4697 „ <i>goldgelb</i>		30	5.—
4699 <i>Viktoria</i> , leuchtend rot		30	2.80
4700 Mischung		25	2.—
4711 <i>m Rhodanthe maculata</i> , rosa, dunkle Mitte ..		25	2.—
4712 <i>m</i> „ <i>alba</i> , weiß		25	2.—
4713 <i>m</i> „ <i>Manglesi</i> , rosenrot		25	2.—
4720 <i>m ⊕ Ricinus sanguineus</i> , blutrot		20	— .70
4722 <i>m ⊕</i> „ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig ..		20	— .70
4702 <i>m ⊕</i> „ <i>zanzibariensis</i> , gemischt, riesige Blätter von verschied. Färbungen. Bunter großer Samen, eigenartige Zeichnung		20	1.—
4721 <i>m Rudbeckia bicolor superba</i> , zweifarbig ..		25	1.60
4727 <i>m Salpiglossis variabilis grandiflora</i> , großblühend, gemischt		30	4.40
4743 <i>m</i> „ „ <i>nana</i> , gemischt ...		25	2.60
4737 <i>m</i> „ „ <i>grandiflora super-bissima</i> , Kaiser Salpiglossen, gemischt		35	6.—
4747 <i>m Salvia carduea</i> , distelartig, hellblau, Blumen mit langen roten Staubfäden		25	2.40
4748 <i>m</i> „ <i>coccinea</i> , scharlachrot, Gruppen-pflanze		25	2.—
4751 <i>m* Sanvitalia procumbens</i> , liegende Sanvitalie		25	2.60
4752 <i>m*</i> „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllt ...		35	5.60
4753 ⊙ <i>Saponaria multiflora</i> , rot, Seifenkraut ...		25	1.40
4754 ⊙ <i>*</i> „ „ <i>alba</i> , weiß		25	1.60
4757 ⊙ <i>*</i> „ „ <i>Scharlachkönigin</i>		25	1.60
4765 ⊙ <i>S</i> „ <i>Vaccaria</i> , rosa, Schnittblume ..		20	— .70

	Port.	20 Gr.
4758 m Scabiosa atropurpurea grandif. fl. pl. , hohe gefüllte, zur Bukettbinderei	25	2.—
a. schwarzpurpur mit weiß e. ziegelrot		
b. weiß mit lila f. weiß		
c. schwarzpurpur g. die Fee, himmel-		
d. kirschrot blau		
Jede Farbe	25	1.60
4759 m Mischung	25	1.60
4760 m Sortiment von 6 Farben.... <i>R.M.</i> 1.20		
4761 m Scabiosa atropurpurea nana fl. pl. , niedrig, gefüllte		
a. ziegelrot e. lasurblau		
b. feurig karmesin f. rosa		
c. schwarzpurpur g. kirschrot		
d. fleischfarben h. weiß Jede Farbe	20	1.20
4763 m Mischung	20	1.—
4764 m Sortiment von 6 Farben ... <i>R.M.</i> 1.—		
4762 m Scabiosa candidissima fl. pl. Schneeball , reinweiß	25	1.40
4755 m " minor aurea fl. pl. , dichtgefüllt, goldgelb, zum Schneiden	25	1.60
4766 m Schizanthus Grahmi , orangefarben	25	2.—
4767 ☉ " grandiflorus atropurpureus , purpurrot	20	1.20
4769 ☉ " pinnatus papilionaceus , purpur und gelb mit feinen Punkten	20	1.20
4770 ☉ " " compactus , niedrig	25	1.40
4772 m " retusus , hochrot	25	2.—
4773 m " " albus , weiß mit gelb	25	2.—
4771 m " " wisetonensis , Prachtmischg.	50	18.—
4785 m Senecio elegans fl. pl. , gefüllt, gemischt	35	10.—
4793 m " " nana fl. pl. , niedrige, gemischt	35	9.60
4796 m§ Sicyos angulata , Haargurke, zur Bedeckung von Lauben usw.	25	1.60

☉ **Silene pendula.**

4798 * rosenrot	20	— .70
4799 * alba , weiß	20	— .70
4800 * Bonnetti , dunkelrot mit dunkler, glänzender Belaubung	20	— .70
4811 * fl. pl. , gefüllt, rot	25	1.40
4813 * Juwel , lachsrosa, gefüllt	25	2.—
4812 * ruberrima , hängend	20	— .70
4810 * compacta , gedrungene rotblühende	20	— .70
4814 * " fl. pl. , „Pärsichblüte“	25	2.—
4801 * Mischung 1 ☉ <i>R.M.</i> 3.80	20	— .70
4815 m Statice Bonduelli , zitronengelb, (Immortelle)	20	— .70
4816 m " sinuata , verschiedenblütig	20	— .70
4820 m " " atrocoerulea , leucht. blau	20	1.—
4817 m " Suworowi , lange, leuchtend karmesinrote Blütenrispe	25	2.40
and. Sort. s. Seite 22, Nr. 5254—5257		
4821 m Stachys lanata , wollig, silberweiß	20	1.20
4822 m Stevia Lindleyana , weiß, wohlriechend ..	35	6.—
4823 m " purpurea , purpurrot und rosa	35	6.—
m Tagetes (Sammetblume)		
4825 erecta aurant. fl. pl. , gefüllt, orangegeb..	30	2.80
4827 " sulphurea fl. pl. , schwefelgelb.....	30	2.80
4826 " nana aurantiaca fl. pl. , niedrig, gefüllt, gelb	25	2.60
4828 patula ranunculoides fl. pl. , ranunkelblütig	25	2.40
4829 " pulchra fl. pl. , gelb mit braunem Auge	25	2.40
4830 " nana fl. pl. Liliput , brauneZwerg..	30	3.—
4831 " " Ehrenkreuz , einfach	25	1.40
4832 " " aurea fl. pl. , reingelb	25	2.20
4837 " " Rob. Beist , dunkelrotbraun	30	2.80
4836 " " Mischung , gefüllt	25	2.—
4833 ☐ signata pumila , niedrige, feinblättrige, zu Einfassungen	30	3.20
4834 m§ Thunbergia alata , gelb mit dunklem Auge	35	6.—
4835 m§ " " alba , weiß mit dunklem Auge	35	6.—
4839 m§ " " Mischung	30	3.20

	Port.	20 Gr.
4847 m§ canariense (peregrinum) , zitrongelb, gefiedert, zierliche Blumen, Schlingpflanze.	25	1.40
4854 ☐ Liliput , (<i>Tropaeolum Lobbianum compactum</i>), zierliche kleine Büsche mit zahlreichen Blumen	20	— .70

Tropaeolum Lobbianum, hochrankende Kresse oder Nasturtium

4849 § Brillant , dunkelscharlach	20	— .70
4852 § Eva Middleton , rehbraun	20	— .70
4856 § Hookeri , dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig	20	— .70
4858 § Kronprinz von Preußen , glänzend dunkelblutrot	20	— .70
4859 § Luzifer , scharlachrot, blaugrüne Blätter ..	20	— .70
4863 § Prinzessin Viktoria Luise , rahmweiß, orangescharlach gefleckt	20	— .70
4860 § Königin Viktoria , flammend zinnober ...	20	— .70
4861 § Negerfürst , schwarzbraun	20	— .70
4862 § Feuerregen , leuchtend scharlachrot	20	— .70
4855 § Schwarzer Prinz , schwarzpurpur mit dunkler Belaubung	20	— .70
4864 § hederaefolia , (epheublättrig), dunkellaubig, mit gefransten, feuerroten Blumen	20	— .70
4865 § Prachtmischung obiger Sorten 1 ☉ <i>R.M.</i> 2.40	20	— .70
4866 § Sortiment von 6 Sorten	<i>R.M.</i> 1.—	

Tropaeolum majus, Nasturtium oder indische Kresse.

4868 § atropurpureum , dkl.-purpurrot 1 ☉ <i>R.M.</i> 2.80	20	— .70
4869 § Dunnett's Orange , leuchtend gelb	20	— .70
4870 § von Moltke , bläulichrosa	20	— .70
4871 § Regelianum , purpurviolett	20	— .70
4873 § Mischung	1 ☉ <i>R.M.</i> 2.40	20

Tropaeolum majus nanum (Zwerg), niedrige Kapuzinerkresse.

4874 ☐ atropurpureum , dunkelpurpurrot	20	— .70
4876 ☐ Liebreiz , gelb, dunkelscharlach gestreift ..	20	— .70
4877 ☐ bronzefarben	20	— .70
4867 ☐ Chamaeleon , strohgelb, rotgefleckt und geadert, dunkellaubig	20	— .70
4878 ☐ coccineum fol. aureis , scharlachrot, goldblättrig	20	— .70
4879 ☐ coeruleo-roseum , bläulich-rosenrot	20	— .70
4880 ☐ Cristal Palace , blaßgelb mit braun	20	— .70
4882 ☐ Empress of India , dunkelscharlachrot mit dunkler Belaubung	20	— .70
4883 ☐ King of the Tom Thumbs , feurig scharlachrot mit bläulichem Laube	20	— .70
4884 ☐ König Theodor , m. schwarzbraun. Blumen	20	— .70
4886 ☐ Rubinkönig , rosa karmin, dunkellaubig...	20	— .70
4881 ☐ punctatum , gelbgefleckt	20	— .70
4887 ☐ Sortiment von 6 Sorten	<i>R.M.</i> 1.—	
4892 ☐ Mischung	1 ☉ <i>R.M.</i> 3.—	20

Andere *Tropaeolum*-Sorten siehe Seite 24, Nr. 5633—5635.

4890 m Venidium calendulaceum , gelbblühend...	30	4.—
---	----	-----

☉ **Verbena hybrida.** (Eisenkraut.)

4894 m auriculaeflora , mit weißem Auge	35	5.20
4895 m candidissima , reinweiß	30	4.40
4896 m coccinea , rot	35	5.20
4897 m coerulea , blau	30	4.20
4898 m Leuchtfleur , tiefscharlachrot, zu weitleuchtenden Gruppen	35	9.60
4900 m striata , gestreifte, Mischung	35	5.20
4901 m schwarzblau mit weißem Auge	35	5.20
4899 m Mammut , großblumig	35	6.—
4902 m Prachtmischung	35	5.20
4903 m Mischung	30	4.40
4934 m erecta compacta , violett	35	9.50
4935 m " " scharlachrot...	35	9.50
4936 m " " reinweiß	35	9.50
4937 m " " Leuchtfleur ...	40	15.—
4946 m " " Prachtmischung	35	9.60

gedrungener Wuchs

Verbena (Fortsetzung)

Nr.		Port.	20 Gr.
4891	m <i>Aubletia grandiflora</i> , Eisenkraut.....	25	1.60
4893	m <i>Drummondii</i> lila.....	25	1.60
4904	m <i>Niveni</i> (teucroides), wohlriech., weiß....	25	2.20
4906	m <i>venosa</i> , blauviolett.....	30	5.20
4910	§ <i>Vicia Gerardi</i> , Schlingpflanze, reichlaubig, violett.....	25	1.40
4912	○ <i>Viscaria cardinalis</i> , reich und großblühend.....	25	2.20
4914	○ „ <i>elegans picta</i> , hell-u. dunkelkarmin.....	25	1.40
4915	○ „ <i>oculata coerulea</i> , dunkeläugiges.....	25	1.40
4916	○ „ <i>Mischung</i>	20	1.20
4919	○ <i>Whitlavia gloxinoides</i> , glockenartig, weiß mit hellblau.....	25	1.60
4920	„ <i>grandiflora</i> , glockenblütige, blau.....	25	1.60
4921	„ „ <i>alba</i> , weiß.....	25	1.60
4924	m <i>Xeranthemum annuum superbiss. atropurpureum fl. pl.</i> , dichtgefüllt, dunkelpurpur.....	25	2.—
4926	m „ „ <i>roseum fl. pl.</i> , gefüllt, rosenrot.....	25	2.—
4927	m „ „ <i>album fl. pl.</i> , schön gefüllte, weiß.....	25	2.—

m ○ *Zinnia elegans fl. pl.*

Nr.		Port.	20 Gr.
4909	Gefüllte Zinnien, von dichtgefüllten Blumen		
	a. weiß e. dunkelpurpur		
	b. fleischfarben f. dunkelgelb,		
	c. karminrot g. scharlach		
	d. lila h. rosa. Jede Farbe	25	2.20
4918	Mischung.....	25	2.—
4913	Sortiment von 5 Farben für <i>RM</i> 1.—...	—	—
4944	m <i>elegans gracillima fl. pl.</i> , feuerrot, reizend.....	30	5.—
4931	m „ <i>crispa fl. pl.</i> , gekraust, Mischung.....	30	2.60
4911	m „ neue dahlidenblütige Riesen, gem.....	35	6.40
4932	m <i>Haageana fl. pl.</i> , gefüllte orange-gelb.....	35	6.—
4933	Sommerblumen, gemischt... 1 § <i>RM</i> 3.50	20	— .70
4930	Japan. Blumenrasen-Misch. 1 § <i>RM</i> 7.50	20	1.—

Ziergräser.

(Ornamental grasses — Graminées ornementales).

	Port.	20 Gr.		Port.	20 Gr.
	⌘	RM		⌘	RM
5731 ♂ Agrostis laxiflora, lockerblüt. Straußgras.	20	1.20	5748 2 m ♂ Gynerium argenteum, zu Gruppen auf Rasen	25	1.60
5732 ♂ „ nebuloſa, weißgrau	30	3.—	5749 ♂ Hordeum jubatum	25	1.60
5733 ♂ „ pulchella (ſpecioſa), zierlich	30	3.—	5750 2 m Isolepis tenella, Cyperacee (für Ampeln)	50	—.
5735 ♂ Briza maxima, größt. Zittergras 1 ♂ RM 12.—	25	1.40	5751 ♂ Lagurus ovatus, eiförmig	20	1.—
5736 ♂ „ gracilis, zierlich	25	1.40	5752 ♂* Lamarkia aurea (Chrysurus)	20	1.—
5737 ♂ Brizopyrum siculum, 20 cm hoch	25	2.20	5769 2 Melica altissima atropurpurea	20	1.20
5738 ♂ Bromus brizaeformis 1 ♂ RM 2.—	20	— .70	5753 ♂ Panicum capillare, haarfein	20	1.20
5740 ♂ Coix Lacrymae, Hiobſträne, Schilfart ...	20	— .70	5755 ♂ „ oryzinum, für Gruppen	20	1.—
5741 ♂ m Cyperus alternifolius nanus compactus, für Töpfe	35	9.20	5756 ♂ Paspalum elegans, für Sträuße	25	1.60
5754 ♂ m „ natalensis, hellgrün	25	1.60	5758 ♂ Pennisetum longistylum, mit weißl. Ähren	25	1.60
5742 ♂ Diplachne fascicularis	20	1.20	5762 2 m Stipa pennata, weißlich	40	12.—
5743 ♂ Eleusine indica, niedrig	20	1.—	5763 ♂ Tricholaena rosea, rosenrote Ähren ...	25	1.40
5744 ♂ Eragrostis senegalensis, ſenegal'sches Liebesgras	25	1.40	5764 2 m Uniola latifolia, für Sträuße	25	2.—
5746 2 m ♂ Eulalia japonica, Einzelpflanze auf Rasen	25	2.20	5765 ♂ Zea Caragua, Riesenmais 1 ♂ RM 1.60	20	— .70
5747 2 m ♂ Gymnothrix latifolia, für Einzelgruppen	25	1.40	5766 ♂ „ gracillima, Miniatur „ 50-60 cm hoch	20	— .70
			5767 ♂ „ japonica fol. variegatis, weißgestreifte Blätter 1 ♂ RM 2.20	20	— .70
			5768 ♂ Ziergräser gemischt, für Sträuße	20	1.20

Mehrfährige Gewächse, Stauden.

(Perennials — Graines de plantes vivaces de pleine terre).

	Port.	20 Gr.		Port.	20 Gr.
	§	RM		§	RM
4939 h m φ† <i>Acanthus latifolius</i> , breitblättrig Bärenklau, Blattpflanze	25	1.60	4967 m <i>Aquilegia californica hybrida</i> , hochorange	35	10.—
4940 m <i>Achillea Ptarmica</i> , fl. pl., weiß gefüllt...	35	9.60	4968 m " <i>canadensis</i> , hohe kanadische, orangefarben	40	14.40
4942 m <i>Aconitum Napellus</i> Eisenhut, blau	30	5 —	4970 m " <i>chrysantha</i> , goldgelb	35	6.—
4943 m " <i>Lycotconum</i> , hellgelb	35	8.60	4971 m " <i>coerulea</i> , violett	40	13.60
4941 m " <i>Mischung</i>	35	6.—	4973 m " " <i>hybrida</i> , großblumig, langgespornt	35	6.—
4945 m <i>Adonis vernalis</i> , gelbblühend Frühlings- Adonisröschen	35	9.60	4975 m " <i>glandulosa vera</i> , dunkelblau mit weißen Spitzen	50	—.—
4947 h m <i>Agrostemma coronaria</i> , rot Vexiernelke..	20	1.—	4959 m " <i>Jaetschaui</i> , gelb mit rötlichem Sporn, großblumig	40	12.—
4948 h m " " <i>atrosanguinea</i> ..	20	1.—	4976 m " <i>hybrida vernalis</i> , Frühlings- Akelei	35	5.20
4949 h m " " <i>bicolor</i> , zweifarb.	20	— .70	4978 m " <i>Skinneri</i> , prächt. scharlach mit grünlichgelben Spitzen	40	14.40
4950 h m " <i>Flos Jovis</i> , Jupitersblume ..	20	1.—	4980 m " <i>vulgaris fl. pl.</i> , gefüllt, in vielen Farben	25	2.—
4952 h m † <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Chater'sche gefüllte Stockrosen ersten Ranges			4982 m " " <i>alba fl. pl.</i> , gefüllt weiß..	30	4.—
a. lachsrosa e. rosa			4981 m " <i>Mischung</i> einfacher Sorten	25	1.60
b. kanariengelb f. fleischfarben			4974 m* <i>Arabis alpina</i> , weiß, niedrig	25	2.—
c. reinweiß g. scharlach			4983 m <i>Armeria formosa hybrida</i> Grasnelke	30	3.—
d. gelb auf dunklem h. dunkelkarmesin Grund i. purpurviolett			4984 m* " <i>maritima</i> , karminrot, zu Einfassungen	40	13.60
Jede Farbe	35	8.60	4988 m <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	30	3.—
4953 h m † <i>Prachtvolle Mischung</i>	35	6.80	4989 m* <i>Aster alpinus</i> , blaßblau, niedrig	35	9.60
4954 h m † <i>Sortiment</i> von 6 Farben <i>RM</i> 1.80	—	—.—	4991 m* " " <i>albus</i> , reinweiß	35	8.—
4955 h m † <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Schottische Malven, gefüllt, gemischt	30	4.40	4987 m " <i>großblumige</i> , gemischt	35	11.20
4951 h m † " " <i>fimbriata fl. pl.</i> (Allegheny Malven) halbgefüllt	30	2.80	4992 m* <i>Aubrietia graeca</i> , Frühlingsblume	35	6.80
4958 m <i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelbblühenden des Felsen-Steinkraut	25	2.60	4990 m* " <i>Moerheimii</i> , rosa, großblumig .	50	—.—
4960 m <i>Anchusa italica</i> , blaue Ochsenzunge	25	1.60	4995 m* " <i>Leichtlinii</i> , purpurrosa	50	—.—
4961 m " <i>sempervirens</i> , immergrün	25	2.80	Aurikeln, siehe <i>Primula Auricula</i> .		
4962 h m <i>Anemone coronaria</i> (chinensis), einf., großbl. Anemone i. d. prachtv. Farben	30	3.—			
4964 h m <i>Anemone coronaria St. Brigid</i> , großblumig, halbgefüllt	35	10.—			

	Port.	20 Gr.		Port.	20 Gr.
Bellis perennis fl. pl., (Tausendschön oder Marienblümchen)					
Ma			Ma		
4996 m □ Prachtmischung	30	4.40	5076 m Dianthus plumarius , Federnelke, gemischt	25	1.40
5020 m □ alba fl. pl. , weiß	35	6.—	5083 m " " nanus fl. pl. , gefüllt	35	6.80
5021 m □ „ Longfellow “, weiß mit roter Unterseite ..	35	6.—	5075 m " " albus fl. pl. , weiß ..	40	12.—
5022 m □ maxima , gemischt	35	5.60	5077 h m " " scoticus fl. pl.	60	—
4994 m □ monstrosa Aetna , dunkelrot geröhrt	50	24.—	Dianthus Caryophyllus fl. pl. , gefüllte Nelken, siehe Seite 13, Nr. 3829—3843.		
5023 m § Bryonia alba , starkkrankende Zannrube...	30	3.—	5078 m Diclytra spectabilis , rotbl. Doppelsporn ..	60	—
Campanula (Glockenblume)			5081 m Digitalis grandiflora , großblumig, gelb ..	30	2.80
5026 m * carpatica , blau, niedrig	30	4.40	5082 m " gloxiniaeflora , gemischt	25	2.40
5027 m grandis , blau	35	10.—	5084 m " purpurea , rot	20	1.—
5019 m h Medium fl. pl. , alba, weiß	35	5.60	5092 h m Echinops Ritro , Kugeldistel	20	1.20
5025 m h " " coerulea , blau	35	5.60	5087 m Erigeron Coulteri , Flohkraut, weiß	35	9.20
5031 m h " " rosea , rosa	35	5.60	5088 m " glabellus , " hellblau ..	30	3.—
5030 m h " " gefüllt, großglock., Mischung	30	5.—	5089 h m * Erinus alpinus , Alpenleberbals., violettrot	50	—
5018 m h " calycanthema , einfache, gemischt	35	5.60	5093 m Eryngium giganteum , Riesen-Krausdiestel, blau	30	2.80
5028 m h persicifolia grandiflora coerulea , blau...	50	22.—	5094 m " planum , hellblau	25	1.40
5032 m pyramidalis , blau	30	5.—	5095 h m Eupatorium Fraseri , weißer Walddost...	30	4.—
5034 m " alba , weiß	35	8.60	5096 h m " purpureum , purpurrot	35	6.80
5033 m mirabilis , blaßblau	50	—	5097 m Fragaria indica , indische Erdbeerpflanze (für Ampeln)	25	2.40
5024 m Mischung	30	2.80	5055 m Gaillardia grandiflora , gemischt	25	2.—
Andere Sorten siehe Seite 26 Nr. 4101—4111.			5103 m Gazania splendens grandiflora	60	—
5037 m φ Canna indica , gemischt	25	2.—	5100 m Gentiana acaulis , blauer Enzian	40	14.—
5048 m φ " dunkellaubige , gemischt	25	2.20	Georgina variabilis , Georgine, siehe Dahlia variabilis.		
5049 m φ " Crozy's , großblumig, frühblühend, gemischt	25	2.40	5111 h m Geum atrosanguineum fl. pl. , Nelkenwurz, gefüllt, scharlachrot	30	5.20
" in Knollen, siehe Seite 26.			5112 h m " chiloense , zinnoberrot	30	2.80
5038 m φ Centaurea candidissima , silberweiß	35	16.80	5113 h m Gladiolus Gandavensis hybrid. , Schwerdtel	30	4.—
5039 m " montana , großblumig, blau	25	2.40	5109 h m " Lemoinei hybr. , gefleckt, gemischt	30	3.—
5040 m " odorata , wohlriech., gemischt.	25	2.40	" Knollen, siehe Seite 26.		
5045 m φ * Cerastium tomentosum , niedrig silber- graue Belaubung	35	10.—	5114 h m Gnaphalium decurrens , Immortelle, weiß Edelweiß, siehe Leontopodium.	50	24.—
5046 m φ Chamaepeuce diacantha , Stern-Distel, Schmuckpflanze	25	1.60	5115 h m φ Gunnera scabra , Blattpflanze	60	—
Cheiranthus incanus fl. pl. , Winter-Levkoje, siehe Seite 12, Nr. 3740—3746.			5116 m Gypsophila paniculata , rispenblütig, weiß	25	2.60
Cheiranthus Cheiri fl. pl. , Goldlack, s. Seite 15, Nr. 4159—4176.			5119 m " " fl. pleno (50 % gefüllt)	50	14.—
5043 m Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich“, großblumige Margerite, Schnittblume	30	2.80	5118 m " repens , für Steingruppen	35	6.—
5044 m Convallaria majalis , Maiblume, wohlriech.	35	9.60	5099 m Harpalum rigidum , gelb, großblumig ...	50	24.—
5067 m Coreopsis grandiflora , gelbe Schnittblume	25	1.40	5123 m h + Helleborus hybridus , gemischt	35	8.60
5063 m Dahlia variabilis , einfache, Mischung ...	25	1.60	5124 φ Heracleum giganteum , Heilkraut	20	1.—
5051 m " " striata , gestreift	25	2.60	5101 m + Hesperis matronalis , violett	20	1.—
5054 m " " (Georgina-) fl. pl. , gefüllte Georgine, nur von Blumen ersten Ranges	35	10.—	5102 m + " " fl. albo , weiß	20	1.—
5061 m " " (Georgina) Kaktus , gefüllt, gemischt	50	—	5090 h m Heuchera sanguinea splendens , karmesin- rot, lange Rispen; Schnittblume	50	—
" Knollen, siehe Seite 25.			5127 h m Hyacinthus candicans , weiße Glocken- blumen, blüht im zweiten Jahr	25	1.60
Delphinium (Rittersporn)			5128 h m Iberis gibraltarica , Schleifenblume, violett-rosa	30	4.40
5058 h m cardinale , zinnober	40	13.60	5131 § m Lathyrus latifolius , rot, breitblättr. Wicke	30	3.—
5059 h m cashmerianum , tief dunkelblau	40	—	5132 § m " alba , weiß	30	5.20
5060 h m formosum , groß, blau mit weißer Mitte...	40	13.—	5133 m Leontopodium alpinum , (Gnaphalium) Edelweiß	50	—
5062 h m " coelestinum , himmelblau	35	11.—	5137 m Linaria alpina , blau, niedr. Flachskraut ..	50	—
5063 h m chinense (grandiflorum)	25	2.—	5138 m " Cymbalaria , epheublättr. (f. Ampeln)	35	8.—
5064 h m " pumilum , gemischt	30	2.80	5140 m Linum perenne , immerwähr. Flachs, blau	25	1.60
5065 h m nudicaule , scharlachrot	40	16.40	5142 h m Lobelia cardinalis , Königin Viktoria, scharlachrot, dunkelrote Belaubung	50	—
5068 h m elatum hybridum fl. pl. , großbl., gefüllt, gemischt	35	8.40	5143 + Lunaria biennis , Judas Silberlinge, Mond- Viole	20	1.20
5066 h m sulphureum , schwefelgelb	50	—	5141 Lupinus grandifolius , (macrophyllus), groß- blättrig, dunkelpurpurrot	20	—70
5070 m Dianthus barbatus , einfache Bart- oder Klusternelke, gemischt	20	—70	5144 " polyphyllus hybrid. , gemischt ...	20	—70
5078 m " " fl. pl. , gefüllt, " ..	30	2.80	5136 " " roseus	30	4.—
			5135 " " albus , weiß	25	1.60
			5145 h m Lychnis chalcadonica , brennende Liebe ..	25	2.—
			5148 h m " Haageana fol. atropurpureis dunkelrote Blätter	35	8.60
			5149 h m " " hybrida nana , niedrig, gemischt	35	6.80
			5150 h m " Viscaria splendens , rote Pechnelke	30	3.—
			5151 m Lythrum roseum superbum , rot, Weiderich	25	1.60
			5152 h m Michauxia campanulata , weiß, glockenförm	50	—

Topfgewächse.

	Port.	20 Gr.		Port.	20 Gr.
5362 t <i>Abutilon</i> , Prachtmischung.....	50	—	5491 t <i>Heliotropium Anna Turrel</i> , dunkellila	35	5.60
5363 x <i>Acacia lophanta</i> , Akazie, Federbusch....	20	— .70	5495 " <i>Negerfürst</i> , dunkel.....	35	6.40
5369 x " <i>armata</i> , für Töpfe, stachelig.....	35	5.20	5497 " <i>Triumph von Lüttich</i> , lila	35	5.60
5352 x " <i>dealbata</i> , weiß bestäubt.....	25	1.40	5498 " <i>Frau Lederle</i> , dunkelblau	40	—
5366 x " <i>podalyriifolia</i> , silbergraue Belaubung, Schnittsorte	40	—	5500 " <i>dunkle gemischt</i>	30	5.—
5367 w <i>Achimenes hybrida</i> , gemischt.....	50	—	5493 " <i>neueste Riesen</i> , gemischt.	35	6.—
5360 t <i>Agapanthus umbellatus</i> , blau.....	40	14 40	5510 <i>Imantophyllum miniatum grandiflorum</i> , gemischt	80	—
5368 t <i>Agave</i> , gemischt.....	40	—	5511 t <i>Impatiens Sultani</i> , scharlachrosa.....	50	—
5379 w <i>Amaryllis vittata hybrida</i> , gemischt....	50	—	5513 t " <i>hybrida</i> , gemischt..	50	—
5371 w <i>Anthurium Scherzerianum</i> , Blütenschwanz scharlachrot	80	—	5512 t " <i>Holsti hybrida</i> , gemischt....	50	—
5375 ♀ <i>Aralia Sieboldi</i> , Berg-Angelika, Strauch, April lieferbar 100 Korn <i>R.M.</i> —.40	20	—	" <i>balsamina fl. pl.</i> , gefüllte Balsaminen, siehe Nr. 4384—4398, Seite 17.		
5378 <i>Ardisia crenulata</i> , gekerbtblättrige.....	50	—	5514 w <i>Jacaranda mimosaeifolia</i> , blau.....	30	4.—
5412 § <i>Aristolochia elegans</i> , riesige Blumen, dunkelpurpur mit weiß	35	11.—	5515 w <i>Hibiscus rosea sinensis</i> , rote Farbentöne	35	8.60
5387 t <i>Asparagus plumosus nanus</i> , Zierspargel, 100 Korn <i>R.M.</i> —.80	30	—	5519 <i>Kakteen</i> , alle Klassen gemischt.....	30	—
5377 " <i>Sprengeri</i> , Ampelpflanze 100 Korn <i>R.M.</i> —.75	20	—	5522 <i>Lantana hybrida</i> , gemischt.....	25	2.20
5397 " <i>scandens deflexus</i> , für Binderei	45	—	5525 ♀ <i>Lavatera arborea variegata</i> , buntblättrig	20	1.—
5381 <i>Azalea indica</i> , Prachtmischung.....	40	—	5529 w <i>Libonia floribunda</i> , rot und gelb.....	50	—
5383 ♀ w <i>Begonia Rex</i> , buntblättrig Mischung....	60	—	5530 w <i>Lisianthus Russellianus</i> , violett.....	30	—
" <i>hybr.</i> siehe Nr. 3931—3955, Seite 14.			5531 § <i>Lophospermum scandens</i> , rote Schlingpflanze	50	—
5384 ♀ <i>Bocconia frutescens</i> , halbstrauchig.....	40	—	5543 <i>Lotus peliorhynchus</i> , graugrüne Belaubung, orangerote Blumen	50	—
5385 ♀ <i>japonica</i>	25	1.60	5538 <i>Malva capensis</i> , hilarosa.....	40	11.20
5392 w <i>Caladium bulbosum hybridum</i> , buntblättr. prachtvolle Blattzeichnung	50	—	5533 § <i>Mandevillea suaveolens</i> , wohlriechend..	35	8.80
Aussaaten zweifelhaft, Knollen empfehlenswerter, siehe Seite 26.			5534 § <i>Medeola asparagoides</i> , nach Orangen duft.	25	2.40
5393 § <i>Calampelis scabra</i> (<i>Eccremocarpus scaber</i>), rot, Schönheitsrebe	30	5.—	5535 w <i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze oder Rührmichnichtan	25	2.—
<i>Calceolaria hybrida</i> , siehe Nr. 3965—3981, Seite 14.			5536 ♀ x <i>Musa Ensete</i> , Banane, entwickelt sich außerordentlich schnell, 100 K. <i>R.M.</i> 9.—	50	—
5394 ♀ <i>Calla aethiopica</i>	30	3.—	5537 w ♀ x " <i>rosacea</i> , rot. Stamm- u. Blätteranflug	40	—
5414 <i>Cassia floribunda</i> , gelb, reichblühend.....	30	3.20	5542 t <i>Myrtus communis</i> , Myrthe.....	20	1.20
5420 t <i>Chrysanthemum frutescens</i> (Margerite), Gräfin von Chambord, weiß, halbstrauchig	30	3.20	5552 t <i>Nerium Oleander</i> , gemischt.....	25	2.—
5421 " <i>indicum fl. pl.</i> , Prachtmischung.	50	—	5539 <i>Nertera depressa</i> , korallenrote Beeren...	40	—
5422 " <i>pomponicum fl. pl.</i>	50	—	5540 ♀ <i>Nicotiana glauca</i> , graugrüner Baum-Tabak	35	8.—
5428 " <i>japonicum fl. pl.</i> , gemischt....	50	—	5545 w § <i>Passiflora coerulea</i> , hellblau, Passionsblume	40	12.—
5427 " <i>frühblühende einfach</i> ".....	50	19.20	5546 w § " <i>edulis</i> , blau mit weiß.....	40	12.—
5423 " <i>gefüllt</i> ".....	60	—			
<i>Cineraria hybrida</i> , siehe Nr. 3945—3961, Seite 14.			Pelargonium, Geranien		
5424 ♀ <i>Cineraria maritima candidissima</i>	20	1.—	5548 <i>hybridum</i> , englische, Prachtmischung....	90	—
5432 § <i>Cobaea scandens</i> , blau.....	30	2.80	5551 <i>zonale</i> , gemischt.....	40	11.—
5437 ♀ <i>Coleus</i> , Prachtmischung.....	50	—	5553 " <i>Zwerg</i> , gemischt.....	40	12.40
5449 ♀ <i>Cordyline australis</i> , austral. Drachenbaum	40	—	5554 " <i>tricolor</i> , gold- und buntblättrig, gemischt	60	—
5453 ♀ <i>indivisa</i> , breitblättrig.....	25	1.40	5555 " <i>fl. pl.</i> , gefüllt, gemischt.....	60	—
5459 ♀ " <i>Veitchi</i> , rötlich.....	40	—	5561 <i>hederaefolia</i> , Epheu-Pelargonien, gemischt	75	—
<i>Cyclamen</i> , siehe Nr. 3963—3989, Seite 14.					
5444 t <i>Cytisus filipes</i> , Marktpflanze.....	40	—	5557 <i>Phalangium lineare fol. var.</i> , Ampelpflanze	40	13.—
5441 " <i>glabratus</i> , dunkelgelb, duftend....	40	—	5556 <i>Piper nigrum</i> , Pfefferstrauch, scharlachrot	30	5.—
5442 <i>Dasyllirion serratifolium</i> , Zierpflanze....	35	9.20	5559 ♀ <i>Phormium tenax</i> , neuseeländischer Flachs.	25	2.—
5443 w <i>Datura arborea</i> , baumartiger Stechapfel..	35	9.60	5562 ♀ " <i>foliis variegatis</i> , buntblättr.	30	—
5451 ♀ <i>Dracaena Draco</i> , Drachenblutbaum.....	25	2.—	5565 w x <i>Poinciana Gillesi</i> , Pfauenschwanz, orange	30	4.40
5452 ♀ " <i>arborea</i> , baumartig.....	30	—	5566 w x " <i>regia</i> , purpurrot.....	25	1.60
<i>Eccremocarpus scaber</i> , s. <i>Calampelis</i>			5567 w <i>Poinsettia pulcherrima</i> , karminrot.....	50	—
5460 □ <i>Echeveria metallica</i> , metallisch glänzende Blätter	50	—	5569 <i>Polygala grandiflora superba</i> , großblum.	40	—
5462 □ " <i>retusa</i> , eingedrückt.....	30	—	<i>Primula chin. fimbr.</i> , siehe Nr. 3982—3997, Seite 14.		
5463 □ " <i>secunda glauca</i> , weißgepudert rosettenförmig	50	—	5575 § <i>Rhodochiton volubile</i>	50	—
5464 <i>Epacris</i> , gemischt.....	40	—	5579 <i>Rivina humilis</i> , scharlachrote Beeren....	35	6.80
5465 t <i>Erica</i> , gemischt.....	50	—	5580 w <i>Rochea falcata</i> , scharlachrot.....	30	—
5467 x <i>Erythrina indica</i> , scharlach.....	25	1.60	5570 w <i>Saintpaulia ionantha</i> , stahl- und dunkelblau, dem Veilchen ähnlich	50	—
5469 x " <i>crista galli</i> , dunkelrot.....	35	10.—	5586 m <i>Salvia splendens</i> , hochrot.....	35	6.40
5472 <i>Eucalyptus amygdalina</i> , Gummibaum....	35	9.20	5588 m " <i>compacta</i> , Zürich, scharlachrot, niedrig	35	10.—
5473 " <i>globulus</i> , blau, kugelförmig..	30	2.80	5585 m " <i>patens</i> , großbl., ultramarinblau, für Töpfe und Gärten	50	19.60
5474 <i>Exacum affine</i> , lila.....	40	—	5581 <i>Saxifraga sarmentosa</i> , Ampelpflanze....	30	—
5478 t <i>Fuchsia coccinea</i> , scharlachrot.....	40	—	5589 ♀ <i>Solanum cabiliense argenteum</i> (<i>marginalatum</i>), silberweiß, für Gruppen	30	3.—
5479 " <i>corymbiflora</i> , scharlachrot.....	40	—	5590 " <i>capsicastrum</i> , zierl. rote Früchte	30	3.—
5480 " <i>procumbens</i> , für Ampel.....	30	—	5592 " <i>Hendersoni</i> , Korallenkirsche, scharlachrote Früchte	30	5.—
5482 " <i>fulgens</i> , großblätt., zinnoberrot,	40	—	5593 ♀ " <i>robustum</i> , für's freie Land....	35	5.60
5483 " <i>hybrida</i> , einfach, gemischt.....	50	—	5594 § " <i>Seafortianum</i> , rankend, blau..	50	18.—
5485 " <i>fl. pl.</i> , gefüllt, gemischt	50	—			
5487 w <i>Gesneria</i> , gemischt.....	40	—			
<i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , s. Nr. 3972 bis 3998, Seite 14.					

		Port.	20 Gr.			Port.	20 Gr.
		⌘	RM			⌘	RM
5597	§ Sollya heterophylla, himmelblau	50	—.—	5633	§ Tropaeolum speciosum, scharlach	50	—.—
5599	Statice arborea, hellblau	35	6.80	5635	§ " tricolor grandifl., dreifarbig ..	40	—.—
5600	" macrophylla, weiß, großblättrig ..	30	6.80	5636	w Tydaea hybrida grandiflora, gemischt ..	40	—.—
5610	w Stephanophyllum longifolium, scharlachrot	40	—.—	5639	Veronica hybrida, Ehrenpreis, gemischt ..	40	15.—
5611	w§ Stephanotis floribunda, wohlriechend ..	60	—.—	5640	w Vinca rosea, rot, Sinngrün	30	4.—
5601	w Streptocarpus hybridus grandiflorus,	30	—.—	5641	w " fl. albo, weiß	30	4.—
blüht bei zeitiger Aussaat schon n. 6 Monaten				5642	♀ Wigandia Vigieri, großblättrig	35	6.—
5615	Swainsonia grandifl., Mischung	40	12.—	5644	♀ " caracasana, Gruppenpflanze ..	30	4.40
5619	w§ Tacsonia Van Volxemi, karmesinrot ..	50	—.—	5645	♀ Yucca aloefolia, Palmlilie	25	2.40
5637	Tecoma Smithi, groß, gelb	40	—.—	5646	♀ " tricolor, dreifarbig	25	2.40
5622	w§ Thunbergia coccinea, scharlachrot	30	—.—	5647	♀ " " variegata, gestreift	25	2.40
5625	Torenia Fournieri grandiflora, himmelblau	40	18.—	5649	♀ " quadricolor, bunt	25	2.40
				5650	♀ " Mischung	25	2.20

Palmen.

		Port.	100 K.			Port.	100 K.
		⌘	RM			⌘	RM
5680	t Areca Baueri, Arecapalme	70	6.—	5700	t Pandanus utilis, Schraubenbaum	30	3.50
5681	t " rubra (Euterpe pisifera)	40	4.—	5702	t Phoenix dactylifera, Dattelpalme	20	2.20
5683	t Brahea filamentosa (Pritchardia filifera) ..	20	1.—	5701	t " canariensis	20	—80
5686	t Chamaerops excelsa, Zwergpalme	20	—70	5703	t " reclinata, Wedel eleg. überhäng. ..	20	2.20
5687	t " humilis, Zwerg-Fächerpalme	20	—80	5704	t " tenuis, eine der schönst, u. härtest.		
5689	t Cocos australis, Kokospalme	25	2.—	Zimmerpalmen, feingefiedert		20	1.20
5690	t " Bonneti	40	3.50	5706	t " Roebelenii, schöne Zimmerpalme	50	8.—
5696	t Kentia Belmoreana	140	20.—	5705	t Sabal Adansoni, Sabalpalme	20	1.—
5697	t " Forsteriana	140	20.—	5710	t Washingtonia robusta, Wedel fächerförmig,		
5698	t Latania borbonica, Fächerpalme	20	1.20	sehr hart u. raschwachs, für Zimmerkultur		20	1.—
				5731—5770 Ziergräser siehe Seite 20.			

Offizinelle Samen.

(Seeds of officinal plants — Graines de plantes of officinales.)

		20 Gr.	100 Gr.			20 Gr.	100 Gr.
		RM	RM			RM	RM
1140	Arnica montana, Wohlverlei	11.—	45.—	1154	Datura Stramonium, Stechapfel	—60	1.20
1141	Artemisia vulgaris, Beifuß	2.—	6.50	1157	Erythraea centaurium, Tausendgüldenkraut,		
1142	Atropa Belladonna, Tollkirsche	1.—	3.50	Portion 30 ⌘		8.—	—.—
1146	Chamomilla offic. (Matricaria Chamom.), Kam.	1.80	6.—	1158	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	—90	3.—
1147	Chelidonium majus, Schöllkraut	1.40	4.80	1160	Inula Helenium, Alant	1.10	3.50
1150	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	1.—	3.50	1163	Leontodon Taraxacum, Kuhlblume, Löwenz.	—70	2.—
1152	Conium maculatum, Schierling	—90	3.—	1185	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	3.20	12.—

Forst-, Gehölz- und Sträucher-Samen.

		20 Gr.	100 Gr.			20 Gr.	100 Gr.
		RM	RM			RM	RM
a) Koniferen, Nadelhölzer.				1770.	Alnus glutinosa, Eller od. Erle, gewöhnl. s. rein	—30	1.—
1567.	Abies Nordmanniana, Nordmanns Tanne ..	—80	2.50	1800.	Betula alba, weiße Birke	—25	—70
1568.	" pectinata, (Pinus Abies) Weiß- od. Edeltanne	—40	1.20	1875.	Crataegus Oxyacantha, Hecken-Weißdorn,		
1581.	Biota (Thuya) aurea, gelber Lebensbaum ..	—45	1.50	fr. Früchte		—25	—80
1582.	" " compacta, gedr. " ..	—60	1.80	1878.	Cydonia vulgaris, Quittenkerne	—80	2.50
1584.	" " pyramidalis (tatarica) ..	—60	1.80	1881.	Cytisus Laburnum, Goldregen	—30	1.—
1600.	Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana ..	—65	2.—	1888.	Fagus silvatica, Rotbuche	—.—	—.—
1602.	" " aurea, goldg. " ..	1.—	3.50	1891.	Fragaria vesca, Erdbeersamen, neueste und		
1604.	" " pyramidalis " ..	1.—	3.—	wohlschmeck. Sorten, gemischt, Portion 30 ⌘		1.80	7.—
1631.	! Cupressus glauca pendula	—80	2.50	1893.	Fragaria vesca, Monats-, ohne Ranken, rote		
1635.	! " sempervirens horizontalis, immergrün	—35	1.—	Portion RM —60		—.—	—.—
1636.	! " pyramidalis, immergrün, aufrecht	—35	1.—	1892.	Fraxinus excelsior, Esche	—25	—60
1648.	Juniperus communis, Wachholder	—25	—60	1972.	Pirus Malus, Apfelkerne v. veredelt. Äpfeln	—25	—80
1654.	Larix europaea, Lärchentanne ⌘ RM 5.—	—40	1.50	1971.	" communis, Birnkerne	—60	2.—
1665.	Picea excelsa, Rottanne oder Fichte			2029.	Rhododendron arboreum hybridum, Alpen-		
	⌘ RM 3.—	—30	—90	rose, gemischt, Portion 50 ⌘		7.—	—.—
1679.	Pinus halepensis (aleppica), Aleppokiefer ..	—45	1.50	2034.	" ponticum hybridum, gemischt		
1687.	" Laricio, echte cors. immergrüne Kiefer	—90	3.—	Portion 40 ⌘		4.—	—.—
1688.	" austriaca, Schwarzföhre	—80	2.50	2040.	Ribes Grossularia, Stachelbeere, großfr. Sort.	—60	2.—
1690.	" montana, Berg- od. Krummholzkiefer	—80	2.50	2042.	" rubrum, Johannisbeere, große rote ..	—60	2.—
1698.	" Pinaster (maritima), Meerstrand-Kiefer	—30	—90	2050.	Robinia Pseudo-Acacia, gewöhnliche, weiß-		
1707.	" silvestris, Kiefer od. Föhre, deutscher			blühende Akazie		—25	—60
	Samen. Preis veränderl. ⌘ RM 12.—	1.—	3.50	2055.	Rosa canina, wilde Rose	—25	—60
1708.	" Strobilus, Weymouths-Kiefer	—80	2.50	2062.	Rubus Idaeus, Himbeere	—45	1.50
1727.	Thuya occidentalis, Lebensbaum	1.40	4.50	2063.	Spartium scoparium, Besenginster	—25	—60
b) Laubhölzer, Bäume und Sträucher.				2085.	Syringa vulgaris, gewöhnliche violette	1.—	3.50
1750.	Acer campestre, Feld-Ahorn	—25	—60	2094.	Tilia grandifl., Linde, großblättrige	—25	—60
1756.	" platanoides, Spitz-Ahorn	—25	—60	2097.	Ulex europaeus, Stachelginster	—90	3.—
1759.	" Pseudo Platanus, weißer	—25	—60	2101.	Vaccinium Myrtillis, Heidelbeere, r. S.	—60	2.—

NEUE ZÜCHTUNGEN

$\frac{1}{10}$ NATURLICHER GRÖSSE



DAHLIEN ERNST & VON SPRECKESEN
HAMBURG

Knollen und Blumenzwiebeln.

Wir senden Knollen u. Blumenzwiebeln nur bei frostfreiem Wetter ab, können jedoch für durch plötzlich u. unerwartet eintretenden Frost etwa verursachtes Erfrieren derselben keinen Ersatz leisten. Auch müssen wir des Frostes wegen häufig Aufträge geteilt expedieren, Samen sofort u. Zwiebeln später. Wer in solchen Fällen das doppelte Porto (oder die doppelte Fracht) nicht tragen will, muß es ausdrücklich bemerken. Mischungen- und Sortimentspreise sind nur bei „unserer Wahl“ gültig.

Die Buchstabenbezeichnung bezieht sich auf die farbige Abbildung.

Dahlien

6402 Kaktus-			Knollen	6425 Seerosen-			Knollen
(gedrehte Petale, große Blume)			1 Stück	(seerosenartig)			1 Stück
Nr.	Höhe in m		R.M.	Nr.	Höhe in m		R.M.
71 E	1	Andreas Hofer, rosa, lichtgelber Grund...	— .80	172	1,10	Aureola, orangegelb	— .50
81	1	Anemone, weißl. rosa, Rückseite karminrot...	1.20	170	1,20	Goldina, goldiger Grund, rosa Schein	1.—
87	1,20	Ahrensburger Stolz, lachsorange Farbe ...	— 50	174	0,80	Goldrose, karminrosa mit goldgelb	1.—
86	1,20	Congo Belge, schwarzrot, schwarzes Laub...	1.—	147 L	1,40	Hohes Licht, lachs-terrakottafarbig	— .80
99	1,30	Dämmerschweigen, dunkelblutrot	— .80	175	1,20	Rosenschale, rosa	1.60
77	1,30	Demokrat, feinstr., braungelb, rosa angeh...	— .50	171	0,90	Seejungfer, lachsrosa, Mitte creme, grünl. Gr.	1.60
76 W	1	Ehrenpreis, lilarosa, innen goldig, Schein...	1.—	176	1,50	Tanganjika, zartgelb mit lachs	— .80
100	1,30	Engelhardts Liebling, lilarosa mit weiß...	— .80	6423		Mischung	10 Stück R.M. 5.50
93	1	Frau Elisabeth Deegen, weiß, Grund lilarosa...	1.—				— .60
95	1,40	Friede, lilarosa	— .50				
70 Q	1	Gisela, rosa, Mitte in gelb übergehend...	1.20				
73 J	1,20	Goldene Sonne, aufrechtsteh., ockergelb ...	1.—	6409		Rosetten-	
89	1,30	Hindenburg, kanariengelb, bis 22 cm groß...	— .50			(große Kugelblume).	
101	1,40	Kronjuwel, altgold	1.—	180	0,90	Alster, leuchtend purpurrot	— .50
102	1,30	Mrs. Krelage, reinweiß	— .80	182	0,90	Bille, chamoisorange	— .50
72 C	1,20	Neuer Griff, karminrosa, chrysanth.-ähnlich	— .50	184	0,90	Blinkfeuer, gelb mit lachsrosa	1.20
97	1,20	Paradiesvogel, purpurkarmin, mit weiß...	1.20	186	0,80	Cupido, kirschrot, reichblühend	— .50
94	1	Purpurzwerg, purpurkarmin	1.20	185	1	Donau, mattrosa mit weiß schattiert	— .50
75 D	1	Purple King, langstielig, purpurfarbig	1.20	181	0,90	Elbe, flachrund, leuchtend scharlachrot ...	— .80
104	1,40	Ravensberger Kind, dunkelrot	— .80	183	1,10	Feuerkugel, scharlachrot	— .50
103	1,30	Rheinisches Mädel, karminrosa, Spitzen weiß	1.—	6424		Mischung	10 Stück R.M. 5.—
96	1,20	Roland, ein Gemisch von lachs, chamois und aprikosenfarbig	— .80				— .55
98 F	1,20	Theodor Hoepker, hellzinnoberrot	— .50				
105	1,20	Vera Sandhack, reinweiß	1.60	6410		Pompon-	
6403		Sortiment v. 10 Sorten mit Namen .. R.M. 8.—	—			(kleinste Kugelblume).	
6404		Mischung	10 Stück R.M. 5.—	208	0,90	Censor, pflaumenfarbig, reichblühend	— .50
			— .55	202 P	0,80	Chamoisröschen, cham., in lachsrosa überg.	— .80
				206	0,80	Darkest of All, dkl.-braun, fast schwarz...	1.—
6405				209	0,80	Diana, altgoldfarbig, fast orange	— .50
				194	1	Effekt, leuchtend scharlach	— .80
				204	1	Elektros, bernsteinfarben	— .50
				197 S	1	Goldhähnchen, gelb	— .50
				196 K	0,90	Gräfin Anna Schwerin, elfenbeinrosa	— .80
				210	0,90	Gretchen Heine, weiß mit kirschrosa	— .50
				200 M	0,90	Helgoland, kan.-gelb, Spitze u. Mitte rötl...	— .50
				198	1	Hubertus, sammetartig, dunkelblutrot	— .50
				207	1	Ladybird, karmesin, im Grunde blasser...	— .50
				201 H	0,90	Lilian, fliederfarben	— 50
				199	0,90	Pompon Königin, weiß	— .60
				195 G	1	Pompon-Perle, brennend scharlachrot	— .80
				203	0,80	Sunset, leuchtend orange	— .50
				205	0,80	Viola, blaurot, langstielig	— .50
				6411		Sortiment v. 10 Sorten mit Namen .. R.M. 5.—	—
				6412		Mischung	10 Stück R.M. 4.50
							— .50
				6413		Halskrausen-	
						(einfache).	
				213	1,20	Bürgermeister Seiferth, sammetbraun mit chromgelber Krause	— .50
				218	1,20	Diadem, rosakarmin	— .50
				215	1,40	Frau Dora Fischer, karminrosa, Kr. weiß...	— .50
				212 T	1	Joane, leucht. scharlach, m. gelber Krause..	— .80
				211 O	1	Käthen vom Schwarzatal, dunkelrot mit großer weißer Krause	1.—
				217	1,20	Maria Stuart, dunkelpurpur mit weiß	1.—
				219	1,20	Melodie, karminrot mit weiß	— 50
				6420		Mischung	10 Stück R.M. 5.—
							— .55
				6415		Einfache	
				226	1,20	Deutscher Sieg, gelb, Laub dunkelrot	— .50
				225	1	Helvetia (Danebrog), weiß m. feuerrot. Rand	— .50
				227	1	Lucifer, dunkelrot, Laub purpurbraun	— .50
				228	0,90	Rosalinde, mattrosa	— .50
				6406		Mischung	10 Stück R.M. 4.50
							— .50
				6414		Einfache Zwerg- oder Mignon-	
				240	0,70	Butterfly, dunkelgelb	— .50
				241	0,70	Coltness Gem, brillant scharlach	— .50
				242	0,80	L' Innocence, reinweiß	— .50
				243	0,70	Yellow Transparent, hellgelb	— .80

Sonstige Knollen und Blumen-Zwiebeln.

Begonia hybrida gigantea		1 Stück	10 Stück
Februar-März ins sandige Mistbeet oder Töpfe, mäßig warm, Mai-Juni ins Freiland verpflanzen.		℔	R.M
6002	dunkelrot	30	2.—
6004	weiß	30	2.—
6005	goldgelb	30	2.—
6006	scharlachrot	30	2.—
6008	rosa	30	2.—
6009	einfache, Mischung	100 Stück	R.M 16.—
6000	crispa, gekraust, gemischt	100 " "	20.—
6001	cristata, gemischt	100 " "	20.—
6011	gefüllt, weiß	35	2.50
6012	" gelb	35	2.50
6013	" rot	35	2.50
6008	" rosa	35	2.50
6014	" Mischung	100 Stück	R.M 20.—

Gloxinia hybrida grandiflora		1 Stück	10 Stück
Februar-Mai in Töpfe (sandig, warm), mehrm.verpflanz		℔	R.M
6016	tigridia, punktiert u. getigert	45	4.—
6028	Leuchtfleur, scharlachrot	45	4.—
6022	Kaiser Wilhelm, blau mit weißem Rande..	45	4.—
6034	Kaiser Friedrich, scharl. mit weiß. Rande..	45	4.—
6021	Königin Victoria, reinweiß	45	4.—
6015	Mischung	40	3.60

Gladiolus gandavensis		1 Stück	10 Stück
April-Mai ins Freiland gedeihen überall, frostfrei überwintern		℔	R.M
6083	Baron Hulot, dunkelblau	10	-.80
6084	Amerika, zartes rosa	10	-.80
6085	Panama, dunkelrosa, große Rispe	10	-.80
6086	Prinz v. Wales, lachsfarbig, rosa	10	-.80
6087	Brenzleifensis, scharlachrot	10	-.80
6088	Prinzeps, scharlachrot, untere Blumenblätter weiß gefleckt	10	-.80
6089	War, schön dunkelrot	10	-.80
6090	L'immaculé, reinweiß, extra	15	1.20
6091	White Giant, reinweiß, große Blume	15	1.20
6092	Schwaben, schwefelgelb, sehr langstielig	10	-.80
6093	Yellow Standard, gelb, große Rispe	10	-.80
6097	Flammendes Schwert, feuerrot, Neu	10	-.80
6072	Prachtmischung	100 Stück	R.M 6.—
6075	Lemoinei, Prachtmischung, mit gefleckten Blumen, 100 Stück	100 Stück	R.M 6.—
6082	Nanceianus, Prachtmischung, großblumig	100 Stück	R.M 6.—
6081	Childsi, Prachtmischung, sehr großblumig	100 Stück	R.M 6.—

Gladiolus Primulinus		1 Stück	10 Stück
6094	Hermione, lachsfarbig, mit dunklen Flecken	10	-.80
6095	Maidens Blush, zartrosa	10	-.80
6096	Souvenir, reingelb	10	-.80



Amaryllis purpurea.

Montbretien		1 Stück	10 Stück
Kultur wie Gladiolen		℔	R.M
7754	Montbretia crocosmiaeflora, 100 St.	20	1.20
7755	" Bouquet Royal, leuchtendrot, 100 Stück	20	1.20
7756	" aurea, gelb 100 "	20	1.20
7757	" Mischung . 100 Stück "	20	1.20

Canna		1 Stück	10 Stück
Februar-März ins Mistbeet, Mai (gutgedüngt) Freiland		℔	R.M
6155	grünblättrige, gemischt	60	5.40
6156	rotblättrige "	80	7.20
6174	Crozy, gemischt	80	7.20
6173	Sortiment von 5 Sorten mit Namen	—	—

Caladium bulbosum variegatum		1 Stück	10 Stück
nur für warme Topfkultur		℔	R.M
6151	Sortiment von 20 Sorten	—	—
6152	" 10 "	—	—
6149	Mischung, buntblättrig	200	18.—

Anemonen		1 Stück	10 Stück
Februar-März ins Freiland, feucht halten		℔	R.M
7681	Großblumige, gefüllte, gemischt	12.—	1.40
7700	" einfache, "	7.—	— .85
7711	Französische von Caen, "	7.—	— .85

Ranunkeln		1 Stück	10 Stück
Kultur wie Anemonen		℔	R.M
7725	Persische, gemischt	4.—	— .55
7741	Türkische, "	5.—	— .60
7751	Französische "	3.50	— .45

Lilien		1 Stück	10 Stück
Pflanzzeit Frühjahr oder Herbst		℔	R.M
7831	Auratum, japanische Goldband-Lilie	2.—	18.—
7833	Lancifolium, Kronprinzessin, weiß	1.70	15.—
7836	" Roseum, rotgesprenkelt	1.35	12.—
7837	" Rubrum	1.35	12.—
7841	" Melpomene, karminpurpur	1.50	13.—

Calla (Arum)		1 Stück	10 Stück
nur für Töpfe.		℔	R.M
7906	aethiopica	— .70	6.—

Amaryllis		1 Stück	10 Stück
nur für Topfkultur		℔	R.M
7871	Purpurea, Vallota purp., scharlachrot	— .—	— .—
7873	Vittata hybrida, gemischt	5.50	—



Ranunkeln, persische.

Garten-Geräte.

Nr		RM	Nr		RM
6182	Gartenmesser, vorzügliche, gute starke	2.20	6219	Steigschaufel, ohne Stiel 16 cm 2.20, 20 cm 2.40, 24 cm	2.80
6189	" Hippe, in 2 Größen	3.40 und 4.—	6220	Handforken zum Auflockern der Erde, zum Stechen...	1.—
6190	" mit starker Säge	5.50	6226	" " " " " zum Kratzen...	— 80
6191	Pfropf- und Espalliermesser	2.40	6222	Baumkratzer, gewöhnlicher	2.20
6201	Kopulier-Messer, extra stark	2.40	6223	" gebogene Form	3.80
6193	Stecklingsmesser, mit Knochenheft	4.20	6196	Baumrindenbürste, mit Stahlborsten	1.80
6197	Dresdener Okuliermesser	2.50	6224	Harke, 10 bis 16 Zähne, ohne Stiel RM —.70 bis ...	1.50
6205	" " mit Kopulier-Klinge	4.—	6232	Baumsäge, mit Bügel und einer Spannschraube.....	1 50
6198	Spargelmesser, schneidet die Spargel gerade ab	2.40	6233	" mit 2 Stellschrauben, das Blatt zum Drehen	4.80
6200	" gerade Form	2.40	6234	" ohne Bügel (Fuchsschwanzsäge).....	2.—
6199	Traubenscheere, zum Ausputzen der Trauben	2.20	6231	" Iduna, sehr glatter Schnitt	2.20
6202	Heckenscheere, starke	5.50	6235	" für Stangen ohne Bügel und Stiel	1.60
6204	Raupenscheere für Stangen, ohne Stiel	4.20	6236	" mit Bügel ohne Stiel	1.80
6206	Grasscheere, in Form von Schafscheeren	1.60	6237	Pflanzkelle, zum Umpflanzen, hohle	1.80
6211	Rosenscheere in 3 Größen	RM 2.50, 3.80 4.20	6194	Pflanzholz, mit Metallspitze	— 90
6214	" zweischneidig	9.—	6238	Maulwurfsfalle, eiserne	— 70
6210	" fein vernickelt	7.50	6240	Treibhaus-Spritze, Messing, mit 3 Aufsätzen	9.50
6213	Glaser-Diamant	T. 6.50, M. 8.50, F. 12.— RM	6248	" mit drehbarem Zerstäuber, um die	
6216	Spaten, „Ideal“	9.—		Pflanzen auch von unten bespritzen zu können	8.50
6212	" „Rekord“	4.50	6241	" kleinere, mit 3 Aufsätzen	6.50
6247	Grabegabel, dauerhafter als Spaten	7.50	6242	" kleine, mit Zerstäuber	3.50
6217	Platt-Schaufel, eiserne, ohne Stiel	3.60	6250	Zimmerspritze	1.50
6218	Hacke, stählerne, ohne Stiel... 8—20 cm RM —.80 bis	2.—	6249	Obstpflücker (Apfel und Birnen), ohne Stiel	1.80
6221	Doppel-Hacke	1.40	6251	Samenstreuer „Regula“, für feine Sämereien	1.30

6301 Rasen-Mähmaschine „Colonia“

Die einfachste, leichteste und am sichersten arbeitende dauerhafteste Konstruktion. Das Räderwerk reinigt sich selbst und kann von Jedem leicht geregelt werden. Die Stahlmesser laufen auf Kugellagern und schleifen sich selbst nach.

Stück: 12" Schnittbreite RM 55.— 14" RM 62.— 16" RM 65.—

6305 Namenhölzer mit Spitze, gelb gestrichen

Länge	7 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	20 cm	35 cm	40 cm
100 Stück	RM —.50	RM —.85	RM 1.15	RM 1.50	RM 1.80	RM 3.50	RM 4.50	RM 5.50
							nicht gestrichen	

6311 Namenhölzer zum Anhängen (mit Oese) gelb gestrichen

Länge	7 cm	8½ cm	10 cm	12 cm	14 cm
100 Stück	RM —.75	RM 1.—	RM 1.20	RM 1.60	RM 2.—

6312 Draht, hierzu passend, ca. 100 Stück RM —.25

6318 Blumenstäbe

Länge	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	85 cm	100 cm	115 cm	130 cm	160 cm
100 Stück	RM —.50	RM —.70	RM 1.10	RM 1.50	RM 2.—	RM 2.80	RM 3.50	RM 5.—	RM 6.50	RM 11.—

6330 Raffia-Bast, breiter, langer :

100 @ RM 160.—, 10 @ RM 18.—, 1 @ RM 2.—.

Pflanzenschutzmittel.

- 6337 Raupenleim, hell, (Brunonia) zum Schutz der Obstbäume gegen Frostspanner. In Dosen von ¼ @ RM 1.50, 1 @ RM 2.50, 2 @ RM 4.25
- 6338 Raupenleimpapier, fettdicht, ungefähr 25 Mtr. Länge RM —.55.
- 6341 Aphidon (Agfa) gegen Blattläuse, Blutläuse und andere Insekten, in Blechdosen zu 150 gr für 2 Ltr. Flüssigkeit RM 1.30, in Blechdosen zu 750 gr für 10 Liter Flüssigkeit RM 4.20.
- 6336 Solbar, zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge in Obst- und Gartenbau, wie Mehltau, Schorf, Flecken und Kräuselkrankheit. Büchse mit Gebrauchsanweisung, 100 gr RM —.60.
- 6346 Räucherstreifen „Alpha“ für Gewächshäuser und Mistbeete, ein Streifen für 20—30 cbm Luftraum, Dose mit 10 Streifen RM 4.—.
- 6347 Obstbaum-Karbolineum „Alpha“, in 10 facher Verdünnung, für Winterspritzung, 1 @ RM 1.10, 2 @ RM 1.90, 10 @ RM 6.80.
- 6343 Holfidal, Erdflöhmittel, sicherwirkend, Streubüchse mit 200 gr Inhalt RM 1.—.
- 6335 Tillantin R (Uspulun) Trockenbeize z. Beizung des Saatguts auf trockenem Wege, ohne Verwendung v. Wasser, Büchse zu 200 gr RM 1.80.
- 6345 " " kleine Büchse zu 50 gr RM —.90.
- 6327 Baumwachs, kaltflüssiges, ¼ @ RM —.55, ½ @ RM —.80, 1 @ RM 1.20, 1 @ RM 2.25.
- 6328 Via rasa. Bewährtes Mittel z. Vertilgung v. Unkraut in Gartenwegen. Für 1 □ Mtr. 300—500 gr 1 @ 30 ¢, 10 @ RM 2.25, 100 @ RM 20.—.

Garten-Dünger.

- 6329 **Volldünger.** 8% Stickstoff, 8% Phosphors., 8% Kali. Durch seine nachhaltige Wirkung für den Gartenbau von großer Bedeutung, per □ Mtr. 100—150 gr, 100 ₰ *RM* 16.—, 10 ₰ *RM* 2.—, 1 ₰ *RM* —.25.
- 6331 **Hornspäne.** 12—14% Stickstoff. Sehr gutes Düngemittel. 100 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 32.—, 10 ₰ *RM* 3.50, 1 ₰ *RM* —.45.
- 6333 **Hornmehl.** 13—15% Stickstoff. Fein gemahlen, prima Qualität. 50—100 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 24.—, 10 ₰ *RM* 2.80., 1 ₰ *RM* —.35.
- 6333 **Ammoniak-Superphosphat.** 9% Stickstoff, 9% Phosphors., ca. 50 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 14.—, 10 ₰ *RM* 1.70., 1 ₰ *RM* —.25.
- 6334 **Kali-Düngesalz.** 40%. 40—50 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 9.—, 10 ₰ *RM* 1.10., 1 ₰ *RM* —.20.
- 6339 **Schwefelsaures Ammoniak.** 21%. 50 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 17.—, 10 ₰ *RM* 2.10, 1 ₰ *RM* —.30.
- 6340 **Superphosphat.** 18% Phosph., 50 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 8.50, 10 ₰ *RM* 1.—, 1 ₰ *RM* —.20.
- 6342 **Harnstoff.** 46 % Stickstoff, z. Düngung v. Topfkulturen, Blumen u. Gemüse (1 gr p. Ltr. Wasser), 10 ₰ *RM* 4.20., 1 ₰ *RM* —.55.
- 6344 **Thomasmehl.** 14—17 % Phosphors. enthält. ca. 100 gr per □ Mtr. 100 ₰ *RM* 7.—, 10 ₰ *RM* —.90, 1 ₰ *RM* —.15.

Liste der deutschen Blumen-Namen.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| Affenblume <i>Mimulus</i> 4528 | Gauklerblume <i>Mimulus</i> . . . 4528 | Maiglöckchen <i>Convallaria</i> . 5044 | Salbei <i>Salvia</i> 4747, 5238 |
| Akelei <i>Aquilegia</i> 4967 | Georgine <i>Dahlia</i> 5053 | Mais <i>Zea</i> 5765 | Sammetblume <i>Tagetes</i> . . . 4825 |
| Alpenrose <i>Rhododendron</i> . . 2029 | Glockenblume | Malve <i>Althaea</i> 4952, 4443 | Sammetmalve <i>Abutilon</i> . . . 5362 |
| Alpen-Veilchen <i>Cyclamen</i> . 3963 | <i>Campanula</i> 4101, 5026 | Margaretenblume | Sauerklee <i>Oxalis</i> 4590 |
| „ Vergißmeinnicht | Gloxinie <i>Gloxinia</i> 3973 | <i>Pyrethrum</i> 5043, 5420 | Scheibengurke <i>Cyclanthera</i> 4239 |
| <i>Myosotis</i> 5155 | Goldlack <i>Cheiranth. cheiri</i> . 4159 | Margaretennelke <i>Dianthus</i> 3840 | Schleifenblume <i>Iberis</i> 4233, 5128 |
| Anemone <i>Anemone</i> 4962 | Gräselnelke <i>Armeria</i> 4983 | Marienblümchen <i>Bellis</i> . . . 4996 | Schöngesicht <i>Calliopsis</i> . . . 4096 |
| Aster <i>Aster chin.</i> 3770 | Gypskraut <i>Gypsophila</i> 4344, 5116 | Mariendistel <i>Carduus</i> 4125 | Schwerdtel <i>Gladiolus</i> 5113 |
| Aurikel <i>Primula auric.</i> . . . 5219 | | Meerlevkojen <i>Cheiranthus</i> . 4177 | Seifenkraut <i>Saponaria</i> 4753 |
| | | Melde <i>Atriplex</i> 4061 | Silene <i>Silene</i> 4798 |
| Baldrian <i>Valeriana</i> 5268 | Haargurke <i>Sycios</i> 4796 | Mohn <i>Papaver</i> 4598, 5174 | Sinngrün <i>Vinca</i> 5640 |
| Balsamgurke <i>Momordica</i> . . 4548 | Hahnenkamm <i>Celosia</i> 4129 | Mondviole <i>Lunaria</i> 5143 | Sinnpflanze <i>Mimosa</i> 5535 |
| Balsamine <i>Impatiens</i> 4383 | Hainliebe <i>Nemophila</i> 4553 | Morgenpracht <i>Ipomoea</i> 4413 | Sonnenblume <i>Helianthus</i> . . 4355 |
| Banane <i>Musa</i> 5536 | Heidblume <i>Alonsoa</i> 4019 | Moschus <i>Mimulus</i> 4540 | Spornblume <i>Centranthus</i> . . 4150 |
| Bärenklau <i>Acanthus</i> 4939 | Hedwignelke | Mutterkraut <i>Matricaria</i> . . . 4512 | Stechapfel <i>Datura</i> 4247 |
| Bartfaden <i>Pentstemon</i> 5180 | <i>Dianthus Hedd.</i> 4262 | Mutterviole <i>Hesperis</i> 5101 | Steißkraut <i>Alyssum</i> 4022 |
| Bartnelke <i>Dianthus barb.</i> . . 5070 | Heilkraut <i>Heracleum</i> 5124 | | Sternblume <i>Kaulfussia</i> 4425 |
| Begonie <i>Begonia hybr.</i> 3942 | Himmelsröschen | | Sterndistel <i>Chamaepeuce</i> . . . 5046 |
| Berg-Ängelika <i>Aralia</i> 5375 | <i>Agrostemma</i> 4017 | Nachtkerze <i>Godetia</i> 4323 | Stiefmütterchen <i>Viola tric.</i> 3901 |
| Bertramwurz <i>Pyrethrum</i> . . . 5226 | Hiobsträne <i>Coix Lacrimae</i> 5740 | Nachtlarvler <i>Nycteria</i> 4580 | Stockrose <i>Althaea</i> 4952 |
| Blumenrohr <i>Canna</i> 5049 | Hochmut <i>Delphinium</i> 4249 | Nachtschatten <i>Solanum</i> . . . 5589 | Straußgras <i>Agrostis</i> 5731 |
| Brennende Liebe <i>Lychnis</i> . . 5145 | Hopfen, japanisch. <i>Humulus</i> 4365 | Nachtviole <i>Hesperis</i> 5101 | Strohblume <i>Helichrysum</i> . . 4358 |
| Buchweizen <i>Polygonum</i> 4668 | Hornkraut <i>Cerastium</i> 5045 | Nasturtium <i>Tropaeolum</i> . . . 4847 | |
| | Hornmohn <i>Glaucium</i> 4321 | Natterkopf <i>Echium</i> 4282 | |
| | Hornveilchen | Nelke, wohlriech. <i>Dianthus</i> 3829 | |
| | <i>Viola cornuta</i> 5276—83 | Nelkenwurz <i>Geum</i> 5111 | |
| Christauge <i>Crepis</i> 4230 | | | Tabak <i>Nicotiana</i> 4568 |
| Cinerarie <i>Cineraria</i> 3956 | Immortelle | Ochsenzunge <i>Anchusa</i> 4960 | Tausendschön <i>Bellis</i> 4996 |
| Diademnelke <i>Dianthus diad.</i> 4265 | <i>Acroclinium</i> 4006, 4036, 4711 | | Trompetenzunge <i>Salpiglossis</i> 4727 |
| Doppelsporn <i>Diclytra</i> 5078 | Indische Kresse <i>Tropaeolum</i> 4868 | | |
| Doppelstern <i>Calliopsis</i> 4096 | Judas Silberlinge <i>Lunaria</i> . 5143 | Palmilie <i>Yucca</i> 5645 | Veilchen <i>Viola</i> 5284 |
| Dünnröhre <i>Leptosiphon</i> . . . 4449 | Judenkirsche <i>Physalis</i> 5197 | Pantoffelblume <i>Calceolaria</i> 3978 | Veilchenstrauch <i>Jochroma</i> . 5515 |
| | Jungfer im Grünen <i>Nigella</i> 4575 | Papierblume <i>Xeranthemum</i> 4924 | Venussspiegel <i>Campanula</i> . . 4110 |
| Edelweiß <i>Leontopodium</i> . . . 5133 | | Passionsblume <i>Passiflora</i> . . 5545 | Vergißmeinnicht <i>Myosotis</i> . 5155 |
| Ehrenpreis <i>Veronica</i> 5275 | Kaisernelke | Pechnelke <i>Lychnis</i> 5150 | Vexirnelke <i>Agrostemma</i> . . . 4947 |
| Eisenhut <i>Aconitum</i> 4942 | <i>Dianthus imperialis</i> 4270 | Petunie <i>Petunia</i> 3860, 4620 | |
| Eisenkraut <i>Verbena</i> 4891 | Kapuzinerkresse <i>Tropaeolum</i> 4847 | Pfeffer, spanisch. <i>Capsicum</i> 4114 | Wachsblume <i>Cerinthe</i> 4155 |
| Eiskraut <i>Mesembrianthem.</i> . 4521 | Klusterneke | Pfingstrose <i>Paeonie</i> 5172 | Waldmeister <i>Asperula</i> 4988 |
| Elephantenrüssel <i>Martynia</i> 4498 | <i>Dianthus barbatus</i> 5070 | Platterbse <i>Lathyrus</i> 4429 | Weihnachtsröschen |
| Enzian <i>Gentiana</i> 5100 | Korallenbaum <i>Erythrina</i> . . . 5467 | Portulackröschen <i>Portulaca</i> 4679 | <i>Helleborus</i> 5123 |
| | Kornblume <i>Centaurea</i> 4144 | Prachtscharte, <i>Gaura</i> 4311 | Wicke <i>Lathyrus</i> 4429 |
| Fasel, hochrank. <i>Dolichos</i> . . 4279 | Kreuzkraut <i>Senecio</i> 4785 | Primel, chinesis. <i>Primula chin.</i> 3982 | Winde <i>Convolvulus</i> 4213 |
| Federgas <i>Stipa</i> 5762 | Krummkapsel <i>Cuphea</i> 4235 | „ Garten- „ <i>veris</i> 5213 | Wolfsbohne <i>Lupinus</i> 4475 |
| Federnelke <i>Dianthus plum.</i> 5076 | Kugelamarant <i>Gomphrena</i> . . 4339 | | Wucherblume |
| Felsen-Steinkraut <i>Alyssum</i> 4958 | Kurzschopf <i>Brachycome</i> . . . 4072 | | <i>Chrysanthemum</i> 4180 |
| Feuerlöschchen <i>Adonis</i> 4009, 4945 | | Reiherschnabel <i>Erodium</i> . . 4283 | Wunderbaum <i>Ricinus</i> 4720 |
| Fieberheilbaum <i>Eucalyptus</i> 5472 | Levkoje <i>Cheiranthus annuus</i> 3690 | Reseda <i>Reseda</i> 4691 | Wunderblume <i>Mirabilis</i> . . 4543 |
| Fingerhut <i>Digitalis</i> 5082 | Lichtröschen <i>Viscaria</i> 4912 | Rhabarber <i>Rheum</i> 5236 | |
| Fingerkraut <i>Potentilla</i> 5200 | Liebeshain <i>Nemophila</i> 4553 | Riecherbse <i>Lathyrus</i> 4429 | Zaunrübe <i>Bryonia</i> 5023 |
| Flachs <i>Linum</i> 4458 | Lobelia <i>Lobelia</i> 4462 | Riesenhaf <i>Cannabis</i> 4113 | Zaunliebe <i>Phalangium</i> 5194 |
| Flachskraut <i>Linaria</i> 4452 | Löwenmaul <i>Antirrhinum</i> . . 4045 | Ringelblume <i>Calendula</i> . . . 4084 | Ziest <i>Stachys</i> 4821 |
| Flammenblume <i>Phlox</i> 4628 | Lupine <i>Lupinus</i> 4475 | Rittersporn <i>Delphinium</i> 4249, 5058 | Zimbelblume <i>Nolana</i> 4579 |
| Flockenblume <i>Centaurea</i> . . 4143 | | Römische Kamille <i>Matricaria</i> 4512 | Zinnie <i>Zinnia</i> 4909 |
| Fuchsschwanz <i>Amaranthus</i> 4023 | | Rührmichnichtan <i>Mimosa</i> . 5535 | Zittergras <i>Briza</i> 5735 |

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise sind freibleibend franko Bahnhof Hamburg in Reichsmark und Reichspfennigen zahlbar, soweit nicht anders vereinbart, sofort netto Kasse in wertbeständigem Geld in Hamburg (als Erfüllungsort) ohne Abzug; alle Samen usw. in Säcken und Beuteln verstehen sich für Bruttogewicht einschließlich Verpackung.

Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezahlung behalten wir uns vor, laut § 24 der Usancen des Vereins der am Saathandel beteiligten Firmen zu Hamburg.

Die Berechnung geschieht, soweit nicht bei einzelnen Artikeln etwas anderes vermerkt, bei Mengen von einer Sorte unter 50 gr nach dem 20-Gramm-Preise, von 50 gr ab nach dem 100-Gramm-Preise, von 250 gr = $\frac{1}{2}$ lb ab nach dem Pfund Preise, von 5 lb ab nach dem 10-Pfund-Preise und von 50 lb ab nach dem 100-Pfund-Preise. Wo keine Gramm-Preise angegeben sind, werden Mengen unter $\frac{1}{4}$ lb nicht abgegeben. Gewichtsteile werden nicht unter 15 g abgegeben. Portionen und „5 g“ werden nie geteilt, sondern stets voll berechnet.

Alle Händler und Gärtner erhalten den üblichen Rabatt.

Berechnete Verpackung nehmen wir zu zwei Drittel des Wertes zurück, wenn innerhalb eines Monats in gutem Zustande kostenfrei zurückgesandt.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Wir bitten um jedesmalige genaue Vorschrift der gewünschten Versendungsart, da wir sonst stets diejenige wählen, welche uns die passendste erscheint, ohne irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, namentlich ist in jedem einzelnen Falle die Post- und Bahnstation (bei einer Kleinbahnstation außer dieser auch die Hauptstation) anzugeben.

Nachbestellungen können nur beigelegt werden, bei genauer Datumsangabe der ersten Bestellung (oder, wenn bereits von uns angezeigt, die Auftragsnummer).

Briefe u. Gelder sind beiderseits stets frei zu senden. Reichsbank-Giro-Kto. Girozentrale Hamburg. Postscheck-Kto. 278.

Fremde Geldmünzen nach hiesigem Kurse. Von Freimarken können wir nur Deutsche-Reichs-Freimarken in Zahlung nehmen.

Bestellzettel senden wir nur auf besonderen Wunsch und nach erfolgter Bezahlung zurück.

Umtausch kann nur stattfinden, wenn die umhüllende Verpackung nachweislich noch nicht geöffnet worden ist.

Mängelrügen jeder Art sind sofort nach Empfang der Sendung, oder sobald der betreffende Fehler oder Mangel hätte festgestellt werden können, zu machen. Mängelrügen wegen Keimfähigkeit sind vor der Aussaat zu erledigen. Verspätete Mängelrügen berücksichtigen wir grundsätzlich nicht.

Garantie für Keimkraft, Reinheit und Echtheit und deren Beschränkung.

Die hohe Keimkraft, Reinheit und Echtheit der von uns versandten Sämereien werden, soweit überhaupt möglich durch Untersuchung vor dem Versand, durch Probeaussaaten in unseren Kulturen, und persönliche Beaufsichtigung der Kulturen festgestellt und garantieren wir dieselben in nachstehender Weise.

Da Differenzen (selbst abgesehen von etwaigen Versehen) in einem Samengeschäft leider trotz aller Sorgfalt nicht ganz zu vermeiden sind, verpflichten wir uns nur, Saaten, welche ohne Zahlengarantien gekauft sind und sich als ungenügend keimfähig, unrein oder unecht erweisen, unter Tragung der Transport- und Untersuchungskosten zurückzunehmen oder, wenn die Aussaat bereits geschehen und der betr. Mangel nicht vorher hätte festgestellt werden können, den Minderwert bis zur Höhe des Kaufpreises zurückzuerstatten; jede weitere Haftbarkeit lehnen wir jedoch ausdrücklich ab.

Wir können aber nicht einzelne Mißerfolge unserer Kunden als Beweis der Mangelhaftigkeit der Samen anerkennen, wenn diese, wie es sehr oft der Fall ist, den guten Ergebnissen bei uns und unserer übrigen Kundschaft gegenüberstehen. Da wir alle Samen im Winter einkieimen und im Sommer auf den Probefeldern an verschiedenen Stellen aussäen und auspflanzen, können etwaige Mängel uns selbst nicht entgehen. Wenn bei gemeldeten Mängeln unsere Untersuchungen und Erfahrungen das Gegenteil ergeben, können als Beweise nur neutrale Untersuchungen unter normalen Verhältnissen, z. B. durch eine Kontrollstation, angesehen werden. Jedenfalls bitten wir aber, uns alle vermeintlichen Mängel mitzuteilen, da wir im allgemeinen in der Lage sind, dieselben befriedigend aufzuklären.

Wenn Spezialgarantien gegeben sind, so sind auch diese mit der Höhe des Kaufpreises begrenzt. Sind wir bestimmte Zahlengarantien für Reinheit und Keimfähigkeit eingegangen, so ist die Probenahme genau vorschriftsmäßig und Kontrolluntersuchungen bei dem Staatsinstitut für angewandte Botanik in Hamburg vorzunehmen, die Untersuchungen anderer Kontrollstationen erkennen wir nur nach vorheriger Vereinbarung an. Nur der ermittelte Minderwert unter Berücksichtigung der usancemäßigen Lati-tude und die Untersuchungskosten sind von der Rechnung zu kürzen.

Vorschriften für die Probenahme zur Nachuntersuchung von Sämereien durch eine Kontrollstation

Sofort nach Empfang ist aus der Mitte von mindestens drei Säcken jeder Partie eine Probe zu entnehmen und zwar vor zwei einwandfreien Zeugen, nachdem diese sich überzeugt haben, daß die Säcke trocken und unversehrt, mit Originalverschluß versehen sind, und dies schriftlich zu Protokoll gegeben haben.

Die Proben sind, soweit dieselben zu einer Partie gehören, in Gegenwart der Zeugen auf einer reinen, trocknen Unterlage gut zu mischen und dann von jeder Partie drei genügend große Proben zu versiegeln, mit bezüglicher Aufschrift zu versehen und davon je eine an die Kontrollstation, je eine an uns zu senden und je eine zwecks etwaiger Kontrolluntersuchung aufzubewahren.

Bemerkungen.

Dieses Preisverzeichnis erscheint alljährlich im Januar, wird jedem Kunden kostenfrei zugesandt und hebt alle früheren Preise auf.

Außerdem erscheinen alljährlich und werden Interessenten stets kostenfrei zugesandt:

im Dezember: Händler-Preisverzeichnis,

illustriertes Preisverzeichnis der gangbarsten Sorten,

im August: Preisverzeichnis über Haarlemer Blumenzwiebeln, Knollen und Samen zu Herbst-Aussaaten.

Ferner verschiedene aus- und inländische Spezialpreislisten.

Sendungen im Gesamtwerte von 10 Reichsmark an liefern wir innerhalb Deutschlands auf dem billigsten Wege franko, falls nur Pfundpreise oder geringere Gewichtsmengen dieses Katalogs zur Berechnung kommen.

Die Angabe der gewünschten Menge und die Nummer des Artikels im Verzeichnis genügt bei Bestellungen.

Sowohl im Interesse unserer geehrten Kunden als auch in unserem eigenen ersuchen wir dringend um recht frühzeitige Bestellung.

Jedem Preisverzeichnis wird ein Briefumschlag mit unserer Firma und ein Bestellzettel beigelegt, welchen wir dringend bitten bei geeigneten Aufträgen zu benutzen.

Wir ersuchen, gefälligen Aufträgen zugleich Zahlung hinzuzufügen; uns bekannte pünktliche Bezahler machen selbstverständlich hiervon eine Ausnahme.


Als bequemstes Zahlungsmittel empfehlen wir „Postnachnahme“.

Wir bitten bei Zahlungen die auf unseren Rechnungen stehende Auftragsnummer anzugeben.

Reichsbank-Giro-Konto.
Postscheck-Konto Nr. 278.
Girozentrale Hamburg.



Gärtnerei mit amerikanischer Regenanlage



Rittergut Hesserode — Saatgutwirtschaft

